



Feinwerkbau[®]
Westinger & Altenburger GmbH




Feinwerkbau[®]
Westinger & Altenburger GmbH
Neckarstraße 43
D-78727 Oberndorf/Neckar · Germany

Tel. 0 74 23 / 814-0
Fax 0 74 23 / 814-200
E-Mail: info@feinwerkbau.de
<http://www.feinwerkbau.de>



Mit Präzision zum Erfolg
PRECISION FOR YOUR SUCCESS

Made in Germany



überreicht durch: *presented by:*

Dieser Katalog ist kostenlos. *This catalogue is free.*
03/15 | Technische- und Design-Änderungen vorbehalten. *Modifications of technics and design reserved.* Printed in Germany.

2015

Wichtige Produkteigenschaften auf einen Blick mit den Feinwerkbau-Icons:
Distinctive product features clearly presented with the Feinwerkbau-Icons:



Für dieses Modell sind verschiedene Griffgrößen in links und rechts erhältlich.
For this model different grip sizes in left and right are available.



Die Oberfläche von Griff / Schaftbacke oder anderen Teilen ist für eine bessere Handhabung mit einem Hochleistungs-Grip-Lack versehen.
The surface of the grip / cheek piece or other parts is furnished with a high-performance grip-finish for a better handling of the sporting arm.



Dieses Modell verfügt über einen Präzisionsstock aus sorgfältig ausgewähltem Holz.
This model features a precision-stock made of handpicked wood.



In diesem Modell ist der patentierte Feinwerkbau-Absorber für ein ruhigeres Schussverhalten verbaut.
In this model the patented Feinwerkbau-absorber for a smoother shooting performance is built-in.



Der Griff dieses Produktes ist für eine bessere Ergonomie dreidimensional einstellbar.
The grip of this product is adjustable three-dimensionally for better ergonomics.



Dieses Modell verfügt über einen Präzisionsstock aus hochwertigem Aluminium.
This model features a precision-stock made of high-quality aluminium.



Der Schaft dieses Modells ist sowohl für Rechts- als auch für Linksschützen geeignet.
The stock of this model is suited both for right- and left-handed shooters.



Der Spannhebel an diesem Modell lässt sich von rechts auf links (und umgekehrt) umsetzen.
The cocking lever of this model can be relocated from right to left (and vice versa).



Die Kimme an diesem Modell ist vielseitig verstellbar.
The rear sight of this model is adjustable at will.



An diesem Modell ist serienmäßig ein Feinwerkbau-Match-Diopter verbaut. Der Verstellweg des Diopters ist durch 12 Klicks feinjustierbar.
On this model a Feinwerkbau-Match-Diopter is mounted serially. The adjustment way of the diopter is divided by 12 clicks.



Die Auslieferung dieses Produktes erfolgt serienmäßig in einem abschließbaren Transportkoffer.
Delivery of this product in a lockable case as a standard feature.



Dieses Modell verfügt über einen Trockentrainings-Modus.
This model features a dry-firing mode.



An diesem Modell ist serienmäßig der neue, schwenkbare Feinwerkbau-Match-Diopter verbaut. Der Verstellweg ist durch 20 präzise Klicks feinjustierbar.
On this model the new swivelable Feinwerkbau-Match-Diopter is mounted serially. The adjustment way of the diopter is divided by 20 clicks.

Der neue Feinwerkbau-Match-Diopter
The new Feinwerkbau-Match-Diopter

Der Feinwerkbau-Match-Diopter wurde optimiert und verfügt nun über folgende Features:
The Feinwerkbau match diopter has been optimised and disposes of the following features:

- **Deutlich schlankere Silhouette / kompaktes Design**
Obvious lean silhouette / compact design
- **Über den kompletten Verstellbereich über 20 präzise Klicks feinjustierbar**
The complete setting range is exactly adjustable by 20 precise clicks
- **Der neue Feinwerkbau-Match-Diopter ist schwenkbar. Somit kann die Visierlinie noch besser an die Anforderungen des Schützen angepasst werden!**
The new Feinwerkbau match diopter can be pivoted. This means an even better adaption of the sighting line to the demand of the individual shooter!
- **Modelle, auf denen der neue Feinwerkbau-Match-Diopter serienmäßig montiert ist, erkennen Sie an unserem Feinwerkbau-Icon**
Our Feinwerkbau icon shows you the models being equipped as standard with the new Feinwerkbau match diopter.



Inhalt *Content*

Luftgewehre *Air rifles*

800 X.....	Seite Page	6	500.....	Seite Page	20
800 W ^{NEU}	Seite Page	8	800 X Aufgelegt.....	Seite Page.....	22
800 Alu.....	Seite Page	10	800 Alu Aufgelegt / 800 Basic Aufgelegt		
800 Universal.....	Seite Page	12	Seite Page	24
800 Evolution / Evolution Top.....	Seite Page	14	P75 Biathlon.....	Seite Page.....	26
800 Junior.....	Seite Page	16	800 X Field Target / 800 Field Target Basic		
800 Basic.....	Seite Page	18	Seite Page.....	28
			Modell Sport.....	Seite Page	30

Kleinkalibergewehre *Small bore rifles*

2700 Super Match.....	Seite Page	32	Technische Daten / Gewehre		
2700 Universal.....	Seite Page	34	<i>Technical Data / Rifles.....</i>	Seite Page	38
2700 Aufgelegt.....	Seite Page	36			

Luftpistolen *Air pistols*

P44.....	Seite Page	42
P11 / P11 Piccolo.....	Seite Page	44

Sportpistolen *Sporting pistols*

AW 93 / AW 93 Leicht/light.....	Seite Page	46
---------------------------------	------------------	----

Simulatoren mit Lasertraining

Gewehr + Pistole	Seite Page	48
------------------------	------------------	----

Technische Daten / Pistolen

<i>Technical Data / Pistols</i>	Seite Page	50
---------------------------------------	------------------	----

Besuchen Sie uns im Internet *Visit our website!*

www.Feinwerkbau.de

Weitere Informationen zu Produkten und Zubehör aus unserem Produktprogramm sowie aktuelle Neuigkeiten finden Sie auf unserer Homepage.

Further information on products and accessories of our production programme as well as current news on our homepage.


Unseren Zubehörkatalog können Sie jederzeit auf unserer Homepage downloaden.
On our homepage, you can download our accessoires catalog.

Sieger setzen auf Präzision.

Winner choose quality



Die Entwicklung und Fertigung unserer Produkte erfolgt ausschließlich am Standort Oberndorf/Neckar in Deutschland.
Feinwerkbau – Qualität Made in Germany.
Our products are exclusively developed and manufactured in our headquarters in Oberndorf/Neckar in Germany.
Feinwerkbau – Quality Made in Germany!



>> Handscan für weitere Produktinfos
Scan for more information




Luftgewehr Modell 800 X Schwarz cal. .177 / 4,5 mm

Air Rifle Model 800 X Black cal. .177 / 4,5 mm

Richtungsweisende Luftgewehrtechnologie im Match-Bereich. Feinwerkbau setzt mit der Modellreihe 800 Maßstäbe in puncto Qualität, Funktionalität, Design und Schussleistung.
Determining air-rifle technology for shooting competitions. Feinwerkbau sets standards with model series 800, where quality, functionality, design and accuracy are concerned.

Technische Änderungen und Abweichungen im Design vorbehalten. Die Modelle sind z. T. mit Sonderzubehör abgebildet.
Subject to technical changes and to design modifications. Some illustrations show the models with special accessories.

Zubehör zu unseren Sportwaffen finden Sie in unserem Zubehörkatalog oder auf www.feinwerkbau.de!
Please find special accessories for our sporting weapons in our accessories catalogue or on www.feinwerkbau.de!



Neuer, schwenkbarer Diopter
New, swivelable Diopter

Vario-Visierung 4x4
Vario sight 4x4

Innovatives Druckmindererprinzip mit optimiertem Regelverhalten für einen noch ruhigeren Schussabgang
Innovative principle for pressure reducer with optimized feedback control for a shooting performance smoother than ever

Schaftbacke (aus Buchenholz) und -kappe über Verstelltriebe und Zahnstangen stufenlos einstellbar
Cheek piece (made of beech wood) and butt plate continuous adjustable by means of adjusting pinions/racks

Vario-Visierung 4x4
Vario sight 4x4

Extrem geringe Schussentwicklungszeit
Extremely short development time for the shots

Match-Abzug mit Triggerstopp
Match trigger with trigger-stop

Revolutionärer Vorderschaft mit optimalem Dämpfungsverhalten
Revolutionary front stock with optimum damping behaviour

Handauflage höhen- und längeneinstellbar, schwenkbar, längeneinstellbar
Hand rest adjustable in height, pivoted, adjustable longitudinally

Umbau des Hinterschaftes von rechts auf links (und Umgek.) problemlos möglich
Conversion of the butt stock from right to left and vice versa possible without problems

Optimierter, dreidimensional verstellbarer Formgriff aus Buchenholz, längenverschiebbar
Optimized anatomical grip made of beech wood, adjustable three-dimensionally, shiftable longitudinally

Schaftkappe höhen- und längeneinstellbar, neigbar und schwenkbar
Butt plate adjustable in height and length, inclinable, pivoted

Erhältliche Farbvariante: / Available colour:

Luftgewehr Modell 800 X Rot
Air Rifle Model 800 X Red



-
-
-
-
-
-
-
-
-

(*nur Farbvariante schwarz)
(*in black version only)

Wichtige technische Daten:

Basic technical data:


Gesamtgewicht ca.
Total weight approx. 4,7 kg

Gesamtlänge
Total length 1065–1185 mm

Visierlänge
Sight line length 610–950 mm

Schaftlänge stufenlos
Stock length infinitely 760–800 mm

Abzugsgewicht ca.
Trigger weight approx. 30–90 g / 60–150 g



Schaft doppelt schränkbar, höhenverstellbar und trennbar ohne Beeinträchtigung der eingestellten Visierlinie
Stock to put crosswise twice, adjustable in height, separable without interference of the preset sight-line



Schaftbacke um 180° drehbar mit verschiedenen Anlageradien (spitzwinklig oder abgerundet)
Cheek piece rotatable by 180° with various edge radiuses (square or round)

Umbau des Hinterschaftes von rechts auf links problemlos möglich
Conversion of the buttstock from right to left possible without complexity



Spannhebel in Grundstellung frei einstellbar, schwenkbar und um 360° um die eigene Achse drehbar
Cocking lever in basic position free-adjustable, pivoted and rotatable for 360° around its axis

NEU
NEW

Luftgewehr Modell 800 W cal. .177 / 4,5 mm
Air Rifle Model 800 W cal. .177 / 4,5 mm

>> Handyscan für weitere Produktinfos
Scan for more information



Das Modell 800 W von Feinwerkbau kombiniert die Vorteile eines Holzschafte mit den komfortablen Verstellmöglichkeiten eines Alu-Schafte.
Erleben Sie die Haptik eines ergonomisch geformten Holzschafte mit allen technischen Highlights der 800er-Baureihe von Feinwerkbau.
Feinwerkbau's Model 800 W combines the advantages of a wooden stock with the convenient adjustment possibilities of a stock made of aluminium.
Feel the experience of an ergonomically shaped wooden stock with all the technical highlights of Feinwerkbau's model 800 series.

Technische Änderungen und Abweichungen im Design vorbehalten. Die Modelle sind z. T. mit Sonderzubehör abgebildet.
Subject to technical changes and to design modifications. Some illustrations show the models with special accessories.

Zubehör zu unseren Sportwaffen finden Sie in unserem Zubehörcatalog oder auf www.feinwerkbau.de!
Please find special accessories for our sporting weapons in our accessories catalogue or on www.feinwerkbau.de!



Spannhebel in Grundstellung frei einstellbar, schwenkbar und um 360° drehbar um die eigene Achse, kann wahlweise auf die rechte oder linke Seite montiert werden
Cocking lever in basic position free-adjustable, pivoted and rotatable around its axis by 360°, can be mounted on the left-hand or right-hand side

Schaftbacke um 180° drehbar mit verschiedenen Anlageradien (spitzwinklig oder abgerundet)
Cheek piece rotatable by 180° with various edge radiuses (square or round)

Neuer, schwenkbarer Diopter
New, swivelable Diopter

Innovatives Druckmindererprinzip mit optimiertem Regelverhalten für einen noch ruhigeren Schussabgang
Innovative principle for pressure reducer with optimized feedback control for a shooting performance smoother than ever

Flach gestalteter Vorderschaft - dadurch größtmöglicher Verstellweg der Handauflage innerhalb der regelkonformen Vorgabe
Flat-shaped front stock - allowing maximum possible adjusting range of the hand support within the parameter compliant to rules

Vario-Visierung 4x4
Vario sight 4x4

Extrem geringe Schussentwicklungszeit
Extremely short development time for the shots

Exklusiver Schaft aus Vollholz (nussbaum) für eine außergewöhnliche Haptik und eine noch bessere Kontrolle über den Schussabgang
Exclusive stock of solid wood (walnut) for an outstanding surface feel and an even better control of the shooting performance

Match-Abzug mit Triggerstopp
Match trigger with trigger-stop

Handauflage höhen- und längeneinstellbar, schwenkbar
Hand rest adjustable in height, pivoted, adjustable longitudinally

Schaftbacke (aus Vollholz) und -kappe über Verstelltriebe und Zahnstangen stufenlos einstellbar
Cheek piece (solid wood) and butt plate continuously adjustable by means of pinions and racks

Hochwertiger Formgriff (erhältlich in den Größen S, M und L), seitlich verschiebbar, neigbar, längenverstellbar
High-quality anatomical grip (available in size S, M and L), shiftable laterally, inclinable, adjustable in length.

Schaftkappe einstellbar in Höhe und Länge, neigbar
Butt plate adjustable in height and length, inclinable



Erhältliche Farbvariante: / Available colour:

Luftgewehr Modell 800 W schwarz
Air Rifle Model 800 W black



Wichtige technische Daten:
Basic technical data:

Gesamtgewicht ca.
Total weight approx. 4,2 kg
Gesamtlänge
Total length 1060-1155 mm

Visierlänge
Sight line length 610-950 mm
Schaftlänge stufenlos
Stock length infinitely 750-780 mm
Abzugsgewicht ca.
Trigger weight approx. 30-90 g / 60-150 g

>> Handyscan für weitere Produktinfos
Scan for more information



Luftgewehr Modell 800 Alu Schwarz cal. .177 / 4,5 mm


Air Rifle Model 800 Alu Black cal. .177 / 4,5 mm

Das innovative System der 800er Baureihe in einem Aluminiumschaft mit vielseitigen Einstellmöglichkeiten.

The innovative system of model series 800 in a stock made of aluminium with various adjustabilities

Technische Änderungen und Abweichungen im Design vorbehalten. Die Modelle sind z. T. mit Sonderzubehör abgebildet.
Subject to technical changes and to design modifications. Some illustrations show the models with special accessories.

Zubehör zu unseren Sportwaffen finden Sie in unserem Zubehörcatalog oder auf www.feinwerkbau.de!
Please find special accessories for our sporting weapons in our accessories catalogue or on www.feinwerkbau.de!



-
-
-
-
-
-
-
-
-

(*nur Farbvariante schwarz)
(*in black version only)

Erhältliche Farbvariante: / Available colour:
Luftgewehr Modell 800 Alu Rot
Air Rifle Model 800 Alu Red



Wichtige technische Daten: Basic technical data:		Visierlänge Sight line length	610–950 mm
Gesamtgewicht ca. Total weight approx.	ca. 4,5 kg	Schafflänge stufenlos Stock length infinitely	760–825 mm
Gesamtlänge Total length	1056–1177 mm	Abzugsgewicht ca. Trigger weight approx.	30–90 g / 60–150 g

Schaffkappe höhen- einstellbar, längeneinstellbar, neigbar, Flügel schwenkbar, Flügel & Haken separat höhenverstellbar
Butt plate adjustable in height and length, inclinable, upper part pivoted, upper part and hook separately adjustable in height

>> Handyscan für weitere Produktinfos
Scan for more information



Luftgewehr Modell 800 Universal cal. .177 / 4,5 mm

Air Rifle Model 800 Universal cal. .177 / 4,5 mm

Das innovative System der 800er Baureihe im bewährten Schaft aus verzugfreiem Schichtholz.

The innovative system of model series 800 in the well proven stock made of warp-free laminated wood.

Innovatives Druckmindererprinzip mit optimiertem Regelverhalten für einen noch ruhigeren Schussabgang
Innovative principle for pressure reducer with optimized feedback control for a shooting performance smoother than ever

Neuer, schwenkbarer Diopter
New, swivelable Diopter

Schaftbacke schwenkbar und höhenverstellbar
Cheek piece pivoted and adjustable in height

Schiene für Schießriemenhalter
Rail for mounting of a shooting sling

Ergonomisch ausgeformter Schaft aus hochwertigem Schichtholz - erhältlich in einer Rechts- oder Links-Ausführung
Ergonomically shaped stock made of high-quality laminated wood - available in right or left version

Schaftkappe längeneinstellbar, neigbar, Flügel schwenkbar, Flügel & Haken separat höhenverstellbar
Butt plate adjustable in length, inclinable, upper part pivoted, upper part and hook separately adjustable in height and rotatable

Wichtige technische Daten: Basic technical data:

Gesamtgewicht ca.
Total weight approx. ca. 4,5 kg

Gesamtlänge
Total length 1110–1140 mm

Visierlänge
Sight line length 780–815 mm


Schaftlänge stufenlos
Stock length infinitely 800–830 mm

Abzugsgewicht ca.
Trigger weight approx. 30–90 g / 60–150 g

Technische Änderungen und Abweichungen im Design vorbehalten. Die Modelle sind z. T. mit Sonderzubehör abgebildet.
Subject to technical changes and to design modifications. Some illustrations show the models with special accessories.

Zubehör zu unseren Sportwaffen finden Sie in unserem Zubehörkatalog oder auf www.feinwerkbau.de!

Please find special accessories for our sporting weapons in our accessories catalogue or on www.feinwerkbau.de!



ZUBEHÖR accessories

Zubehör für Aufgeschützen: Special accessories for shooting on a rest:

In der Schiene des Schaftes kann ein Auflagekeil befestigt werden. Zusammen mit der Visierlinienerhöhung und -rückverlagerung wird das Modell 800 Universal so zu einer Auflage-Version.
A special wedge can be mounted in the rail of the stock. Together with an increasing and relocation of the sight line, the model 800 Universal can be used for shooting on a rest.



>> Handyscan für weitere Produktinfos
Scan for more information



Luftgewehr Modell 800 Evolution cal. .177 / 4,5 mm

Air Rifle Model 800 Evolution cal. .177 / 4,5 mm

Das optimale Luftgewehr für den vielseitigen und flexiblen Einsatz im Schießsport. Nicht zuletzt durch die vielfältigen Aufrüstmöglichkeiten.
The ideal air rifle for multi-purpose and flexible use in the shooting sport. Not at least due to the various possibilities of upgrading.

Innovatives Druckmindererprinzip mit optimiertem Regelverhalten für einen noch ruhigeren Schussabgang
Innovative principle for pressure reducer with optimized feedback control for a shooting performance smoother than ever

Geringeres Gesamtgewicht der Waffe durch einen Laufmantel aus Aluminium
Low total weight of the gun due to a barrel sleeve of Aluminium.

Technische Änderungen und Abweichungen im Design vorbehalten. Die Modelle sind z. T. mit Sonderzubehör abgebildet.
Subject to technical changes and to design modifications. Some illustrations show the models with special accessories.



Schaftbacke höhenverstellbar
Cheek piece adjustable in height

Schaftkappe längenverstellbar, neigbar
Butt plate adjustable longitudinally, inclinable

Universeller Rechts-/Links-Griff aus Buchenholz, in der Länge verschiebbar und drehbar
Universal grip right/left made of beech, movable in length and rotatable

Schiene für Schießriemenhalter
Rail for mounting of a shooting sling



Wichtige technische Daten:

Basic technical data:

Gesamtgewicht ca.	
Total weight approx.	3,6 kg (4,0 kg*)
Gesamtlänge	
Total length	990–1030 mm (1010–1110 mm*)

Visierlänge	
Sight line length	700–740 mm (570–810 mm*)
Schaftlänge stufenlos	
Stock length infinitely	760–800 mm (780–820 mm*)
Abzugsgewicht ca.	
Trigger weight approx.	30–90 g / 60–150 g

* = Technische Daten bei der Modellvariante „Top“
* = Technical data of version „Top“

>> Handyscan für weitere Produktinfos
Scan for more information




Luftgewehr Modell 800 Evolution „Top“ cal. .177 / 4,5 mm

Air Rifle Model 800 Evolution „Top“ cal. .177 / 4,5 mm

Gleiche Systemtechnik wie beim Modell 800 Evolution – jedoch bereits serienmäßig mit höherer Grundausstattung ausgerüstet.
The same system technology as the model 800 Evolution – but equipped serially with more favorable equipment.

Innovatives Druckmindererprinzip mit optimiertem Regelverhalten für einen noch ruhigeren Schussabgang
Innovative principle for pressure reducer with optimized feedback control for a shooting performance smoother than ever



Schaftbacke höhen- und längeneinstellbar, schwenkbar
Cheek piece adjustable in height and length, pivoted

Schaftkappe höhen- und längeneinstellbar, neigbar, Flügel schwenkbar, Flügel & Haken separat höhenverstellbar
Butt plate adjustable in height and length, inclinable, upper part pivoted, upper part and hook separately adjustable in height

Handauflage schwenkbar, höhenverstellbar
Hand rest pivoted, adjustable in height

Vario-Visierung 4x4
Vario sight 4x4

Erhältliche Farbvariante: / Available colour:

Luftgewehr Modell 800 Evolution „Top“ Natur
Air Rifle Model 800 Evolution „Top“ ecru



Zubehör zu unseren Sportwaffen finden Sie in unserem Zubehörcatalog oder auf www.feinwerkbau.de!
Please find special accessories for our sporting weapons in our accessories catalogue or on www.feinwerkbau.de!

>> Handyscan für weitere Produktinfos
Scan for more information



Luftgewehr Modell 800 Junior cal. .177 / 4,5 mm

Air Rifle Model 800 Junior cal. .177 / 4,5 mm


Vielseitige Verstellmöglichkeiten sowie das vollwertige System der 800er-Reihe ermöglichen bereits dem Schützennachwuchs beste Ergebnisse auf dem Schießstand.

Various possibilities of adjustment as well as the adequate system of model series 800 allow the shooter's offspring best results at the shooting gallery.

Technische Änderungen und Abweichungen im Design vorbehalten. Die Modelle sind z. T. mit Sonderzubehör abgebildet.
Subject to technical changes and to design modifications. Some illustrations show the models with special accessories.

Zubehör zu unseren Sportwaffen finden Sie in unserem Zubehörkatalog oder auf www.feinwerkbau.de!

Please find special accessories for our sporting weapons in our accessories catalogue or on www.feinwerkbau.de!



Neuer, schwenkbarer Diopter
New, swivelable Diopter

Schaftbacke rechts / links
symmetrisch, höhenverstellbar
Cheek piece right / left symmetric,
adjustable in height

Innovatives Druckmindererprinzip mit
optimiertem Regelverhalten für einen
noch ruhigeren Schussabgang
Innovative principle for pressure redu-
cer with optimized feedback control
for a shooting performance smoother
than ever

Geringes Gesamtgewicht der Waffe durch einen
Laufmantel aus Aluminium
Low total weight of the gun due to a barrel sleeve
of Aluminium.

Schiene für Schießriemenhalter
Rail for mounting of a shooting sling

Bei Bedarf aufrüstbar mit Sonderzubehör
Can be upgraded with special accessories

Schaftkappe höhen- und längen-
verstellbar, schwenkbar, neigbar
Butt plate adjustable in height and
length, pivoted, inclinable

Universeller Rechts-/Links-Schaft mit einem ergonomisch ausgeformten Griff
bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten
Universal stock right/left with an ergonomical grip offers versatile applications



Wichtige technische Daten:

Basic technical data:

Gesamtgewicht ca.
Total weight approx. 3,5 kg
Gesamtlänge
Total length 1050–1080 mm

Visierlänge
Sight line length 700–740 mm
Schaftlänge stufenlos
Stock length infinitely 740–770 mm
Abzugsgewicht ca.
Trigger weight approx. 30–90 g / 60–150 g

>> Handyscan für weitere Produktinfos
Scan for more information



Luftgewehr Modell 800 Basic cal. .177 / 4,5 mm

Air Rifle Model 800 Basic cal. .177 / 4,5 mm

Die preiswerte Alternative für alle, die die Präzision der 800er Baureihe schätzen und diese mit Vielseitigkeit verbinden möchten.
The reasonably priced option for all shooters who want to combine the precision of the innovative 800 series with versatility.

Technische Änderungen und Abweichungen im Design vorbehalten. Die Modelle sind z. T. mit Sonderzubehör abgebildet.
Subject to technical changes and to design modifications. Some illustrations show the models with special accessories.

Zubehör zu unseren Sportwaffen finden Sie in unserem Zubehörkatalog oder auf www.feinwerkbau.de!
Please find special accessories for our sporting weapons in our accessories catalogue or on www.feinwerkbau.de!



Wichtige technische Daten:
Basic technical data:

Gesamtgewicht ca.
Total weight approx. 3,9 kg

Gesamtlänge
Total length 1110–1140 mm

Visierlänge
Sight line length 780–815 mm

Schaftlänge stufenlos
Stock length infinitely 785–815 mm

Abzugsgewicht ca.
Trigger weight approx. 30–90 g / 60–150 g

>> Handyscan für
weitere Produktinfos
Scan for more information



Luftgewehr Modell 500 cal. .177 / 4,5 mm

Air Rifle Model 500 cal. .177 / 4,5 mm


Einfache Handhabung wird in diesem Modell mit der bewährten Qualität und Präzision aus dem Hause Feinwerkbau kombiniert – und das zu einem unschlagbaren Einstiegspreis.

Easy handling is combined with established Feinwerkbau quality and precision to a favourable price.

Technische Änderungen und Abweichungen im Design vorbehalten. Die Modelle sind z. T. mit Sonderzubehör abgebildet.
Subject to technical changes and to design modifications. Some illustrations show the models with special accessories.

Zubehör zu unseren Sportwaffen finden Sie in unserem Zubehörcatalog oder auf www.feinwerkbau.de!

Please find special accessories for our sporting weapons in our accessories catalogue or on www.feinwerkbau.de!



Wichtige technische Daten:

Basic technical data:

Gesamtgewicht ca. Total weight approx.	3,2 kg
Gesamtlänge Total length	1100 mm

Visierlänge Sight line length	780–815 mm
Schaftlänge stufenlos Stock length infinitely	785 mm
Abzugsgewicht ca. Trigger weight approx.	110 g / 200 g

>> Handyscan für weitere Produktinfos
Scan for more information



Luftgewehr Modell 800 X Aufgelegt cal. .177 / 4,5 mm
Air Rifle Model 800 X for Shooting on a Rest cal. .177 / 4,5 mm

Die richtungsweisende Luftgewehrtechnologie im Match-Bereich auch als Auflage-Version. Der Maßstab in puncto Qualität, Funktionalität, Design und Schussleistung.

Determining air-rifle technology as well for shooting on a rest. The standard where quality, functionality, design and accuracy are concerned.

Technische Änderungen und Abweichungen im Design vorbehalten. Die Modelle sind z. T. mit Sonderzubehör abgebildet.
Subject to technical changes and to design modifications. Some illustrations show the models with special accessories.

Zubehör zu unseren Sportwaffen finden Sie in unserem Zubehörcatalog oder auf www.feinwerkbau.de!
Please find special accessories for our sporting weapons in our accessories catalogue or on www.feinwerkbau.de!

Spannhebel in Grundstellung frei einstellbar, schwenkbar und um 360° drehbar um die eigene Achse. Umbau des Spannhebels von rechts auf links ohne großen Aufwand möglich
Cocking lever in basic position free-adjustable, pivoted and rotatable for 360° around its axis for shooting on a rest. Conversion of the cocking lever from right to left is possible without difficulty

Strukturierte Oberfläche des Halter-schaftes für ein optimales Handling der Auflage-Waffe
Textured surface of the front stock for an even better handling of the rifle for shooting on a rest

Revolutionärer Vorderschaft mit optimalem Dämpfungsverhalten - die Länge des Vorderschaftes ist dem aktuellen Regelwerk des DSB angepasst!
Revolutionary front stock with optimum damping behaviour. For the shooting on a rest version with an especially increased length

Neuer, schwenkbarer Diopter
New, swivelable Diopter

Revolutionäre Hinterschaftverstellung wie beim Modell 800 X (S. 6/7)
Revolutionary buttstock adjustment like model 800 X (page 6/7)

Vario-Visierung 4x4
Vario-Sight 4x4

Spezielle Auflageleiste aus Nußbaumholz (vielseitig einstellbar, z.B. schwenkbar, längenverschiebbar, höhen-einstellbar)
Special support border made of walnut (versatilely adjustable, e.g. pivoted, shiftable longitudinally, adjustable in height)

Innovatives Druckmindererprinzip mit optimiertem Regelverhalten für einen noch ruhigeren Schuss-abgang
Innovative principle for pressure reducer with optimized feedback control for a shooting performance smoother than ever

Optimierter, dreidimensional verstellbarer Formgriff aus hochwertigem Nußbaumholz
Optimized anatomical grip of top quality walnut, adjustable three-dimensionally

Umbau des Hinterschafts von rechts auf links (u.u.) problemlos möglich
Conversion of the buttstock from right to left (and vice versa), possible without complexity

-
-
-
-
-
-
-
-
-

(*nur Farbvariante schwarz)
(*in black version only)

Erhältliche Farbvariante: / Available colour:
Luftgewehr Modell 800 X Aufgelegt Schwarz
Air Rifle Model 800 X for Shooting on a Rest black



Wichtige technische Daten: <i>Basic technical data:</i>		Visierlänge <i>Sight line length</i>	610–950 mm
Gesamtgewicht ca. <i>Total weight approx.</i>	4,9 kg	Schaftlänge <i>Stock length</i>	835–895 mm
Gesamtlänge <i>Total length</i>	1065–1185 mm	Abzugsgewicht ca. <i>Trigger weight approx.</i>	30–90 g / 60–150 g

>> Handscan für weitere Produktinfos
Scan for more information



Luftgewehr Modell 800 Alu Aufgelegt Schwarz cal. .177 / 4,5 mm Air Rifle Model 800 Alu for Shooting on a Rest Black cal. .177 / 4,5 mm

Das System der 800er Baureihe von Feinwerkbau mit allen notwendigen Einstellmöglichkeiten des Schaftes für bestmögliche Ergebnisse in der anspruchsvollen Aufgelegt-Disziplin
The system of the model series 800 from Feinwerkbau with all possibilities of adjustment for best results in the challenging shooting-on-a-rest-discipline.

Spezielle Schaftbacke für Auflegeschießen rückverlagert und längenverstellbar
Special cheek piece for shooting on a rest, relocated and adjustable in length

Neuer, schwenkbarer Diopter
New, swivelable Diopter

Innovatives Druckmindererprinzip mit optimiertem Regelverhalten für einen noch ruhigeren Schussabgang
Innovative principle for pressure reducer with optimized feedback control for a shooting performance smoother than ever

Auflage stufenlos neigbar
Rest continuously inclinable

Griff längenverschiebbar
Grip shiftable longitudinally

Spezielle Auflagekappe höhenstellbar, längeneinstellbar, neigbar, Flügel schwenkbar, Flügel & Haken separat höhenverstellbar
Special butt plate for shooting on a rest, adjustable in height, length, inclinable, upper part pivoted, upper part and hook separately adjustable in height

Schaftkappe und -backe über Verstelltriebe und Zahnstangen stufenlos einstellbar
Butt plate and cheek piece adjustable continuously by adjusting pinions / racks



(*nur Farbvariante schwarz)
(*in black version only)

Technische Änderungen und Abweichungen im Design vorbehalten. Die Modelle sind z. T. mit Sonderzubehör abgebildet.
Subject to technical changes and to design modifications. Some illustrations show the models with special accessories.



Vario-Visierung 4x4
Vario sight 4x4

Erhältliche Farbvariante: / Available colour:
Luftgewehr Modell 800 Alu Aufgelegt Rot
Air Rifle Model 800 Alu for Shooting on a Rest Red



Wichtige technische Daten:

Basic technical data:

Gesamtgewicht ca. Total weight approx.	4,6 kg
Gesamtlänge Total length	1050–1185 mm

Visierlänge Sight line length	680–950 mm
Schaftlänge stufenlos Stock length infinitely	750–830 mm
Abzugsgewicht ca. Trigger weight approx.	30–90 g / 60–150 g

>> Handscan für weitere Produktinfos
Scan for more information



Luftgewehr Modell 800 Basic Aufgelegt cal. .177 / 4,5 mm Air Rifle Model 800 Basic for Shooting on a Rest cal. .177 / 4,5 mm

Keine Kompromisse in der Technologie des Systems der Baureihe 800 - vielseitige Einstellmöglichkeiten auch in der preiswerten Auflage-Variante.
No compromises with regard to the technology of model series 800 - various possibilities of adjustment even in this favourable option for shooting on a rest.

Spezielle Schaftbacke für das Auflegeschießen, rechts / links symmetrisch, seitlich verschiebbar, nach hinten versetzbar
Special cheek piece for shooting on a rest, right / left symmetric, adjustable laterally, can be relocated to the back

Visierrückverlagerung und -erhöhung
Sight relocated and elevated

Auflage stufenlos neigbar
Rest continuously inclinable

Bei Bedarf durch Sonderzubehör aufrüstbar (z. B. Vario-Visierung, Gewichte etc.)
Can be upgraded with special accessories (e.g. vario sight, weights etc.) if required

Schaftkappe bei Bedarf um 180° drehbar
Butt plate rotatable by 180° if required



Wichtige technische Daten:

Basic technical data:

Gesamtgewicht ca. Total weight approx.	4,1 kg
Gesamtlänge Total length	1100 mm

Visierlänge Sight line length	780–870 mm
Schaftlänge stufenlos Stock length infinitely	850 mm
Abzugsgewicht ca. Trigger weight approx.	30–90 g / 60–150 g

Zubehör zu unseren Sportwaffen finden Sie in unserem Zubehöorkatalog oder auf www.feinwerkbau.de
Please find special accessories for our sporting weapons in our accessories catalogue or on www.feinwerkbau.de

>> Handyscan für weitere Produktinfos
Scan for more information




Luftgewehr Modell P75 Sommerbiathlon cal. .177 / 4,5 mm

Air Rifle Model P75 Summer Biathlon cal. .177 / 4,5 mm

Der optimale Begleiter für den Sommer-Biathlon-Sport.
The best choice for summer biathlon sports.

Technische Änderungen und Abweichungen im Design vorbehalten. Die Modelle sind z. T. mit Sonderzubehör abgebildet.
Subject to technical changes and to design modifications. Some illustrations show the models with special accessories.

Zubehör zu unseren Sportwaffen finden Sie in unserem Zubehörcatalog oder auf www.feinwerkbau.de!
Please find special accessories for our sporting weapons in our accessories catalogue or on www.feinwerkbau.de!



Wichtige technische Daten:
Basic technical data:
Gesamtgewicht ca. 4,2 kg
Gesamtlänge 1060–1090 mm

Visierlänge 770–815 mm
Schaftlänge stufenlos 753–783 mm
Abzugsgewicht ca. 500 g

>> Handyscan für weitere Produktinfos
Scan for more information



Luftgewehr Modell 800 X Field Target – 20,4-Joule-Version cal. .177 / 4,5 mm

Air Rifle Model 800 X Field Target – 20,4-Joule-version cal. .177 / 4,5 mm

Die Modellreihe 800 mit 16,3 bzw. 20,4 Joule als ideale Lösung für alle Field-Target-Schützen. Erhältlich im revolutionären Alu-Schaft oder im Basic-Bucheschaft.
The model series 800 with 16.3 resp. 20.4 Joule is the ideal rifle to all field target shooters. Available in the revolutionary aluminium stock or in a stock made of beech wood.

Spannhebel in Grundstellung frei einstellbar, schwenkbar und drehbar um die eigene Achse. Umbau des Spannhebels von rechts auf links ohne großen Aufwand möglich.
Cocking lever in basic position free-adjustable, pivoted and rotatable around its axis. Conversion of the cocking lever from right to left is possible without difficulty

Spezielle Schaftkappe höhen- und längeneinstellbar, neigbar, Flügel schwenkbar, Haken vielseitig einstellbar
Special butt plate adjustable in height and length, inclinable, upper part pivoted, hook adjustable

Speziell erhöhte Handauflage höhen- und längeneinstellbar, schwenkbar, längeneinstellbar
Special elevated hand rest adjustable in height, pivoted, adjustable longitudinally

Schaft- und Griffereinstellungen wie beim Modell 800 X (Seite 6/7)
Stock- and grip-adjustment like model 800 X (page 6/7)

Lieferung ohne Zielfernrohr!
Delivery without scope!

Spezielles Laufgewicht für FT-Schießen
Special barrel-weight for FT-shooting

Achtung! Für dieses Produkt wird eine Erwerbsberechtigung gem. deutschem WaffG benötigt.
Please note: For this product a firearms purchase permit can be required.

Ebenfalls erhältlich: / Also available:

Luftgewehr Modell 800 X und Basic Field Target – 16,3-Joule-Version cal. .177 / 4,5 mm
Air Rifle Model 800 X and Basic Field Target 16,3-Joule-version cal. .177 / 4,5 mm

Luftgewehr Modell 800 Field Target Basic – 20,4-Joule-Version cal. .177 / 4,5 mm
Air Rifle Model 800 Field Target Basic – 20,4-Joule-version cal. .177 / 4,5 mm

Lieferung ohne Zielfernrohr!
Delivery without scope!



Wichtige technische Daten:
Basic technical data:

Gesamtgewicht ca. ca. 4,6 kg (ca. 3,7 kg*)
Total weight approx. (ohne Visierung / without sights)
Gesamtlänge 896–1264 mm (925–1155 mm*)
Total length

Schaftlänge stufenlos 756–925 mm (785–815 mm*)
Stock length infinitely
Abzugsgewicht ca. 30–90 g / 60–150 g
Trigger weight approx.

* Technische Daten für Modell 800 Field Target Basic
Technical data for Model 800 Field Target Basic



>> Handyscan für weitere Produktinfos
Scan for more information



Weitschuss-Luftgewehr Modell Sport cal. .177 / 4,5 mm
Long Range Air Rifle Model Sport cal. .177 / 4,5 mm

Ein Klassiker ist zurück im Produktprogramm von Feinwerkbau. Auf modernsten Bearbeitungszentren gefertigt und mit der Erfahrung mehrerer Generationen im Sportwaffenbau, setzt das Modell „Sport“ neue Maßstäbe für höchste Ansprüche im Freizeitbereich. Feinwerkbau-Tradition trifft Präzision!
A classic is back to the range of products made by Feinwerkbau. Produced on most modern machining centers, with the experience of several generations, the model „Sport“ sets new standards for highest demands in the segment of long range air rifles. Feinwerkbau - tradition meets precision!

Technische Änderungen und Abweichungen im Design vorbehalten. Die Modelle sind z. T. mit Sonderzubehör abgebildet.
Subject to technical changes and to design modifications. Some illustrations show the models with special accessories.


Zubehör zu unseren Sportwaffen finden Sie in unserem Zubehörcatalog oder auf www.feinwerkbau.de!
Please find special accessories for our sporting weapons in our accessories catalogue or on www.feinwerkbau.de!



Automatische Schiebesicherung - kann bequem mit dem Daumen der Schießhand bedient werden
Automatic safety slide - easily to be operated with the thumb of the shooting hand

roter Punkt = Waffe entsichert
red spot = safety released

Prisma (11 mm), für die Aufnahme eines Zielfernrohres
Dove tail (11 mm) for mounting a rifle scope



Einstellbare Kimme mit 4 verschiedenen Kimmenblattausschnitten und selbsterklärender Beschriftung bei Hoch-/Tief- bzw. Links-/Rechts-Schuss
Adjustable rear-sight with four different cuts and with self-explanatory labeling to correct range deviation or deflection.

Korn auf Prisma geklemmt, demontierbar
Front sight clamped on the dove tail, removable

Gummschaftkappe mit optimalen Dämpfungseigenschaften
Butt plate made of rubber, with shock absorbing characteristic

Einstellbarer Druckpunktanzug in bewährter Feinwerkbau-Match-Qualität
Adjustable double-pull trigger in proved Feinwerkbau match-quality

Hochwertige Schuppenfischhaut für ein optimales Handling der Waffe
High quality checkering allows a secure grip of the rifle

Symmetrischer Rechts/Links-Schaft aus Buchenholz für ein ergonomisches Handling der Waffe
Symmetrical ambidextrous stock made of beech wood for an ergonomic handling of the rifle

Das Modell Sport ist in einer 7,5 Joule und in einer 18 Joule Version erhältlich.
The model Sport is available in a 7,5 Joule and in an 18 Joule version.

Wichtige Information / Important Information

Für die 18 Joule Version wird eine Erwerbsberechtigung gem. deutschem WaffG benötigt!
For the 18 Joule version a firearms purchase permit can be required!



Wichtige technische Daten:
Basic technical data:

Gesamtgewicht ca. 3,75 kg
Total weight approx. 3,75 kg
Gesamtlänge ca. 1139 mm
Total length approx. 1139 mm

Hinterschaftlänge ca. 365 mm
Length of buttstock approx. 365 mm
Geschossenergie 7,5 / 18 Joule
Bullet energy 7,5 / 18 Joule
Abzugsgewicht ca. 500 g
Trigger weight approx. 500 g

Einen ausführlichen Flyer „Modell Sport“ finden Sie auch auf unserer Homepage.
A detailed flyer „Model Sport“ you'll find also on our homepage.

>> Handyscan für weitere Produktinfos
Scan for more information




Kleinkalibergewehr Modell 2700 Super Match Blau cal. .22 I.r.

Small Bore Rifle Model 2700, free rifle blue cal. .22 I.r.

Bewährtes Kleinkalibergewehr mit herausragender Schussleistung in einem eleganten Aluminium-Schaft mit vielseitigen Einstellmöglichkeiten.
Well-tried free rifle with outstanding accuracy in an exclusive stock made of aluminium with various possibilities of adjustment.

Technische Änderungen und Abweichungen im Design vorbehalten. Die Modelle sind z. T. mit Sonderzubehör abgebildet.
Subject to technical changes and to design modifications. Some illustrations show the models with special accessories.

Zubehör zu unseren Sportwaffen finden Sie in unserem Zubehörkatalog oder auf www.feinwerkbau.de!
Please find special accessories for our sporting weapons in our accessories catalogue or on www.feinwerkbau.de!



In beiden Farbvarianten auch als leichte Version erhältlich mit kannelertem Lauf (Gesamtgewicht ca. 5,1 kg)
Also available as light version with fluted barrel in both color variations (total weight approx. 5.1 kg)



Erhältliche Farbvariante: / Available colour:

Kleinkalibergewehr Modell 2700 Super Match Silber

Small bore rifle Model 2700 free rifle silver



Wichtige technische Daten:
Basic technical data:

Gesamtgewicht ca.
Total weight approx. 5,8 kg

Gesamtlänge
Total length 1165–1195 mm

Visierlänge
Sight line length 865–905 mm

Schaftlänge stufenlos
Stock length infinitely 770–800 mm

Abzugsgewicht ca.
Trigger weight approx. 50–180 g

>> Handyscan für weitere Produktinfos
Scan for more information



Kleinkalibergewehr Modell 2700 Universal cal. .22 l.r.


Small Bore Rifle Model 2700 Universal cal. .22 l.r.

Das System der 2700er Kleinkaliberreihe in einem verzugfreien Schaft aus Schichtholz.

The system of the 2700 small bore series in a stock made of laminated wood.

Technische Änderungen und Abweichungen im Design vorbehalten. Die Modelle sind z. T. mit Sonderzubehör abgebildet.
Subject to technical changes and to design modifications. Some illustrations show the models with special accessories.

Zubehör zu unseren Sportwaffen finden Sie in unserem Zubehörkatalog oder auf www.feinwerkbau.de!
Please find special accessories for our sporting weapons in our accessories catalogue or on www.feinwerkbau.de!



Wichtige technische Daten:

Basic technical data:

Gesamtgewicht ca. Total weight approx.	5,2 kg
Gesamtlänge Total length	1190–1215 mm

Visierlänge Sight line length	865–905 mm
Schaftlänge stufenlos Stock length infinitely	800–830 mm
Abzugsgewicht ca. Trigger weight approx.	50–180 g

ZUBEHÖR accessories

Zubehör für Aufgeschützen: Special accessories for shooting on a rest:

In der Schiene des Schaftes kann ein Auflagekeil befestigt werden. Zusammen mit der Visierlinienerhöhung und -rückverlagerung wird das Modell 2700 Universal so zu einer Auflage-Version.
A special wedge can be mounted in the rail of the stock. Together with an increasing and relocation of the sight line, the model 2700 Universal can be used for shooting on a rest.



>> Handyscan für weitere Produktinfos
Scan for more information



Kleinkalibergewehr Modell 2700 Aufgelegt Blau cal. .22 l.r.
Small Bore Rifle Model 2700 for Shooting on a Rest blue cal. .22 l.r.

Ideal für Auflegeschiessen mit höchsten Ansprüchen – hervorragende Schussleistung gepaart mit einem vielseitigen Aluminium-Schaft für beste Ergebnisse.

Perfect to meet highest expectations of riflemen shooting on a rest – outstanding accuracy paired with a stock made of aluminium with various possibilities of adjustment.

Technische Änderungen und Abweichungen im Design vorbehalten. Die Modelle sind z. T. mit Sonderzubehör abgebildet.
Subject to technical changes and to design modifications. Some illustrations show the models with special accessories.

Zubehör zu unseren Sportwaffen finden Sie in unserem Zubehörcatalog oder auf www.feinwerkbau.de!
Please find special accessories for our sporting weapons in our accessories catalogue or on www.feinwerkbau.de!

Spezielle Schaftbacke für Auflegeschießen
Special cheek piece for shooting on a rest

Neuer, schwenkbarer Diopter
New, swivelable Diopter

Spezielle Visierhöhung und Rückverlagerung für Auflegeschießen
Special sight elevation and relocation for shooting on a rest

Laufdurchmesser 22 mm
Barrel diameter of 22 mm

Das Gesamtgewicht der Waffe kann problemlos mit Gewichten aus unserem Zubehörprogramm erhöht werden
Total weight can easily be increased with the weights of our accessories' programme.

Auflagefläche stufenlos neigbar
Rest continuously inclinable

3-D-Formgriff (erhältlich in den Größen S, M und L), längenverschiebbar
3-D anatomical grip (available in size S, M and L) shiftable longitudinally

Schaftbacke und -kappe über Verstelltriebe / Zahnstangen stufenlos einstellbar
Butt plate and cheek piece adjustable continuously by adjusting pinions / racks

Spezielle Auflagekappe höhen- und längeneinstellbar, neigbar, Flügel schwenkbar, Flügel und Haken separat höhenverstellbar
Special butt plate for shooting on a rest adjustable in height and length, inclinable, upper part pivoted, upper part and hook separately adjustable in height

Wichtige technische Daten:
Basic technical data:
Gesamtgewicht ca. Total weight approx. 6,1 kg
Gesamtlänge Total length 1165–1195 mm
Visierlänge Sight line length 750–985 mm
Schaftlänge stufenlos Stock length infinitely 910–940 mm
Abzugsgewicht ca. Trigger weight approx. 50–180 g

Erhältliche Farbvariante: / Available colour:
Kleinkalibergewehr Modell 2700 Aufgelegt Silber
Small bore rifle Model 2700 for Shooting on a Rest silver

Icon 1: verschiedene Griffgrößen erhältlich (S, M, L)
Icon 2: Alu-Schaft
Icon 3: Match-Diopter schwenkbar (20 Klick) NEU
Icon 4: 3D-Griffverstellung
Icon 5: GRIP LACK

Ideal für Auflage-Schiessen:
Auch als Linkssystem im Rechtsschaft erhältlich (und umgekehrt) [Aufpreis]
Perfect for shooting on a rest shooters:
Available as left-handed system in right-handed stock (vice versa) [extra charge]



**Technische Daten
Gewehre**
*Technical Data
Rifles*



Modell / Model	800 X	800 W	800 Alu	800 Universal	800 Evolution (Top)	800 Junior	800 Basic	500	800 Alu Aufgelegt for shooting on a rest	800 X Aufgelegt for shooting on a rest	800 Basic Aufgelegt for shooting on a rest	P75 Biathlon Rechts-Links-Version ambidextrous stock	800 X Field Target (800 Field Target Basic)	Modell Sport model sport	2700 Universal Ø 22	2700 Super Match Alu Ø 22 free rifle	2700 Super Match, leicht Ø 22 free rifle, light	KK 2700 Aufgelegt Ø 22 for shooting on a rest	
techn. Daten / technical Data																			
Gesamtlänge ca. Total length approx.	mm 1065 - 1185	1060 - 1155	1056 - 1177	1100 - 1140	990 - 1030 (1010 - 1110)	1050 - 1080	1110 - 1140	1110	1050 - 1185	1065 - 1185	1110	1060 - 1090	896 - 1264 (925 - 1155)	1139	1190 - 1215	1165 - 1195	1105 - 1135	1165 - 1195	
Gesamthöhe ca. Total height approx.	mm 230 - 290	225 - 285	230 - 285	210 - 220	250 (230 - 270)	250	250	250	220 - 270	230 - 270	250	250	160 - 296 (210 - 220) ohne Visierung / without sights	185	245	300	300	300	
Visierlänge ca. Sight length approx.	mm 610 - 950	610 - 950	610 - 950	610 - 950	700 - 740 (570 - 810)	700 - 740	780 - 815	780 - 815	610 - 950	610 - 950	780 - 870	770 - 815	-	472	865 - 905	865 - 905	805 - 845	750 - 985	
Visierhöhe ab Laufmitte ca. Sight height from barrel centre approx.	mm 27 (40 - 60)	27 (40 - 60)	27 (40 - 60)	27 (40 - 60)	27 (40 - 60)	27	27 (40)	20	27 (40 - 60)	27 (40 - 60)	40	27	-	25	31,5	31,5	31,5	44,5	
Lauflänge ca. Barrel length approx.	mm 425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	16,3 J 20,4 J 425 603	465	670	670	610	670	
Lauf Ø / Barrel Ø Kaliber / Caliber	mm 15 mm 4,5 / .177	15 4,5 / .177	15 4,5 / .177	15 4,5 / .177	15 4,5 / .177	15 4,5 / .177	15 4,5 / .177	15 4,5 / .177	15 4,5 / .177	15 4,5 / .177	15 4,5 / .177	15 4,5 / .177	15 4,5 / .177	15,5	22 .22 l. r.	22 .22 l. r.	22 kanneliert .22 l. r.	22 .22 l. r.	
Gesamtgewicht ca. Total weight approx.	kg 4,7	4,2	4,5	4,5	3,6 (4,0)	3,5	3,9	3,2	4,6	4,9	4,1	4,2	4,6 (3,7) ohne ZF	3,75	5,2	5,8	5,1	6,1	
Schaft Stock	Aluminium eloxiert anodised	Nußbaum Griplack walnut grip paint	Aluminium eloxiert anodised	Schichtholz laminated wood	Aluminium eloxiert anodised	Schichtholz, weiss / rot laminated wood, white / red	Buche beech	Buche beech	Aluminium eloxiert anodised	Aluminium eloxiert anodised	Buche beech	Schichtholz, weiss / rot laminated wood, white / red	Aluminium eloxiert, anodised (Buche, beech)	Buche beech	Schichtholz laminated wood	Aluminium	Aluminium	Aluminium	
Schaftlänge ca. Stock length approx.	mm 760 - 835	750 - 780	760 - 825	800 - 830	760 - 800 (780 - 820)	740 - 770	785 - 815	785	750 - 830	835 - 895	850	753 - 783	756 - 925 (785 - 815)	725	800 - 830	770 - 800	770 - 800	910 - 940	
Abzugsgewicht ca. Trigger weight approx.	g 30 - 90, 60 - 150	30 - 90, 60 - 150	30 - 90, 60 - 150	30 - 90, 60 - 150	30 - 90, 60 - 150	30 - 90, 60 - 150	30 - 90, 60 - 150	110/200	30 - 90, 60 - 150	30 - 90, 60 - 150	30 - 90, 60 - 150	500	30 - 90, 60 - 150	500	50 - 180	50 - 180	50 - 180	50 - 180	
Zügelungsverstellung Longitudinal trigger adj.	mm 27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	-	17	17	17	17	
Laufmantellänge Length of barrel sleeve	mm 585	585	585	585	515	585	585	585	585	585	585	622	16,3 J 20,4 J 425 622	-	150	150	150	150	
Laufmantel Ø ca. Barrel sleeve Ø approx.	mm 19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	-	-	-	-	-	
Geschwindigkeit V₀ Shooting velocity V₀	m/sec 170 - 175	170 - 175	170 - 175	170 - 175	170 - 175	170 - 175	170 - 175	170 - 175	170 - 175	170 - 175	170 - 175	170 - 175	16,3 Joule/ 20,4 Joule	7,5 Joule/ 18 Joule	-	-	-	-	


Diese Angaben sind Circa-Angaben. Gewichtsabweichungen können um ca. +/- 5% variieren. Änderungen sind ohne jegliche Vorankündigung möglich.

These data are approx. data. Weight deviations can vary up to +/- 5%. Subject to change without prior notice.



Präzision aus Leidenschaft.

Passion for precision.



Die Entwicklung und Fertigung unserer Produkte erfolgt ausschließlich am Standort Oberndorf/Neckar in Deutschland. Feinwerkbau – Qualität Made in Germany. Our products are exclusively developed and manufactured in our headquarters in Oberndorf/Neckar in Germany. Feinwerkbau – Quality Made in Germany!



>> Handyscan für weitere Produktinfos
Scan for more information



Luftpistole Modell P44 Air Pistol Model P44

Hinter elegantem Design verbirgt sich hochwertige Technik – die P44 begeistert nicht nur durch ihre Präzision Sportschützen in aller Welt.
Besides elegant design this air pistol offers high quality technics – not only the accuracy is the inspiring thing on the P44.

Technische Änderungen und Abweichungen im Design vorbehalten. Die Modelle sind z. T. mit Sonderzubehör abgebildet.
Subject to technical changes and to design modifications. Some illustrations show the models with special accessories.

Zubehör zu unseren Sportwaffen finden Sie in unserem Zubehörcatalog oder auf www.feinwerkbau.de!
Please find special accessories for our sporting weapons in our accessories catalogue or on www.feinwerkbau.de!



Rückversetzbare Kimme (10 oder 20mm)
Rear sight can be relocated (10 or 20 mm)

Schwenkbare Visierlinie um bis zu +/- 15°
Pivoted sight line up to +/- 15°

Lieferung inkl. 2 Gewichtsstangen aus Stahl (je 40g)
Delivery with 2 weight rods made of steel (40 g each)

Laufentlastungsbohrungen
Barrel ports

Versetzbares Korn für eine flexible Visierlinienlänge (als Zubehör erhältlich: Kerne in verschiedenen Breiten sowie ein drehbares Steckkorn)
Displaceable front sight for a flexible sight line length (available as special accessories: front sights in different sizes as well as a rotatable sight)

Stufenlos verstellbarer Kimmenausschnitt (zentrisch)
Continuously adjustable rear sight aperture (central)

Schwenkbare Visierlinie um bis zu +/- 15°
Pivoted sight line up to +/- 15°

Kugelgelagertes, dreidimensional einstellbares Variozüngel
Vario trigger-shoe, adjustable three-dimensional, mounted on a ball



Wichtige technische Daten: Basic technical data:

Gesamtgewicht ca.
Total weight approx. 0,95 kg

Gesamtlänge
Total length 415 mm

Visierlänge
Sight line length 360–395 mm

Visierhöhe ab Laufmitte
Sight height from barrel centre 16 mm

Abzugsgewicht ca.
Trigger weight approx. 500 g

Luftpistole Modell P44 kurz Air pistol Model P44 short



Durch kurzen Lauf und kurzen Pressluftbehälter Gewichtseinsparung um 80 g
Weight saving of about 80 g by means of short barrel and short compressed air cylinder

Wichtige technische Daten: Basic technical data:

Gesamtgewicht ca.
Total weight approx. 0,87 kg

Gesamtlänge
Total length 365 mm

Visierlänge
Sight line length 310–345 mm

Visierhöhe ab Laufmitte
Sight height from barrel centre 16 mm

Abzugsgewicht ca.
Trigger weight approx. 500 g

ZUBEHÖR accessories

Optional erhältlich: Zubehör für LP-Auflage-Schießen. Diese Auflage lässt sich problemlos an die Formgriffe montieren und ermöglicht alle denkbaren Einstellwinkel für diese noch junge Disziplin.
Optional accessory: Grip support for shooting on a rest. This grip support can be easily fixed to the anatomical grip and offers all possible setting angles for this quite young discipline.

Artikelnummer / order number:
3.4.350.550
(mit Spannhülse für die Montage ohne Schrauben / with clamping sleeve)

3.4.350.560
(mit universeller Anschraubplatte / with adapter plate)



>> Handyscan für weitere Produktinfos
Scan for more information




Luftpistole Modell P11 *Air Pistol Model P11*

Kleine Pistole, große Leistung! Die P11 überzeugt durch hochwertige Verarbeitung, gute Schussleistung und gewohnte Feinwerkbau-Qualität.
Small pistol, great performance! The air pistol P11 captivates by high-quality manufacturing, a great accuracy and the familiar Feinwerkbau-quality!

Technische Änderungen und Abweichungen im Design vorbehalten. Die Modelle sind z. T. mit Sonderzubehör abgebildet.
Subject to technical changes and to design modifications. Some illustrations show the models with special accessories.

Zubehör zu unseren Sportwaffen finden Sie in unserem Zubehörkatalog oder auf www.feinwerkbau.de!
Please find special accessories for our sporting weapons in our accessories catalogue or on www.feinwerkbau.de!



Wichtige technische Daten: *Basic technical data:*

Gesamtgewicht ca.
Total weight approx. 0,73 kg

Gesamtlänge
Total length 345 mm

Visierlänge
Sight line length 290 mm

Visierhöhe ab Laufmitte
Sight height from barrel centre 16 mm

Abzugsgewicht ca.
Trigger weight approx. 500 g

Luftpistole Modell P11 Piccolo *Air pistol Model P11 Piccolo*



Wichtige technische Daten: *Basic technical data:*

Gesamtgewicht ca.
Total weight approx. 0,69 kg

Gesamtlänge
Total length 315 mm

Visierlänge
Sight line length 260 mm

Visierhöhe ab Laufmitte
Sight height from barrel centre 16 mm

Abzugsgewicht ca.
Trigger weight approx. 500 g



Auf Wunsch kann das Modell P11 gegen Aufpreis mit einem Formgriff in Rechts- oder Linksausführung aufgerüstet werden (Visierverlängerung wird benötigt).
The model P11 is upgradable optional at extra cost with an anatomical right or left grip (sight extension is needed).



ZUBEHÖR *accessories*



>> Handyscan für weitere Produktinfos
Scan for more information



Sportpistole Modell AW 93 *Sporting Pistol Model AW 93*

Die Sportpistole mit bestechendem Schussverhalten – ruhiger Schussabgang und beste Performance!
The sporting pistol with a convincing shooting performance – less recoil and a high-quality finishing!



Trockentraining ohne Pufferpatrone möglich
(vor Trockentraining Sicherheit gewährleisten!)
*Dry firing without snap cap possible
(care for security before dry firing!)*

Werkzeuglos zerlegbar
Dismountable without tools

Masseausgleichsystem mit spezieller Dämpfung für ruhigeres Schussverhalten
System for balance of masses with special damping for smoother shooting performance

Verschiedene Kornbreiten und -höhen als Sonderzubehör erhältlich
As special accessories front sights are available in different sizes (width / height)

Formgriff aus Nussbaumholz mit verstellbarer Handkantenauflage
Anatomical grip made of walnut with adjustable hand rest



Sportpistole Modell AW 93 leicht *Sporting pistol Model AW 93 light*



Leichte Version (Gewichtersparnis 34 g) mit Verriegelungsgehäuse aus Aluminium, mit stapelbaren Zusatzgewichten aufrüstbar [Sonderzubehör]
Light version (weight reduction 34 g) with locking piece made of aluminium. Upgradable with stackable additional weights [special accessories]

Wichtige technische Daten: *Basic technical data:*

Gesamtgewicht ca. <i>Total weight approx.</i>	1,08 kg (mit Magazin with mag.)
Gesamtlänge <i>Total length</i>	285 mm
Visierlänge <i>Sight line length</i>	217 mm
Visierhöhe ab Laufmitte <i>Sight height from barrel centre</i>	20 mm
Abzugsgewicht ca. <i>Trigger weight approx.</i>	1000 g

Wichtige technische Daten: *Basic technical data:*

Gesamtgewicht ca. <i>Total weight approx.</i>	1,14 kg (mit Magazin with mag.)
Gesamtlänge <i>Total length</i>	285 mm

Visierlänge <i>Sight line length</i>	217 mm
Visierhöhe ab Laufmitte <i>Sight height from barrel centre</i>	20 mm
Abzugsgewicht ca. <i>Trigger weight approx.</i>	1000 g



>> Handyscan für weitere Produktinfos
Scan for more information



Feinwerkbau Simulator Pistole Feinwerkbau Simulator pistol

DIE Pistole für den Schützennachwuchs!
Hochwertige Komponenten aus dem Match-Bereich sind in einer Simulationspistole für beste Trainingsergebnisse verbaut!
THE pistol for the shooter's offspring!
High-value components out of the match series plugged into a simulation pistol for best training-results.



Verstellbare Kimme
Rear Sight adjustable

Auswechselbares Korn
Front sight interchangeable

Aufnahme für den Laser bereits am Simulator integriert
Adapter for laser already integrated in the simulator

Vollwertiger Feinwerkbau-Match-Abzug mit vielen Einstellmöglichkeiten
Adequate Feinwerkbau match trigger with various possibilities of adjustment

Universeller Rechts-/Links-Griff - in zwei Größen (S und M) erhältlich.
Ambidextrous grip - available in two sizes (S and M).

Wichtige technische Daten / Basic technical data

PISTOLE / PISTOL:

Gesamtgewicht ca.
Total weight approx. 0,4 kg
Gesamtlänge
Total length 270 mm

Visierlänge
Sight line length 240 mm
Abzugsgewicht ca.
Trigger weight approx. 500 g
Vorzug- und Druckpunktgewicht getrennt einstellbar

GEWEHR / RIFLE:

Gesamtgewicht ca.
Total weight approx. 1,8 kg
Gesamtlänge
Total length 850-885 mm

Visierlänge
Sight line length 565-620 mm
Schaftlänge
Stock length 648-683 mm
Abzugsgewicht ca.
Trigger weight approx. 30-90 g / 60-150 g

Das Führungsverbot nach § 42a WaffG außerhalb genehmigter Schießstätten ist zu beachten!

Technische Änderungen und Abweichungen im Design vorbehalten.
Die Modelle sind z. T. mit Sonderzubehör abgebildet.
Subject to technical changes and to design modifications. Some illustrations show the models with special accessories.

>> Handyscan für weitere Produktinfos
Scan for more information



Feinwerkbau Simulator Gewehr Feinwerkbau Simulator rifle

Feinwerkbau setzt schon beim Schützennachwuchs auf Bewährtes: Exzellente Verarbeitung, hochwertige Bauteile und Komponenten – von Beginn an erfolgreich mit Feinwerkbau!
Feinwerkbau focuses on the tried and true for the shooter's offspring: excellent finishing, high-quality parts and components – successful from the very first with Feinwerkbau!



Höhenverstellbare Schaftbacke
Cheek piece adjustable in height

Feinwerkbau Match-Diopter
Feinwerkbau Match-Diopter


Schiene für Schießbriemenhalter
Rail for mounting of a shooting sling

Vollwertiger Feinwerkbau-Match-Abzug mit einstellbarem Vorzugs- und Abzugsgewicht und Triggerstopp
Adequate match trigger with adjustable trigger weight and trigger slack weight, with trigger stop

Höhen- und längenverstellbare und neigbare Schaftkappe
Butt plate adjustable in height and length, inclinable



ZUBEHÖR accessories



RedDot Target (Laserziel)

Präzisionsziel, das die abgegebenen Laserschüsse misst und an die Auswertesoftware weiterleitet.
Maße: 100 x 100 x 95 mm (H x B x T)
Gewicht: ca. 520 g
Messbereich: 94 x 94 mm
Unempfindlich gegen Fremdlicht
Stativgewinde an der Unterseite
Das Ziel kommuniziert via Bluetooth-Schnittstelle mit einem handelsüblichen PC (Datenkabel als Sonderzubehör erhältlich).

Zur Verwendung als Pistolen-Ziel wird auf das Laserziel ein Adapterrahmen aufgesteckt. Das Laserziel kann so für beide Disziplinen verwendet werden.



RedDot Laser / Adapter (Abbildung ähnlich)

Laser der Schutzklasse 1 und damit in der Anwendung völlig ungefährlich.
Gehäuse aus hochfestem Aluminium
Mittels Adapter direkt am Rohr des Simulators (Gewehr) zu befestigen
Keine Verkabelung nötig – Auslösung durch Körperschallsensor
Gewicht: ca. 35 g



RedDot-Software

Jeder „Schuss“ auf das Laserziel wird durch die mitgelieferte Software auf jeden handelsüblichen Computer übertragen.
Die Bedienung ist kinderleicht – sowohl Auswertungen wie auch Urkunden für die Nachwuchstalente können problemlos erstellt werden.

Simulator Pistole und Simulator Gewehr sind einzeln oder als Komplettpaket mit Laser, Laserziel, Adapter (nur Gewehr), Auswertesoftware und Adapterrahmen (nur Pistole) erhältlich.
The Simulator is available separately or as a complete package including laser, laser aim, adapter (rifle only), evaluation software and adapter frame (pistol only).



Technische Daten
Pistolen
Technical Data
Pistols



Modell / Model		P44	P44 kurz / short	P11	P11 Piccolo	AW 93	AW 93 leicht / light
techn. Daten / technical Data							
Gesamtlänge ca. <i>Total length approx.</i>	mm	415	365	345	315	285	285
Gesamthöhe ca. <i>Total height approx.</i>	mm	145	145	135	135	145	145
Visierlinienlänge ca. <i>Sight line length approx.</i>	mm	360 - 395	310 - 345	290	260	217	217
Visierhöhe ab Laufmitte ca. <i>Sight height from barrel centre approx.</i>	mm	16	16	16	16	20	20
Lauflänge ca. <i>Barrel length approx.</i>	mm	233	183	183	153	152	152
Laufdurchmesser ca. <i>Barrel diameter approx.</i>	mm	12	12	12	12	15	15
Kaliber <i>Caliber</i>	mm	4,5 / .177	4,5 / .177	4,5 / .177	4,5 / .177	.22 l.r.	.22 l.r.
Gesamtgewicht ca. <i>Total weight approx.</i>	kg	0,95	0,87	0,73	0,69	1,14 mit / with Mag.	1,08 mit / with Mag.
Griff <i>Grip</i>		Nussbaum <i>walnut</i>	Nussbaum <i>walnut</i>	Buche <i>beech</i>	Buche <i>beech</i>	Nussbaum <i>walnut</i>	Nussbaum <i>walnut</i>
Griffverstellung <i>Grip adjustment</i>		10° schwenkbar, to swivel, ± 3° verdrehbar, to twist, Handkantenauflage 10 mm verstellbar Verkantungsausgleich über Visierung ± 15°	10° schwenkbar, to swivel, ± 3° verdrehbar, to twist, Handkantenauflage 10 mm verstellbar Verkantungsausgleich über Visierung ± 15°	10° schwenkbar, to swivel, ± 3° verdrehbar, to twist, Verkantungsausgleich über Visierung ± 5°	10° schwenkbar, to swivel, ± 3° verdrehbar, to twist, Verkantungsausgleich über Visierung ± 5°	verstellbare Handkante <i>adjustable hand rest</i>	verstellbare Handkante <i>adjustable hand rest</i>
Antriebsart der Schusserzeugung <i>Propellent charge</i>		Pressluft <i>compressed air</i>	Pressluft <i>compressed air</i>	Pressluft <i>compressed air</i>	Pressluft <i>compressed air</i>	Randzünder .22 l.r. <i>rim fire .22 l.r.</i>	Randzünder .22 l.r. <i>rim fire .22 l.r.</i>
Abzugsgewicht ca. <i>Trigger weight approx.</i>	g	Vorzug- und Druckpunktgewicht separat einstellbar 500	Vorzug- und Druckpunktgewicht separat einstellbar 500	Vorzug- und Druckpunktgewicht separat einstellbar 500	Vorzug- und Druckpunktgewicht separat einstellbar 500	Vorzug- und Druckpunktgewicht separat einstellbar 1000	Vorzug- und Druckpunktgewicht separat einstellbar 1000
Zügelängsverstellung ca. <i>Longitudinal trigger adj. approx.</i>	mm	28	28	22	22	14	14
Schusszahl <i>Quantity of shots</i>		1	1	1	1	5 + 1	5 + 1
Geschwindigkeit ca. <i>Shooting velocity Vo</i>	m/sec	145 - 155	145 - 155	145 - 155	145 - 155	280 - 320	280 - 320
Kimme <i>Rear sight</i>		verstellbar <i>adjustable</i> 2,5 - 5,0 mm	verstellbar <i>adjustable</i> 2,5 - 5,0 mm	verstellbar <i>adjustable</i>	verstellbar <i>adjustable</i>	verstellbar <i>adjustable</i> 2,5 - 5,0 mm	verstellbar <i>adjustable</i> 2,5 - 5,0 mm
Korn <i>Front Sight</i>		Blockkorn / block-type front sight / 3,4 / 3,8 / 4,2 / 4,6 / 5,0	Blockkorn / block-type front sight / 3,4 / 3,8 / 4,2 / 4,6 / 5,0	Blockkorn / block-type front sight 4,2 mm (3,4, 3,8, 4,6, 5,0)	Blockkorn / block-type front sight 4,2 mm (3,4, 3,8, 4,6, 5,0)	Wechselkorn <i>interchangeable</i> 3,8 / 4,8	Wechselkorn <i>interchangeable</i> 3,8 / 4,8
Schusszahl / Behälter ca. <i>Quantity of shots / cylinder approx.</i>		160 bei 200 bar <i>160 at 200 bar</i>	100 bei 200 bar <i>100 at 200 bar</i>	100 bei 200 bar <i>100 at 200 bar</i>	85 bei 200 bar <i>85 at 200 bar</i>		85 bei 200 bar <i>85 at 200 bar</i>



Diese Angaben sind Circa-Angaben. Gewichtsabweichungen können um ca. +/- 5% variieren. Änderungen sind ohne jegliche Vorankündigung möglich.

These data are approx. data. Weight deviations can vary up to +/- 5%. Subject to change without prior notice.