**2016**
DE

# *Die besten Schützen der Welt*

*vertrauen auf Schiessjacken und -Hosen aus dem Hause ahg-Anschütz.*

**Eric Uptagrafft** – USA
*Kleinkaliber und Grosskaliber*

- Vizeweltmeister 3x40 GK 2002.
- Mehrfacher Weltcupsieger in den Jahren 2003, 2004 und 2005.
- Mehrfacher Nationaler USA Meister und Inhaber Nationaler Rekorde.
- Inhaber des Weltrekords von 600 Ringen im Liegendanschlag.
- Gewinner des Weltcup Finales Liegend 2005.
- Mannschaftsweltmeister Liegend 2006.



**Harald Stenvaag** – Norwegen
*Luftgewehr und Kleinkaliber*

- 6-maliger Europameister.
- 3-maliger Weltmeister.
- Über 30 Medaillen in Weltcups.
- Gewinner des Weltcup Finale.
- Über 50-facher Norwegischer Meister.
- Silbermedaille bei Olympiade 1992.
- Bronzemedaille bei Olympiade 2000.

**Sylwia Bogacka** – Polen
*Luftgewehr und Kleinkaliber*

- Mehrfache Polnische Meisterin.
- Silbermedaille bei Olympiade 2012.
- Mehrfache Teilnehmerin bei Olympischen Spielen.
- Mehrfache Gewinnerin von Silber und Bronzemedaillen bei Weltcups und Weltmeisterschaften.

**Tino Mohaupt** – Deutschland
*Luftgewehr*

- Mehrfacher Deutscher Meister.
- Mehrfacher Europa Meister.
- 1. Platz bei den IWK'S 2000 Berlin, Suhl, Dortmund, München, Wiesbaden, Pilzen, Luxemburg und Zenica.
- Mehrfacher Dt. Mannschaftsmeister.
- Weltcupsieger.

**Petra Zublasing** – Italien
*Luftgewehr und Kleinkaliber*

- Mehrfache Gewinnerin von Gold, Silber und Bronzemedaillen bei Weltcups, Weltmeister- und Europameisterschaften.

**Jessica Mager** – Deutschland
*Luftgewehr und Kleinkaliber*

- Mehrfache Deutsche Meisterin.
- Mehrfache Europa Meisterin.



**Anton Rizov** – Bulgarien
*Luftgewehr und Kleinkaliber*

- 1. Platz IWK 2012 (München).
- 2. Platz Weltcup 2011 (München).
- 3. Platz EM 2011 (Belgrad).
- 3. Platz EM Junioren 2007.
- Mehrfacher bulgarischer Meister.

**Julian Justus** – Deutschland
*Luftgewehr und Kleinkaliber*

- Mehrfache Medaillen-Gewinner bei Weltcups und Europameisterschaften.
- Mehrfacher Deutscher Meister.
- Teilnehmer bei den Olympischen Spielen in London.

**www.ahg-anschuetz.de**

***„Der Schlüssel zum Erfolg sind Menschen."***

Lee Iacocca – amerikanischer Topmanager, *1924

... und genau das ist es, wofür ahg-Anschütz steht:

- Menschen, die uns helfen, unsere Produkte weiterzuentwickeln und unser Produktsortiment durch sinnvolle Dinge zu erweitern.
- Menschen, die unsere tägliche Arbeit unterstützen und mittragen.
- Menschen, die unserer Marke vertrauen und unsere Produkte in die Welt hinaustragen.
- Menschen, die uns die Kraft geben, an unseren Zielen zu arbeiten.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spass mit unserem ahg-Katalog und hoffe, dass Sie fündig werden.

**Uwe Anschütz**
Geschäftsführer der ahg-Anschütz Handels GmbH

# INHALT

SEITEN

**Neuheiten** ..... 04 – 05

**Schiessbekleidung / Bekleidungszubehör** ..... 06 – 30
+ Freizeitbekleidung, Schiessriemen, Kniendrollen.

**Waffenkoffer / Futterale** ..... 31 – 43
+ Zubehöraufbewahrung, Sporttaschen, Rucksäcke.

**Beobachtungsgläser / Irisblenden / Optik** ..... 44 – 51
+ Stative, Ringkorne, Optikzubehör.

**Zubehör / Waffenpflege / Fan Shop** ..... 52 – 77
+ Waffensicherheit, Auflagezubehör, Messgeräte, Gehör- und Augenschutz

**Sportwaffen / ANSCHÜTZ-Zubehör** ..... 78 – 87

**Jagd-Zubehör** ..... 88 – 89

**HAWKE** ..... 90 – 91

**Kustermann** ..... 92 – 100

# Neuheiten

S. 14

ahg-Schiessjacke AUFLAGE Super Match
**Art.-Nr.: 187**

S. 22

5-Finger-Handschuh ahg-Match LONG
**Art.-Nr.: 112**

S. 22

Offener 5-Finger-Handschuh ahg-Match
**Art.-Nr.: 114**

S. 35

Mil-Spec Case für 2 Gewehre
**Art.-Nr.: 283**

S. 36

Futteral für Jäger und Sportschützen
**Art.-Nr.: 9213**

S. 41

SPORTTASCHE BIG COLOR
**Art.-Nr.: 292-C**

S. 42

Plano MUNITIONSBOX
**Art.-Nr.: 268**

# Neuheiten

S. 42

Plano MUNITIONS FIELD BOX
**Art.-Nr.: 539**

S. 43

Plano MUNITIONS BOX
**Art.-Nr.: 266**

S. 58

Verstellbarer Vorderschaft ANGEL
**Art.-Nr.: 1017**

S. 60

Zweibein PRECISE
**Art.-Nr.: 9796**

S. 60

Zweibein FREE
**Art.-Nr.: 9794**

S. 63

Hakenkappe RETRO
**Art.-Nr.: 4762**

S. 77

Do-it-yourself Kit
**Art.-Nr.: 309**

S. 68

Auflageschiene MAX 300
**Art.-Nr.: 1027**

S. 77

SPORTBRILLENSET
**Art.-Nr.: 1011**

S. 95

Schiessjacke MONACO SUBRATEX
**Art.-Nr.: 99149**

S. 98

Schiessschuh Modell KUSTERMANN
**Art.-Nr.: 99300**

# STENVAAG DESIGN Mod. Scorpion

## STENVAAG DESIGN

Auf Basis der seit Jahren bekannten und im Einsatz erfolgreichen Stenvaag-Design Jacken und Hosen, wurde durch konsequente Weiterentwicklung mit dem Nationalschützen Harald Stenvaag die Stenvaag Kollektion Scorpion entwickelt.

Die Erfahrung und Ergebnisse aus unzähligen Weltmeisterschaften, sowie Olympischen Spielen, kommen nun in dieser neuen Stenvaag-Kollektion zum Tragen.

### 1 Schiessjacke STENVAAG-DESIGN SCORPION

Hochwertige Leder-Leinen-Kombination mit TOP GRIP Belag „Made in Germany".

- Der verdreht eingesetzte Ärmel des Stützarms garantiert bei allen Disziplinen wiederholgenauen, verspannungsfreien Anschlag.
- Vielfach mögliche Höhen und Winkelverstellungen der Schiessriemenbefestigung, optimieren im Liegend wie Kniendanschlag, den Kraftverlauf des Schiessriemens zum Gewehr.
- Schulterpasse aus Leder , verringert im Liegendanschlag die unangenehme Faltenbildung im Nackenbereich.
- Einstellbare Schulterriemen ermöglichen eine kontrollierte Faltenbildung, für die optimale Passform der Schaftkappe in die Schulter.
- Sinnvoll eingebaute Stretcheinsätze geben der Schiessjacke den nötigen Komfort, bei perfekter Stabilisierung des Anschlags.
- Der Lederspickel am rechten Oberarm verhindert dass Spannungen, die in diesem Bereich entstehen können, nicht auf den Rückenbereich übertragen werden. Der Schütze kann dadurch entspannt im Anschlag stehen.
- Farbige Rückenpaspeln verleihen der Rückenpartie eine optisch sportliche Note.

**Material:**
Obermaterial: 58% Baumwolle, 42% Leder
Futter: 100% Baumwolle

**Art.-Nr.: 167**

Massblätter stehen im Downloadbereich unter www.ahg-anschuetz.de zur Verfügung!

1

Auch als Massbekleidung und Linksausführung erhältlich!

## 2 Schiesshose SPECIAL-COLOR

Um die wichtigsten Funktionen einer Schiesshose zu erreichen wurde die Hose wie folgt aufgebaut:

- Speziell taillierte Rückenpasse gewährleistet optimalen Sitz im Wirbelsäulenbereich.
- 2 lange Zwei-Wege Reissverschlüsse, die man in den verschiedenen Stellungen von oben oder unten öffnen kann.
- Ein Klettverschluss am Bund sowie am rechten Hosenbein, ermöglichen eine individuelle Anpassung der Hose und können kleinere Gewichtsschwankungen des Schützen ausgleichen.
- Das Stretchmaterial am Ende des Klettverschlusses verhindert den Materialdruck im Schenkel sowie im Taillenbereich.
- Das Leder im Schritt ermöglicht eine breitere Fussstellung im Kniendanschlag.
- Die Top-Grip Polster an den Knien sowie ein separates Sitzpolster verhindern Druckschmerzen im Kniendanschlag.

**Material:**
Obermaterial: 95% Baumwolle, 5% Leder
Futter: 100% Baumwolle

**Farben:**
Schwarz-weiss

**Art.-Nr.: 14116**

## 3 SCHRAUBKNOPF

1 Stück, Material: Kunststoff

**Art.-Nr.: 199**

## 4 Aluminium SCHRAUBKNÖPFE

- Set mit 5 Knöpfen.
- Extra flach.

Material: Aluminium

**Art.-Nr.: 189**

## 5 Sitzpolster

Aus zwei Lagen 4 mm Top Grip.

**Art.-Nr.: 197**

## 6 KNOPFLÖFFEL

Absolut neu auf dem Markt.

- Bequemes und leichtes Schliessen der Schiessjacken.
- Passt in jede Tasche.
- Top Design.

**Art.-Nr.: 1202**

Auch als Massbekleidung und Linksausführung erhältlich!

# FUSION

## ahg Schiessjacken

Bei der Anfertigung unserer Schiesssportjacken kombinieren wir unsere 30-jährige Erfahrung mit den besonderen Ansprüchen unserer Schützen.

- Unsere Bekleidung wird unter besonderer Berücksichtigung der ISSF-Regeln hergestellt.
- Alle Jacken aus unserem Sortiment sind auch als Massanfertigung lieferbar (Masskarte).
- Alle handelsüblichen Grössen – selbstverständlich auch für Linksschützen!
- Alle Jacken besitzen ein Leinen-Futter.

## 1 Schiessjacke Stenvaag FUSION

Die Schiessjacke Stenvaag FUSION besteht aus einem bewährten Leder-Leinen Materialmix im Vorderteil sowie einem formstabilen aber flexiblen Elastomer auf Baumwollträger im Rückenbereich der Jacke. Neue Knöpfung bietet besseren Sitz im Kniend- und Liegendanschlag.

- Perfekter Sitz durch Lederausstattung im Schulterbereich.
- Perfekter Schnitt an Schultern, Hüfte und Rückenteil:
  - Super Passform.
  - Hervorragende Stabilität durch formstabile Elastomer Rückenteile.
  - Taillliertes Design durch Seitenabnäher.
- Weicher Lederbesatz.

Individuelle Farbgestaltung (siehe Prospekt „Massanleitung und Farben" auf www.ahg-anschuetz.de). Hochwertigste Materialien garantieren optimalen Halt.

**Material:**
Obermaterial: 50% Kautschuk, 34% Leder, 15% Baumwolle
Futter: 100% Baumwoll-Leinen

**Farben:**
Elastomer nur in weiss lieferbar.

**Art.-Nr.: 168**

## 2 Schiesshose FUSION

Die Schiesshose FUSION besteht am Gesäss aus dem neuen Elastomer, die Hosenbeine aus formstabilem, flexiblem Leinenmaterial.

- Die Top-Grip Polster an den Knien sowie ein separates Sitzpolster verhindern Druckschmerzen im Kniendanschlag.

**Material:**
Obermaterial: 85% Baumwolle, 15% Kautschuk
Futter: 100% Baumwoll-Leinen

**Farben:**
Elastomer nur in weiss lieferbar.

**Art.-Nr.: 143**

Video-Info für Massbekleidung:
www.youtube.com/ahgAnschuetz

Neues dehnungsfreies Material - New non-elastic material
Elastomer FUSION

Auch als Massbekleidung und Linksausführung erhältlich!

1

2

3

## 3 Schiessjacke EVOTOP

Die Schiessjacke EVOTOP ist aus erstklassigem und einzigartigem Material gefertigt:

- Doppeltes Evotex-Material kombiniert mit Teilen aus weichem, perforiertem Leder; sog. air system – gleicht sich optimal dem Körper des Schützen an.
- Maximale Steifigkeit und doch ISSF-regelkonform.
- Die Riemeneinstellung bietet zahlreiche Möglichkeiten
- Die Riemenaufhängung ist verstellbar.
- Metallclips am Rücken zum Befestigen der Startnummer.
- Stützpartien an Ellbogen und Schultern aus Top Grip.
- Elastisches Material am Ellbogen verhindert Falten und sorgt für ein leichtes Beugen des Armes im Stehendanschlag.
- Der rechte Ärmel ist hinten aus weichem Leder gefertigt.
- Diese Schiess-Jacke ist für Rechts- und Linksschützen lieferbar.
- Knöpfe sind aus Dural und dank Schraubtechnik sehr stabil.
- In vielseitigen Farbkombinationen lieferbar.

**Material:**
60% Polyester, 17% Leder, 15% Cotton, 5% Top Grip, 3% Elastan

**Art.-Nr.: 95100**

4

## 4 Schiesshose EVOTOP

- Verarbeitung von feinstem Leder und EVOTEX Material.
- Durch Klettverschlüsse am Bund sowie am rechten Hosenbein, kann die Hose individuell angepasst und kleinere Gewichtsschwankungen des Schützen ausgeglichen werden.
- Die Bundinnenseite ist aus einem Cordmaterial gefertigt und verhindert ein Verrutschen der Hose.
- Die Hose besitzt 2 lange Zwei- Wege Reissverschlüsse, die jeweils in den verschiedenen Stellungen von oben oder unten geöffnet werden können.
- Linke Frontpartie ist aus weichem Leder gefertigt um einen angenehmeren Kniendanschlag ohne Druckstellen zu erreichen.
- Ein Ledereinsatz im Schritt ermöglicht eine breitere Fussstellung im Kniendanschlag.
- Die Enden der Hosenbeine sind aus Leder gefertigt, damit es zu keinem Balanceprobleme beim Aufsetzen der Hosenbeine am Schuh kommt.
- Die Top-Grip Polster an den Knien sowie ein separates Sitzpolster verhindern Druckschmerzen im Kniendanschlag.

**Material:**
75% Polyester, 12% Leder, 8% Leinen, 5% Top Grip

**Art.-Nr.: 95101**

Video-Info für Massbekleidung:
www.youtube.com/ahgAnschuetz

# EVOMIX

## 1 Schiessjacke EVOMIX

Das Modell EVOMIX unterscheidet sich vom Modell EVOTOP unter anderem darin, dass die Arme nicht aus EVOTEX Material sondern aus Leinenmaterial sowie die Gummi Polster aus Anti-Rutschmaterial gefertigt werden. Beim Schnitt wurde auf die ein oder andere Detaillösung verzichtet, um eine preisgünstigere Alternative zur EVO-TOP Jacke anbieten zu können.

**Material:**
40% Polyester, 35% Cotton, 15% Leder, 5% Elastan, 5% Gummi

**Art.-Nr.: 95120**

1

## 2 Schiesshose EVOMIX

- Verarbeitung von Leder, Leinen und EVOTEX Material
- Durch Klettverschlüsse am Bund sowie am rechten Hosenbein, kann die Hose individuell angepasst und kleinere Gewichtsschwankungen des Schützen ausgeglichen werden.
- Die Bundinnenseite ist aus einem Cordmaterial gefertigt und verhindert ein Verrutschen der Hose.
- Die Hose besitzt 2 lange Zwei- Wege Reissverschlüsse, die jeweils in den verschiedenen Stellungen von oben oder unten geöffnet werden können.
- Linke Frontpartie ist aus weichem Leder gefertigt um einen angenehmeren Kniendanschlag ohne Druckstellen zu erreichen
- Die Grip Polster verhindern Druckschmerzen im Kniendanschlag.

**Material:**
Material: 50 % Leinen, 40% Polyester, 5% Leder, 5 % Gummi

**Art.-Nr.: 95121**

2

Video-Info für Massbekleidung:
www.youtube.com/ahgAnschuetz

Auch als Massbekleidung und Linksausführung erhältlich!

3

## 3 Schiessjacke ECONOMY

Eine hochwertige Doppelleinenschiessjacke zum günstigen Preis!

- Die linke Seite hat einen Lederaufsatz aus Velours-leder, um bei Stehendanschlag eine noch grössere Haftung mit dem rutschfesten Gummibesatz am Ärmel zu erreichen.
- Zwei Schulterriemen am Rückenteil beseitigen den Materialwulst beim Liegendschiessen.
- Hervorragende Passform und Stabilität durch stark taillierten Schnitt, speziell an Schultern, Hüfte und Wirbelsäule.
- Individuelle Anpassung der Jacke durch Alu-Schraub-knöpfe.
- Neue Schiessriemenbefestigung.

**Material:**
Obermaterial: 80% Baumwolle, 20% Leder
Futter: 100% Baumwolle

**Grössen:**
Lieferbar in Standardgrössen:
44 – 60 (Herren), 36 – 48 (Damen).

**Art.-Nr.: 174**

Auch als Massbekleidung und Linksausführung erhältlich!

4

## 4Schiesshose ECONOMY

Die neue Schiesshose Economy aus Doppelleinen besitzt einen Klettverschluss sowohl am Bund als auch am linken Hoseneinstieg und lässt sich stufenlos der jeweiligen Körperveränderung anpassen.
Eine Hose, bei der das Preis-Leistungsverhältnis stimmt!

- Die Grip Polster an den Knien sowie ein separates Sitzpolster verhindern Druckschmerzen im Kniendanschlag.

**Material:**
Obermaterial: 100% Baumwolle
Innenfutter: 100% Baumwolle
Belag: Gummi

**Art.-Nr.: 147**

Video-Info für Massbekleidung:
www.youtube.com/ahgAnschuetz

# STANDARD

## 1 Schiessjacke STANDARD

Eine preisgünstige Doppelleinenjacke, die alle wichtigen Elemente beinhaltet.

- Stretcheinsatz in der Armbeuge.
- Schiessriemenbefestigung.
- Schulterriemen.
- Rutschfester Gummibesatz.

**Material:**
Obermaterial: 100% Baumwolle
Futter: 100% Baumwolle

**Art.-Nr.: 160**

Auch für Linksschützen erhältlich!

## 2 Schiesshose STANDARD

Eine preisgünstige Doppelleinenhose, die in allen 3 Schiesspositionen eine gute Figur macht und dem Schützen spürbare Entlastung der Wirbelsäule bietet.

- Die Grip Polster an den Knien sowie ein separates Sitzpolster verhindern Druckschmerzen im Kniendanschlag.

**Material:**
Obermaterial: 95% Baumwolle, 5% Amara
Futter: 100% Baumwolle

**Art.-Nr.: 144**

Auch für Linksschützen erhältlich!

Die Artikel **160, 144, 164, 146** und **165** sind in den folgenden Grössen lieferbar:
- Herren 40 – 64, Damen 36 – 50
- Zwischengrössen 25 – 34, 92 – 112
- Jugendgrössen158, 164, 176

## 3 Jugendschiessjacke STANDARD PLUS JUNIOR

Jugendschiessjacke aus Einfachleinen mit ventiliertem Nylon Innenfutter.

- Die linke Seite ist komplett aus Amara, um beim Stehendanschlag eine noch grössere Haftung mit dem rutschfesten Gummibesatz am Ärmel zu erreichen.
- Halterung zur Schiessriemenbefestigung am linken Ärmel, für eine optimale individuelle Einstellung des Schiessriemens.
- Schulterriemen am Rückenteil beseitigen den Materialwulst beim Liegendschiessen.

Lieferbar in den Grössen:
Jugendgrössen 152, 158, 164, 176.

Keine Massanfertigungen.

**Material:**
Obermaterial:
60% Baumwolle,
40% Amara

Futter: 100%
ventiliertes Nylon

**Art.-Nr.: 162**

## 4 Hosenträger zum Knöpfen

**Farbe:** schwarz

**Art.-Nr.: 145-3**



5

## 5 Schiessjacke MATCH

Die Schießjacke Modell Match zeichnet sich durch angenehmen Tragekomfort aus, der durch einen Materialmix von stabilem Leinen, weichem Rindsleder sowie strapazierfähigem Textilleder (Amara) erreicht wird. An den Arm und Schulterpolstern wurde der hochwertige, rutschhemmende Top Grip Belag verwendet, der eine optimale Haftung des Stützarms in Kombination mit dem Textilleder im Stehendanschlag ermöglicht.

Weitere Merkmale sind:

- Das weiche, perforierte, atmungsaktive Leder in Arm und Nackenbereich, sorgt für bestes Klima im Schulterbereich.
- Die Riemenaufhängung bietet viele Befestigungsvarianten für den Schießriemen.
- Stretchgewebe unter den Armen und in den Armbeugen, sorgen für eine gute Beweglichkeit.
- Zwei Schulterriemen am Rückenteil, beseitigen den Materialwulst beim Liegendschiessen.
- 5 verstellbare Schraubknöpfe für individuelle Anpassung der Jacke an den Körper

**Material:**
Obermaterial: 70% Baumwolle, 20% Rindleder, 10% Polyester (Amara)
Innenfutter: 100 Baumwolle
Belag: 100% Gummi
Farbe: grau / weiß / rot

**Art.-Nr.: 164**

6

## 6 Schiesshose Match

Die Schiesshose Modell Match besitzt 2 lange Zwei-Wege Reissverschlüsse, die jeweils in den verschiedenen Stellungen von oben oder unten geöffnet werden können.

- Durch den Klettverschluss am Bund, sowie seitlich versetzt am rechten, vorderen Hosenbein, kann die Hose individuell angepasst und kleinere Gewichtsschwankungen des Schützen ausgeglichen werden.
- Die Top-Grip Polster an den Knien, sowie ein separates Sitzpolster verhindern Druckschmerzen im Kniendanschlag.
- Gelochtes Leder an den Seiten sowie am Bund verleihen der Hose eine sportliche Note.

**Material:**
Obermaterial: 80% Leder, 20% Baumwolle
Futter: 100% Baumwolle.
Farbe: grau / weiß / rot

**Art.-Nr.: 146**

7

ahg PREIS HIT

## 7 Schiessjacke STANDARD PLUS

Jetzt gibt es das bewährte Modell auch in Amara-Leinenkombination.

- Die linke Seite ist komplett aus Amara, um beim Stehendanschlag eine noch grössere Haftung mit dem rutschfesten Gummibesatz am Ärmel zu erreichen.
- Halterung zur Schiessriemenbefestigung am linken Ärmel, für eine optimale individuelle Einstellung des Schiessriemens.
- Zwei Schulterriemen am Rückenteil beseitigen den Materialwulst beim Liegendschiessen.

**Material:**
Obermaterial: 53% Amara, 47% Baumwolle
Futter: 100% Baumwolle

**Art.-Nr.: 165**

Auch für Linksschützen erhältlich!

Die Artikel **160, 144, 164, 146** und **165** sind in den folgenden Grössen lieferbar:

- Herren 40 – 64, Damen 36 – 50
- Zwischengrössen 25 – 34, 92 – 112
- Jugendgrössen158, 164, 176

# SCHIESSJACKE AUFLAGE / FIELD TARGET

## 1 Schiessjacke AUFLAGE Super Match

Für Auflageschützen.

- Doppelleinen im Rückenteil stützt und stabilisiert den Anschlag.
- GRIP Belag verhindert das Verrutschen des Gewehrs im Anschlag.
- Alu-Schraubknöpfe ermöglichen eine individuelle Anpassung der Jacke.
- Schulterriemen zur Feinjustierung .
- Rückenpasse aus Leder für angenehmen Tragekomfort.
- Kurzer Ärmelansatz verbessert den Einsatz der Kappe.
- Ledereinfassungen am Knopfloch erleichtert das Zu- und Aufknöpfen der Jacke.

**Material:**
Obermaterial: 80 % Baumwolle 20 % Leder
Futter: 100% Baumwolle

**Art.-Nr.: 187**

1

Auch als Massbekleidung und Linksausführung erhältlich!

## 2 Field Target Schiessjacke Mod. BENKE

- Extra stabiles wasserabweisendes Nylongewebe mit Leinen Innenfutter
- 5 individuell verstellbare Schnellverschlüsse
- Große Rückentasche mit rechts / links Eingriff
- Reisverschluss an der linken Armbeuge sowie 3 Riemen zur besseren Anpassung
- Stretchmaterial unter den Achseln verhindert Druckschmerzen
- Top Grip Beläge
- abnehmbare Kapuze

**Material:** 100% Nylon
Futter: 100% Baumwolle

**Art.-Nr.: 161**

2

# SCHIESSJACKE AUFLAGE

## 3 Schiessjacke AUFLAGE CLUB

- Besteht aus einem Amara-Leinen-Materialmix im Vorderteil sowie einem formstabilen aber flexiblen Elastomer auf Baumwollträger im Rückenbereich der Jacke.
- Amara Material an den Schultern für bessere Passform.
- Kurzer Ärmelansatz verbessert den Einsatz der Kappe.
- Elastomer Material im Rücken für optimalen Halt.
- Schulterriemen zur optimalen Anpassung der Jacke.
- Schraubknöpfe ermöglichen eine individuelle Anpassung der Jacke.
- Paspelierte Knopflöcher erleichtern das Zu- und Aufknöpfen der Jacke.

Lieferbar in den Grössen:
- Herren 40 – 64
- Zwischengrössen 25 – 34, 92 – 112
- Damen 36 – 50

**Material:**
Obermaterial: 50% PUR, 27% Amara, 22% Leinen
Futter: 100% Baumwolle

**Art.-Nr.: 186**

## 4 KNOPFLÖFFEL

Absolut neu auf dem Markt.
- Bequemes und leichtes Schliessen der Schiessjacken.
- Passt in jede Tasche.
- Top Design.

**Art.-Nr.: 1202**

## 5 GÜRTEL für Schiesshose

- Gürtel aus verzugsfreiem Kunststoffmaterial.
- Individuell in der Länge verstellbar.

**Gesamtlänge:** 115 cm

**Material:** Synthetik

**Farbe:** schwarz

**Art.-Nr.: 151**

## 6 TOP GRIP MATTE

Die TOP GRIP Matte bietet hervorragende Sicherheit beim Kniend- und Liegendanschlag.
- Format: 950 x 900 mm
- Mattenstärke: 2 mm

**Material:** Plastik

**Art.-Nr.: 191**

## 7 HAKEN

Für Schiessriemenaufhängung.

**Art.-Nr.: 336**

# SCHIESSUNTERWÄSCHE

## 1 Unterbekleidung COLD WINNER™

- patentiertes High-Tech-Gewebe von grosser Vielseitigkeit.
- Verbindung von drei verschiedenen Materialien.
- Ob in der Kälte bei −27° C oder Wärme +30° C, ihre Temperatur bleibt konstant.
- Der über den Kontakt mit der Haut aufgenommene Schweiss wird sofort nach aussen abgegeben, wo er an der Luft verdunstet. Der Körper bleibt warm und trocken.

In Kanada und Europa durchgeführte Tests unter Extrem- wie auch Alltagsbedingungen (bei Temperaturen zwischen +25° C und −22° C) haben die Vorzüge dieser High-Tech-Unterwäsche bestätigt.

Die COLDWINNER™ Unterwäsche muss körpernah direkt auf der Haut getragen werden, um eine maximale Wirkung zu erreichen. Sie ist je nach Klimabedingungen und Temperaturveränderungen das ganze Jahr über tragbar.

Dank seiner High-Tech-Struktur ist COLD WINNER™ die für alle Ansprüche geeignete wärmeregulierende Unterwäsche.

**Material:**
48,15% Polyester, 48,15% Thermolite, 3,7% Lycra

**Grössen:**
XXS, XS, S, M, L, XL, XXL

**Art.-Nr.: 154** (Unterhemd Langarm)

**Art.-Nr.: 155** (Unterhose lang)

## 2 SCHIESSUNTERWÄSCHE

Funktions- und Thermo-Unterbekleidung aus Tactel aquator. Die ideale Unterbekleidung für Sport und Freizeit.

- Einzigartige Textilkombination mit effektivem Feuchtigkeits-Management.
- Maximum an Tragekomfort.
- Einzigartiges, zweilagiges Stoff-System.
- Die innere Tactel-Schicht leitet die Körperfeuchtigkeit weg von der Haut in die äussere Baumwoll-Schicht, wo sie verdunstet.
- Mit Stehkragen und Reissverschluss.
- Feuchtigkeitsregulierend.
- Temperaturregulierend.
- Atmungsaktiv.
- Hautsympatisch.
- Formstabil und elastisch.
- Pflegeleicht.

**Material:**
65% Baumwolle, 35% Polyamid

**Grössen:**
XXS, XS, S, M, L, XL, XXL

**Art.-Nr.: 152** (Unterhemd Langarm)

**Art.-Nr.: 153** (Unterhose lang)

## 3 Schiesswesten COLD WINNER™

Gleiche Eigenschaften wie Cold Winner Langarm Unterhemd Art. 154, jedoch:

- Im Oberkörperbereich der Weste, wurde eine 2 Materialschicht eingearbeitet (2,2 anstatt 1,1 mm). Durch das Mehr an Material vergrössert sich das Volumen der Weste und der Tragekomfort wird deutlich angenehmer.
- 2-Wege-Reissverschluss für Kniendanschlag.
- Wärmeregulierende Unterwäsche.

**Material:**
48,15% Polyester, 48,15% Thermolite, 3,7% Lycra

**Grössen:**
XXS, XS, S, M, L, XL, XXL

**Art.-Nr.: 156**

Made in GERMANY

1

COLD WINNER
patent pending

CONTEST LUMIERE INVENTOR EXHIBITION
SILVER MEDAL
LYON FEBRUARY 2002

Körpernah direkt auf die Haut!

2

Stenraag DESIGN

3

## SCHIESSWESTEN in aktuellen Farben

Nicht nur die Schiessjacke, auch die Unterbekleidung nimmt einen grossen Stellenwert beim Schiessen ein. Die ahg-Schiesswesten bieten folgende Vorteile, die Sie beim Anziehen sofort spüren können.

- Faltenfreier Sitz im Schulter- und Ellenbogenbereich.
- Keine störenden Nähte im Schulterbereich.
- Gepolsterte Ellbogen speziell für das Liegend-schiessen.
- 2-Wege-Reissverschluss kann beim Kniendanschlag unten geöffnet werden.
- Rücken mit Luftlöchern zum Temperaturausgleich.

**Material:**
50% Baumwolle, 50% Polyacryl

**Grössen:**
XXS, XS, S, M, L, XL, XXL

### 4 SCHIESSWESTE

**Farben:** blau / schwarz
**Art.-Nr.: 194**

### 5 SCHIESSWESTE

**Farben:** silbergrau / schwarz
**Art.-Nr.: 193**

### 6 POLO-SHIRT

- Schwarz / grau mit blauem ahg-Logo.
- Aus Mesh Material.

**Material:** 100% Polyester
**Grössen:** XS – XL
**Art.-Nr.: 3200**

### 7 CRAFT WESTE

- ANSCHÜTZ Promo Weste

**Material:** 100% Polyester
**Grössen:** XS – XL
**Art.-Nr.: 3205**

### 8 BIKE-SHIRT

- Blau mit Reissverschluss.
- 3 offene Rückentaschen.

**Material:** 100% Polyester
**Grössen:** XS – XL
**Art.-Nr.: 3201**

# F-Lite Funktionsunterbekleidung

## ALL SEASON Megalight 200

**Das F-Lite First Layer System in 3-D Stricktechnologie umschliesst den Körper, ohne ihn einzuengen.
Es perfektioniert die Funktion der Haut nach dem Prinzip einer modernen Klimaanlage.
Auf eine einfache Formel gebracht: F-Lite kühlt im Sommer – wärmt im Winter.**

Das ausgeklügelte Feuchtigkeitsmanagement ermöglicht es, selbst bei hoher Belastung die Körpertemperatur im optimalen Bereich, zur Erhaltung der grösstmöglichen Leistungsfähigkeit zu halten. Der Körper muss keine Temperaturschwankungen ausgleichen, es wird wenig Energie verschwendet. Die F-Lite Nahtlos- (Seamless-) Konstruktion der Unterwäsche vermeidet weitgehend störende Nähte. Die Produkte sind endlos / nahtlos gestrickt, nur z.B. die Ärmel werden mit Flachnähten angenäht, quasi nicht zu spüren.
Die Elastizität der Wäsche bleibt erhalten, die Passform ist perfekt und das Trageverhalten extrem komfortabel, wie eine zweite Haut.
Die Unterbekleidung muss direkt auf der Haut (First Layer = erste Lage) getragen werden um die volle Funktion zu erreichen, auftretende Feuchtigkeit von der Haut aufzunehmen, in der 3-D – Konstruktion zwischen zu speichern und definiert nach aussen abzugeben. Die Schiessjacke kann direkt auf der F-Lite Unterbekleidung getragen werden. Schützen die etwas mehr Volumen bevorzugen können jederzeit eine Strickweste zusätzlich verwenden, ohne das Limit der Sportordnung zu überschreiten.
Höchstmöglicher Komfort in Atmungsaktivität durch eingearbeitete Luftkanäle.

**Material:**
85 % Polyamid, 15 % Polyester.
Stoffgewicht: 200 g/m²

### 1 F-Lite UNTERHEMD

**Art.-Nr.: 157** (Unterhemd Herren, M – XXL)
**Art.-Nr.: 157D** (Unterhemd Damen, S – XL)

### 2 F-Lite UNTERHOSE

**Art.-Nr.: 158** (Unterhose Herren, M – XXL)
**Art.-Nr.: 158D** (Unterhose Damen, S – XL)

1




2

3

## 3 Schiessschuh
## STENVAAG STRONG

- Dieser Schuh entspricht den neusten ISSF Richtlinien, gültig ab. 01.01.2013

Ⓐ Komfortable, enganliegende Schlaufenschnürung verhindert Druckschmerzen im Kniendanschlag und lässt sich superschnell an jede Fussform anpassen.

Ⓑ Thermoplastisches Material wird jetzt komplett im Fersen- Aussen- und Innenfussbereich eingearbeitet um eine bessere Seitenstabilität zu erreichen.

Ⓒ Neu überarbeiteter Innenschuh für besseres Standgefühl.

① Gut gepolsterte Schaftzungen aus perforiertem Klimafutter vermeiden Druckschmerz und gewährleisten eine hervorragende Luftzirkulation.

② Perforationsöffnungen im Aussenschaft und luftdurchlässige Polsterschäume erlauben eine Luftzufuhr bis an den Fuss.

③ Die Gummikappe aus weichem, elastischen Gummi hat einen extrem hohen Grip und verbessert den Halt beim Kniendschiessen.

④ Klettverschluss für Feineinstellung des Schuhes.

⑤ Ein neues Richtfixiersystem bietet eine druckfreie Fixierung des Fusses im Schuh ohne einen Blutstau zu verursachen; Füsse „schlafen" nicht ein. Dieses System ist mit der Schaftschnürung als ganzheitliche Einheit verbunden. Der nachgeordnete Klemmhaken ermöglicht eine Zweizonenschnürung.
Der nachgeordnete Tiefzughaken, verbunden mit dem Digafix-System, verbessert zusätzlich den Fersensitz. Dieses Schnürsystem ermöglicht jede Fixiervariante.

⑥ Die Hinterkappe ist aus thermoplastischem Material, das eine enorme Dauersteifigkeit aufweist.

⑦ Grip Control optimiert den Halt beim Kniendanschlag.

**Material:**
Obermaterial: Leder
Laufsohle: Gummi

**Grössen:**
35 – 49 (2½ – 13)

**Art.-Nr.: 135**

Stenvaag DESIGN

# SCHIESSSCHUHE

## **1** Schiessschuh COMPETITION

Entwickelt mit Schützen für Schützen.

- Die komplette Schaftzunge ist eine Kombination aus 3D-Mesh Material, die für eine bessere Luftzirkulation im Schuh sorgt (kein Hitzestau), sowie der Polsterung aus retikuliertem Schaum, die den Tragekomfort verbessert. Diese Kombination macht den Unterschied.
- Durch eine integrierte Klettzone in der Lasche, kann diese individuell an den Fussrisst angepasst und fixiert werden.
- Die weit nach vorne gezogene Lasche ist so konstruiert, dass der Fuss über die ganze Länge individuell und sehr eng fixiert werden kann. Eine individuelle Anpassung ist dadurch einfach zu erreichen.
- Klettverschluss erleichtert die Feineinstellung des Schuhes.
- Mit den zwei seitlich aufgesetzten Zugleisten wird der seitliche Halt und die Stabilität des Fusses im Schuh verstärkt.
- Ziernähte im Aussenbereich verleihen dem Schuh eine sportliche Note.
- Das Ergofit Fussbett hat durch seinen Aufbau sehr gute Stabilisierungs- Eigenschaften.
- Dieser Schuh entspricht den neusten ISSF Richtlinien, gültig ab. 01.01.2013

**Material:**
Obermaterial: Leder
Laufsohle: Gummi

**Grössen:**
35 – 51 (3 – 14½)

**Art.-Nr.: 137**

## **2** Sportschuh ALLROUND

Der neu konzipierte und im Design sportlich gestaltete Schuh ist, wie der Name Allround schon sagt, ein Schuh, der sich für die verschiedenen Disziplinen wie Laufende Scheibe, Trap, Skeet, Pistole und auch Gewehrschiessen verwenden lässt.

- Gut gepolsterte Zungen verteilen jeglichen Druck und verhindern Druckschmerzen.
- Stabiler Schuh.
- Komfortable Schnürung.
- Die optimale Verarbeitung im Innen- und Aussenbereich gibt dem Schuh eine sportliche Note.
- Das orthopädische Fussbett verhindert ein rasches Ermüden des Fusses beim Wettkampf.
- Dieser Schuh entspricht den neusten ISSF Richtlinien, gültig ab. 01.01.2013

**Material:**
Obermaterial: Leder
Laufsohle: Gummi

**Grössen:**
Von 36 – 48 (3 – 12)

**Art.-Nr.: 134**

## 3 Schiessschuh EASY

- Der preisgünstige Schiesssportschuh in gewohnter Meindl-Qualität.
- Orthopädisches Fussbett.
- Optimale Verarbeitung für stabilen Halt.
- Stabile, gerade Sohle für sicheren Anschlag.
- Dieser Schuh entspricht den neusten ISSF Richtlinien, gültig ab. 01.01.2013

**Material:**
Obermaterial: Leder
Laufsohle: Gummi

**Grössen:**
37 – 47 (3½ bis 12)

**Art.-Nr.: 132**

## 4 SOHLENSPANNER

Der Sohlenspanner für Schiessschuhe verlängert die Lebensdauer Ihrer Schuhe und gewährleistet über Jahre eine gleichbleibende flache Sohle.

Für alle gängigen Schiessschuhgrössen von 36 – 50.

**Art.-Nr.: 136**

## 5 Meindl Spezial-Klima-Socken

Anatomisch gestrickt mit Coolmax für kühles, trockenes und angenehmes Tragegefühl.

**Farbe:** schwarz

**Material:**
68 % Cool Max, 26% Baumwolle, 4% Polyamid, 2% Elastan

**Grössen:**
S = 36 – 39, M = 40 – 43, L = 44 – 47

**Art.-Nr.: 133-1**

## 6 SCHNÜRSENKEL

- Für Schiessschuhe, Satz
- Länge: 180 cm

**Art.-Nr.: 133-2**



## 7 LIEGENDMATTE

Die ahg-Liegendmatte besteht aus 4 gepolsterten Segmenten, die sich einfach zusammenfalten lassen und mit Klettverschlüssen fixiert werden.

- Trageschlaufen gewährleisten einen sicheren Transport.
- Eine extra Gummierung im Ellbogenbereich verhindert das Verrutschen im Anschlag.
- Abtrennbare Ellenbogenmatte.

Masse: 200 x 80 cm, Gewicht: 2 kg

**Art.-Nr.: 385**

# SCHIESSHANDSCHUHE

## 1 THERMO-STAR

5-Finger-Handschuh. Die neueste Generation von Schiesshandschuhen aus dem Hause ahg-Anschütz bietet Ihnen folgende Vorteile, die sich im Wettkampf spürbar auszahlen.

- Durch Verwendung von Gittergewebe an Handrücken, Innenhand, sowie der Lochschichtel an den Finger wird eine optimale Temperaturzirkulation erreicht, so dass ein Hitzestau im Handschuh vemindert wird.
- Durch Verwendung neuester High-Tech Materialien wird der Handrücken verstärkt und gibt zusätzlich Halt am Handgelenk.
- Dämpfungsmaterialien werden von dem Handrücken bis zur Innenhand gezogen, so dass beim Liegend-anschlag der Druck des Handstops auf die Hand optimal verteilt wird.
- TOP GRIP Belag verhindert das Verrutschen der Waffe.

**Material:**
Obermaterial: 60% Gummi, 20% PU, 8% Polyamid, 6% Leder, 6% Gummiband
Innenfutter: 34% Wolle, 33% Viskose, 33% Polyacryl
Besatz: Top Grip

**Grössen:** XS, S, M, L, XL
(Nur für Rechtsschützen lieferbar)

**Art.-Nr.: 127**

## 2 TOP GRIP COLOR

Ein 5-Finger-Handschuh der Spitzenklasse aus feinem, hochfesten elastischen Leder, mit Stretchband.

- Optimierter bequemer Schnitt mit maximaler Abpolsterung nach den ISSF + DSB-Regeln.
- Belag besteht aus stark haftendem TOP GRIP Material.
- Guter Temperaturausgleich durch Gittergewebe seitlich am Handrücken.

**Material:**
Obermaterial: 100% Leder
Innenfutter: 34% Wolle, 33% Viskose, 33% Polyacryl
Besatz: Top Grip

**Grössen:** XXS, XS, S, M, L, XL

Für Rechtsschützen: **Art.-Nr.: 101C**
Für Linksschützen: **Art.-Nr.: 101C-L**

## 3 ahg-Match LONG

5-Finger-Handschuh

- schwarzeer Antirutschbelag.
- Stretchband am Handgelenk.

**Material:**
Obermaterial: 98 % Amara, 2% Leder
Innenfutter: 34% Wolle, 33% Viskose und 33% Polyacryl
Besatz: Kautschuk

**Grössen:**
XS, S, M, L, XL,

**Art.-Nr.: 112**

## 4 ahg-Match

Offener 5-Finger-Handschuh mit

- schwarzeer Antirutschbelag.
- Stretchband am Handgelenk.

**Material:**
Obermaterial: 98 % Amara, 2% Leder
Innenfutter: 34% Wolle, 33% Viskose und 33% Polyacryl
Besatz: Kautschuk

**Grössen:**
XS, S, M, L, XL,XXL

**Art.-Nr.: 114**

1

2

3

4

**5**

## **5** SHORT BLACK

Offener 5-Finger-Handschuh.

- Querschlitz am Handrücken erleichtert das Abwinkeln der Finger.
- Stabiles Ledermaterial verbessert die Stützfunktion.
- Offene Finger für besseren Temperaturausgleich ermöglicht das Laden des Gewehrs mit der linken Hand (Daumen und Zeigefinger).

**Material:**
Obermaterial: 60% Leder, 40% Kunstleder
Innenfutter: 34% Wolle, 33% Viskose, 33% Polyacryl
Besatz: Kautschuk

**Grössen:** XS, S, M, L, XL

Für Rechtsschützen: **Art.-Nr.: 115**
Für Linksschützen: **Art.-Nr.: 115-L**

**6**

## **6** COMFORT SHORT

Offener 5-Finger-Handschuh aus einer Kombination von Leder und atmungsaktivem High-Tech-Gewebe VELON. Durch Verwendung dieses neuen VELON-Gewebes erhält der Handschuh folgende Vorteile:

- Handschuh bleibt weich und geschmeidig auch bei Kälte und sorgt für angenehmen Tragekomfort.
- Wasserabweisend und Feuchtigkeitsaustauschfähig.
- Top-Grip-Belag verhindert das Verrutschen der Sportwaffe.
- Kurzer Schaft des Daumens und Zeigefingers ermöglicht das problemlose Laden der Sportwaffe.

**Material:**
Obermaterial: 80% Velon-BW/PES mit PUR koaguliert, 20% Rindsleder.
Innenfutter: 34% Wolle, 33% Viskose, 33% Polyacryl
Besatz: Top Grip

**Grössen:** XS, S, M, L, XL

Für Rechtsschützen: **Art.-Nr.: 116**
Für Linksschützen: **Art.-Nr.: 116-L**

**7**

## **7** SHORT

Offener 5-Finger-Handschuh.

- Querschlitz am Handrücken erleichtert das Abwinkeln der Finger.
- Stabiles Ledermaterial sowie der durchgehende Antirutsch-Belag am Handrücken verbessern die Stützfunktion im Anschlag.
- Offene Finger für besseren Temperaturausgleich ermöglicht das Laden des Gewehrs mit der linken Hand (Daumen und Zeigefinger).

**Material:**
Obermaterial: 60% Leder, 40% Kunstleder
Innenfutter: 34% Wolle, 33% Viskose, 33% Polyacryl
Besatz: Kautschuk

**Grössen:** XS, S, M, L, XL
Nur für Rechtsschützen lieferbar.

**Art.-Nr.: 123**

**8**

## **8** STYLE

Offener 5-Finger-Handschuh.

- Querschlitz auf der Handrückenseite erleichtert das Abwinkeln der Finger.
- Guter Temperaturausgleich durch Gittergewebe seitlich am Handgelenk.
- Stretchband am Handgelenk.
- GRIP Belag in grau/weiss.
- Farbe: carbon.

**Material:**
Obermaterial: 60% Leder, 40% Kunstleder
Innenfutter: 34% Wolle, 33% Viskose, 33% Polyacryl
Besatz: Kautschuk

**Grössen:** XS, S, M, L, XL
Nur für Rechtsschützen lieferbar.

**Art.-Nr.: 125**

Die ahg-Schiesshandschuhe in unterschiedlichen Farben und Materialien. So individuell wie Ihre Persönlichkeit. Für jeden Geschmack das richtige Modell. Doch eines haben alle Modelle gemeinsam: Die Qualität.

- Optimale Passform.
- Bequemer Schnitt.
- Antirutschbeläge, GRIP oder TOP GRIP.
- Gefertigt nach DSB und ISSF-Regeln.

# SCHIESSHANDSCHUHE

## 1 CONTACT

Dieser speziell entwickelter Schiesshandschuh bietet der Stützhand mehr direkten Kontakt zur Sportwaffe, sehr viel Bewegungsfreiheit und maximale Polsterung. Daumen und Zeigefingerkuppe sind geöffnet um Ladetätigkeiten an Ihrer Sportwaffe durchführen zu können. Das verarbeitete Spezialleder mit atmungsaktivem Fleecematerial begünstigt den Wärmeaustausch und verringert starkes Schwitzen der Hand.
Die neu entwickelten strapazierfähigen Antirutschpolster an Innen- und Aussenflächen des Handschuhs, passen sich der Hand an und halten rutschsicher das Sportgerät im Anschlag. Bei Bedarf kann der Schiesshandschuh bei 30° C gewaschen werden (Handwäsche).

**Material:**
50% Polaire Polyester, 46% Leder, 4% Gummi
Besatz: 60% Polyamid, 40% Polyurethan

**Grössen:** XS, S, M, L, XL, XXL
Nur für Rechtsschützen lieferbar.

**Art.-Nr.: 118**

1

## 2 TRIGGER

Neu konzipierter Handschuh für die Abzugshand.
Eine eingelegte Membrane im verarbeiteten Doppelfleecematerial, hält ihre Abzugshand auf angenehmer gleichmässiger Temperatur.

Die Abzugsfingerkuppe ist geöffnet um den direkten Kontakt zum Abzug herzustellen.
Das verwendete Spezialleder in der Handinnenfläche schmiegt sich dem Pistolengriff ihrer Sportwaffe an und entwickelt dabei rutschsicheren Kontakt (Grip).

Bei Bedarf kann der Schiesshandschuh bei 30° C gewaschen werden (Handwäsche).

**Material:**
50% Polaire Polyester, 46% Leder, 4% Gummi

**Grössen:** XS, S, M, L, XL, XXL
Nur für Rechtsschützen lieferbar.

**Art.-Nr.: 119**

2

## 3 AUFLAGE

Ein speziell entwickelter Auflagehandschuh
für die nicht abziehende Hand.
Der Vorteil dieses Auflage-Handschuhs liegt darin, dass

- beim Ablegen der Hand am Laufmantel, wird der direkte Kontakt von Handschweiss an der Sportwaffe verhindert.
- durch Verwendung von dünnem und sehr griffigem Strukturleders erhält man einen optimalen Grip und Kontakt mit dem Sportgerät.
- das Sportgerät lässt sich auch an kalten Tagen angenehm von oben oder unten halten.

Bei Bedarf kann der Schiesshandschuh bei 30° C gewaschen werden (Handwäsche).

**Material:**
50% Polaire Polyester, 46% Leder, 4% Gummi

**Grössen:** XS, S, M, L, XL, XXL
Nur für Rechtsschützen lieferbar.

**Art.-Nr.: 120**

3

## 4 TRIGGER SHORT

Der Abzugshandschuh erhöht den Grip zwischen Schaft und Hand. Durch Verwendung von Mesh Material sowie Windstopper Fleece in der Oberhand wird ein gleichmässiger Temperaturausgleich erreicht.
Die Innenhand ist aus weichem anschmiegsamen Alcantex mit Silikonnoppen gefertigt, um den Grip zu erhöhen und trotzdem nicht das Gefühl am Schaft nicht zu verlieren.

**Material:**
50% Polyester, 25% Polyamid, 25% Polyuerthan

**Grössen:** XS, S, M, L, XL
Nur für Rechtsschützen lieferbar.

**Art.-Nr.: 121**

4

*Matt Emmons*

5

## **5** TOP STAR

Offener 5-Finger-Handschuh mit
- weissem Antirutschbelag.
- Stretchband am Handgelenk.

**Material:**
Obermaterial: 98% Amara 2% Leder
Innenfutter: 34% Wolle, 33% Viskose und 33% Polyacryl
Besatz: Kautschuk

**Grössen:** XS, S, M, L, XL

**Art.-Nr.: 108**

6

## **6** COLOR 1

5-Finger-Handschuh mit
- TOP GRIP Belag.
- Stretchband am Handgelenk.
- Farbkombination grau/gelb/schwarz.

**Material:**
Obermaterial: 100% Amara
Innenfutter: 34% Wolle, 33% Viskose, 33% Polyacryl
Besatz: Top Grip

**Grössen:** XS, S, M, L, XL

Nur für Rechtsschützen lieferbar.

**Art.-Nr.: 109**

7

## **7** COLOR 2

5-Finger-Handschuh mit
- TOP GRIP Belag.
- Stretchband am Handgelenk.
- Farbkombination rot-blau.

**Material:**
Obermaterial: 100% Amara
Innenfutter: 34% Wolle, 33% Viskose, 33% Polyacryl
Besatz: Top Grip

**Grössen:** XS, S, M, L, XL

Für Rechtsschützen: **Art.-Nr.: 110**
Für Linksschützen: **Art.-Nr.: 110-L**

8

## **8** SUPER GRIP

Preisgünstiger 5-Finger-Handschuh.
- Stretchband am Handgelenk sorgt für bequemen Einschlupf.
- Guter Temperaturausgleich durch atmungsaktives Meschmaterial.
- Weisser Antirutschbelag.

**Material:**
Obermaterial: 100% Amara
Innenfutter: 34% Wolle, 33% Viskose, 33% Polyacryl
Besatz: Top Grip

**Grössen:** XS, S, M, L, XL

Für Rechtsschützen: **Art.-Nr.: 111**
Für Linksschützen: **Art.-Nr.: 111-L**

9

## **9** STANDARD SHORT

Offener 5-Finger-Handschuh mit
- weissem Antirutschbelag.
- Stretchband am Handgelenk.
- Die preisgünstige Alternative zu Modell Short.

**Material:**
Obermaterial: 100% Amara
Innenfutter: 34% Wolle, 33% Viskose, 33% Polyacryl
Besatz: Kautschuk

Für Rechtsschützen: **Art.-Nr.: 113**
Für Linksschützen: **Art.-Nr.: 113-L**

10

## **10** BASIC PRONE

Der Schießhandschuh Basic Prone ist ein preisgünstiger Handschuh mit Top Grip Belag für das Liegenschiessen. Nur für Rechtsschützen in den Grössen XS-XL erhältlich.

**Material:**
Obermaterial: 100% Amara
Innenfutter: 34% Wolle, 33% Viskose, 33% Polyacryl
Besatz: Top Grip Gummi

**Art.-Nr.: 103**

# SCHIESSMÜTZEN

## 1 SCHIESSMÜTZE

- Der lange Schild an der ahg-Schiessmütze verhindert, dass störendes Oberlicht sich negativ auf den Zielvorgang auswirken kann.
- Ein Klettverschluss ermöglicht ein stufenloses Anpassen an jede Kopfgrösse.
- Seitenteile aus Gittergewebe erhöhen die Luftdurchlässigkeit und sorgen für Temperaturausgleich.
- Durch einfaches Hochklappen der Seitenblenden entspricht die Mütze den Regeln des DSB und ISSF.
- Wenn Sie nach DSB oder ISSF Regeln schiessen, müssen Sie die Seitenblende an der Naht selber zuschneiden.
- Sollten Sie nach Regeln eines anderen Verbandes schiessen, bei dem die Seitenblenden nicht reglementiert sind, können diese auch heruntergeklappt bleiben.

**Material:**
60% Baumwolle, 40% Polyester

**Art.-Nr.: 325-C** (Blau-schwarz)
**Art.-Nr.: 325-S** (Schwarz mit Augenblende)

## 2 NEOPREN CAP DE LUXE

Das ahg Neopren Cap „de Luxe", ist ein Cap bei dem sich das Sonnenschild durch ein neues patentiertes Gelenkfixierungssystem individuell in jede gewünschte Position einstellen lässt.

Durch dieses neue Fixiersystem gewährleisten wir, dass der Schütze beim Zielen eine optimale Position seines Sonnenschildes, den jeweiligen Veränderungen der Lichtverhältnisse anpassen kann.

Die Innenseite des ahg-Neopren Caps ist mit einem Frotteematerial ausgestattet, das den Schweiss gut aufnehmen kann und einen angenehmen Tragekomfort gewährleistet.

**Material:**
Aussen: 100% PU
Futter: 100% Baumwolle

**Art.-Nr.: 302** (Schildlänge 10 cm, grau)
**Art.-Nr.: 302-S** (Schildlänge 9 cm, grau)
**Art.-Nr.: 302-B** (Schildlänge 10 cm, blau)
**Art.-Nr.: 302-P** (Schildlänge 9 cm, pink)

## 3 NEOPREN CAP

- Schutz vor Streulicht.
- Flexibel und leicht – gewährleistet angenehmen Tragekomfort.
- ISSF und DSB Regelkonform.

**Material:** 100% PU

**Art.-Nr.: 301** (blau)
**Art.-Nr.: 301-R** (rot)

## 4 SCHIESSMÜTZE DEFLEKTOR

Die neue Schiessmütze von ahg-Anschütz hat ein stufenlos auf jede Kopfgrösse verstellbares Kopfband mit schweissaufnahmefähigem Frotteeband und einsteckbarer Augenblende.

**Material:** 100% Baumwolle

**Art.-Nr.: 300**

# AUGENBLENDEN

4

5




6

7

8



9

10

11

12

## 5 STIRNBAND MIT GELENKAUGENBLENDE

- ISSF und DSB Regelkonform.
- Hochklappbar.
- Durch Kugelgelenk nach allen Seiten schwenkbar.

**Material:** 92% Polyester, 8% Gummi

Schwarz, rot und blau auf weiss
**Art.-Nr.: 315**

Schwarz auf weiss
**Art.-Nr.: 318**

Schwarz, rot und gelb auf weiss
**Art.-Nr.: 321**

## 6 STIRNBAND MIT AUGENBLENDE

- Mit entspiegelter und kratzfester Augenblende aus Lexan.
- Regelkonform nach DSB und ISSF.

**Material:** 92% Polyester und 8% Gummi

Schwarz, rot und blau auf weiss
**Art.-Nr.: 316**

Schwarz auf weiss
**Art.-Nr.: 317**

Schwarz, rot und gelb auf weiss.
**Art.-Nr.: 324**

## 7 STIRNBAND

**Material:** 92% Polyester, 8% Gummi

**Art.-Nr.: 323**

## 8 GELENKAUGEN-BLENDE

- Mit Clip zur Befestigung an Schiessmütze oder Stirnband.
- Hochklappbar.
- Durch Kugelgelenk nach allen Seiten schwenkbar.
- ISSF und DSB Regelkonform.

**Art.-Nr.: 329**

## 9 STIRNBAND mit verstellbarer Augenklappe

Am ahg-Stirnband ist eine Gelenkhalterung aus Kunststoff angebracht. Mit einer Rändelschraube kann die transparente Abdeckscheibe für das nichtzielende Auge einfach und ohne Werkzeug schnell in Höhe, Neigung und Winkel optimal auf den Schützen eingestellt werden.

**Art.-Nr.: 310**

## 10 BASEBALL CAP

- ANSCHÜTZ Design.
- Schwarz/blau mit ahg-Logo

**Material:** 100% Baumwolle

**Art.-Nr.: 3210-ahg**
**Art.-Nr.: 3210-JGA**

## 11 ANSCHÜTZ BIATHLON CAP

Elastisches Cap spez. für Langlauf, Biathlon und Nordic Walking.

**Material:** 82% Polyester, 18% Elastomer

**Art.-Nr.: 3209** (Grösse L)

**Art.-Nr.: 3209-M** (Grösse M)

## 12 STRICKMÜTZE

Eng anliegende Feinstrick Mütze mit Rippen. Für einen hohen Tragekomfort sorgt ein innen angebrachtes Stirnband aus Fleece.

**Material:** 70% Polyacryl, 30% Wolle

**Art.-Nr.: 3208**

# SCHIESSRIEMEN auch für Linksschützen erhältlich

## 1 Schiessriemen CLIP

Der ahg-Schiessriemen Modell CLIP besitzt eine neue Feineinstellung, bei der sich der Riemen im Anschlag schnell und problemlos in jede gewünschte Länge einstellen lässt.

**Art.-Nr.: 337**




## 2 Schiessriemen CONTACT

- Verzugfreies Kunststoffgewebe.
- Einfache Anpassung der Armschlaufe und Armlänge mittels Dornschnallen.
- Der Schiessriemen kann aufgrund der langen Lochreihen auch an sehr kleine Armlängen angepasst werden, sodass die Dornschnalle im Anschlag nicht auf den Handschuh drückt.

**Art.-Nr.: 334** (für Rechtsschützen)
**Art.-Nr.: 334-B** (blau) (für Rechtsschützen)
**Art.-Nr.: 334-L** (für Linksschützen)
**Art.-Nr.: 334-short** (4 cm kürzer)

## 3 Schiessriemen SWING

ahg-Schiessriemen SWING ist die neueste Entwicklung aus dem Hause ahg-Anschütz. Es handelt sich hierbei um einen Schiessriemen mit kombinierter Feinjustierung.

Dieser Riemen bietet folgende Vorteile:

- Leichte Längenverstellung im Liegend- oder Kniendanschlag mit einer Hand möglich ohne aus dem Anschlag zu gehen.
- Zugleich automatische Axialanpassung des Riemenvorderteils, um optimalen Kraftverlauf dauerhaft im Anschlag zu gewährleisten.
- Die Verbindung der Riemenbefestigung mit dem Schiessriemen wird mit einem speziellen Persenningverschluss verbunden, der es ermöglicht, mit einer Hand komfortabel und schnell Ein- und Auszukoppeln.
- Die Armschlaufe mit 4-facher verstellbarer Aufnahme für den Persenningverschluss gewährleistet optimale Riemenposition für den Anschlag.
- Zusätzlich kann die Armschlaufe mittels Dornschnalle individuell an den Oberarm angepasst werden.
- Spezielles, nicht dehnbares Riemenmaterial mit Gewebeeinlage gewährleistet optimale Stabilität.

**Art.-Nr.: 341** (für Rechtsschützen)
**Art.-Nr.: 341-L** (für Linksschützen)

## 4 Schiessriemen PROFESSIONAL

Bietet zusätzliche Vorteile, wie die Ihnen bereits bekannten Pluspunkte der ahg-Schiessriemen mit schwenkbarer Lasche.

- Stufenlose Armschlingenverstellung mit schwenkbarer Metalllasche.
- Für Rechts- oder Linksschützen.
- Geringer Lochabstand für Feineinstellung.

**Material:** Leder (ohne Abb.)
**Art.-Nr.: 330** (für Rechtsschützen)
**Art.-Nr.: 330-L** (für Linksschützen)

**Material:** Synthetik, schwarz
**Art.-Nr.: 331** (für Rechtsschützen)
**Art.-Nr.: 331-L** (für Linksschützen)

## 5 Schiessriemen CONSTANT

**Material:** Leder
**Art.-Nr.: 333** (für Rechtsschützen)
**Art.-Nr.: 333-L** (für Linksschützen)

**Material:** Synthetik, schwarz
**Art.-Nr.: 335** (für Rechtsschützen)
**Art.-Nr.: 335-L** (für Linksschützen)

## 6 SCHIESSRIEMEN Contact PLUS

- Verzugfreies Kunststoffgewebe.
- einfache Anpassung der Armschlaufe und Armlänge mittels Dornschnallen.
- Der Schiessriemen kann aufgrund der langen Lochreihen auch an sehr kleine Armlängen angepasst werden, so dass die Dornschnalle im Anschlag nicht auf den Handschuh drückt.
- Eine Feineinstellschraube ermöglicht das Nachjustieren im Anschlag.

**Art.-Nr.: 338**



## 7 Nachrüstbare Riemenaufhängung

Die Riemenbefestigung kann nachträglich an alle Schiessjacken und Schiessriemen angebracht werden. Die Verbindung der Riemenbefestigung mit dem Schiessriemen wird mit einem speziellen Persenningverschluss verbunden, der es ermöglicht, mit einer Hand komfortabel und schnell ein- und auszukoppeln.

**Art.-Nr.: 339**



## 8 Schiessriemen ULTRA

- Verzugfreies Kunststoffgewebe in blau.
- einfache Anpassung der Armschlaufe und Armlänge mittels Dornschnallen.
- Der Schießriemen kann aufgrund der langen Lochreihen auch an sehr kleine Armlängen angepasst werden, sodass die Dornschnalle im Anschlag nicht auf den Handschuh drückt.
- Eine Feineinstellschraube ermöglicht das Nachjustierungen im Anschlag.

**Art.-Nr.: 340** (für Rechtsschützen)



## 9 ahg-Schiessriemen SWING PLUS

Es handelt sich hierbei um einen Schiessriemen mit kombinierter Feinjustierung.Dieser Riemen bietet folgende Vorteile:

- Leichte Längenverstellung im Liegend oder Kniendanschlag mit einer Hand möglich ohne aus dem Anschlag zu gehen.
- Zugleich automatische Axialanpassung des Riemenvorderteils, um optimalen Kraftverlauf dauerhaft im Anschlag zu gewährleisten.
- Die Verbindung zwischen Armschlaufe / Feineinstellschraube wird durch einen Riemenbügel hergestellt. Mit dem versetzen der beiden Fixierschrauben hinter dem Riemenbügel kann der Kraftverlauf am Oberarm nach Wunsch verändert werden um Pulsübertragung zu verhindern.
- Die Verbindung der Riemenbefestigung mit dem Schiessriemen wird mit einem speziellen Persenningverschluss verbunden, der es ermöglicht, mit einer Hand komfortabel und schnell ein- und auszukoppeln.
- Die Armschlaufe mit 4-facher verstellbarer Aufnahme für den Persenningverschluss gewährleistet optimale Riemenposition für den Anschlag. Zusätzlich kann die Armschlaufe mittels Dornschnalle individuell an den Oberarm angepasst werden.
- Spezielles, nicht dehnbares Riemenmaterial mit Gewebeeinlage gewährleistet optimale Stabilität.

**Art.-Nr.: 342**

# KNIEND-ROLLEN

## ahg - Kniend-Rollen

- Feine Korkgranulatfüllung für eine angenehme, feste Fussgelenkunterstützung.
- Keine Druckstellen durch an den Stirnseiten angebrachte Reissverschlüsse.
- Robuste, benutzerfreundliche Trageschlaufen.
- Hochwertige Verarbeitung.

### 1 Kniend-Rolle VELOURSLEDER

**Art.-Nr.: 380** (ohne Füllung)
**Art.-Nr.: 381** (mit Füllung)

### 2 Kniend-Rolle COLOR aus Segeltuch

**Art.-Nr.: 360 Color** (ohne Füllung schwarz/blau)
**Art.-Nr.: 360** (ohne Füllung blau/rot)

**Art.-Nr.: 361 Color** (mit Füllung schwarz/blau)
**Art.-Nr.: 361** (mit Füllung blau/rot)

### 3 Kniend-Rolle TOP GRIP

**Art.-Nr.: 372** (ohne Füllung)
**Art.-Nr.: 373** (mit Füllung)

### 4 Kniend-Rolle ANTIRUTSCHBELAG

**Art.-Nr.: 350** (ohne Füllung, braun)
**Art.-Nr.: 351** (mit Füllung, braun)

**Art.-Nr.: 370** (ohne Füllung, blau/schwarz)
**Art.-Nr.: 371** (mit Füllung blau/schwarz)

### 5 KORKGRANULAT-Füllung

Für eine Kniend-Rolle.

**Art.-Nr.: 364**

1

2

2

3

4

5

# RUCKSÄCKE UND TASCHEN

1

## 1 ahg-Bekleidungsrucksack

- „Must have" für alle Sportschützen und Trainer.
- Verwendung hochwertiger Materialien wie Leder und Leinen.
- Perfekte Verarbeitung.
- Made in Europe, langlebige Qualität garantiert.
- Individuell verstellbare Innenfächer mit Klettverschluss.
- Ausreichend Stauraum.
- Bestens geeignet für Laptop, Scatt, Dokumente und Unterlagen.

**Masse:** 40 x 27 x 15 cm

**Gewicht:** 1,2 kg

**Art.-Nr.: 297**

2

## 2 SAKUITO

Das einzigartige Bag Design macht den SAKUITO zu einem „ Must have „ für alle Sportschützen und Trainer. Durch Verwendung hochwertiger Materialien wie Leder und Leinen sowie perfekte Verarbeitung made in EUROPE ist eine langlebige Qualität garantiert. Verstellbare Innenfächer mit Klettverschluss ermöglichen es den Sakuito individuell auf die verschiedenen Anforderungen, die er erfüllen soll anzupassen. Egal ob als Trainertasche für Laptop , Scatt , Dokumente und Unterlagen oder als Collagetasche fürs Studium ,der Sakuito bietet ausreichend Stauraum. Auch als Freizeittasche für den Alltag macht der Sakuito eine hervorragende Figur.

**Masse:** 40 x 27 x 15 cm

**Gewicht:** 1,2 kg

**Art.-Nr.: Sakuito**

# GEWEHRKOFFER

## Gewehrkoffer DLX SERIES

- Extra stabile, formgespritzte Ausführung aus speziell entwickeltem hochschlagfesten, widerstandsfähigen Koffermaterial.
- Rundum gezogener Aluminiumrahmen mit 4 starken Klappschlössern, davon zwei Schlösser abschliessbar.
- Das Ober- und Unterteil ist mit einem durchgehenden, strapazierfähigen Scharnier verbunden.
- Zwei stabile Tragegriffe.
- Abstellfüsse schützen das durchgehende Scharnier und ermöglichen ein aufrechtes Abstellen des Koffers.
- Abgerundete Stirnseiten verhindern Beschädigungen.
- Ineinandergreifende Profilschaumstoffeinlagen geben dem Inhalt kompletten Schutz.
- Die Koffer entsprechen den Sicherheitsbestimmungen der FAA für den Transport von Gewehren als Reisegepäck in Flugzeugen.

**1 Art.-Nr.: 233** Für Kipplaufwaffe
Masse: 96,5 x 32 x 11,5 cm
Gewicht: 3,50 kg

**2 Art.-Nr.: 201** Für eine Langwaffe
Masse: 122,5 x 25,5 x 11,5 cm
Gewicht: 3,25 kg

**3 Art.-Nr.: 203** Für zwei Langwaffen, extra breit
Masse: 133,5 x 37 x 11,5 cm
Gewicht: 4,90 kg

Alle angegebenen Koffermasse sind Aussenmasse.

## 4 2-Kammer-Gewehrkoffer

Plano rüstet Gewehrkoffer mit einem neuen patentierten PillarLock™-System aus. Das System besteht aus stabilen Kunststoffblöcken, die beim Schliessen des Koffers ineinander greifen und verhindert, dass Stösse, die auf die Kofferwand einwirken auf das Gewehr übertragen werden.

- Zum Transport von 2 Gewehren inkl. Fernglas in 2 getrennten Kammern.
- Patentiertes PillarLock™-Sicherheitssystem schützt die Gewehre ringsum.
- In jeder Kammer 4 PillarLock™-Systeme.
- Sehr stabile, druckresistente Aussen- und Zwischenwandkonstruktion.
- Komfortabler, praktischer Handgriff.
- Sehr stabile Schnappverschlüsse.
- Verschliessbar mittels integrierter Bohrungen für Bügelschlösser.
- Im Flugverkehr zugelassen.

**Masse:** 135 x 31 x 16 cm
**Gewicht:** 4,0 kg
**Art.-Nr.: 262**

PLANO

5

## 5 Transportkoffer ALL WEATHER SERIES

Dieser, speziell für den Transport von Waffen im Flugzeug hergestellte Koffer bietet die Verbindung von Design mit höchster Funktionalität. Extrem stabil sowie wasser- und luftdicht ist er der ideale Begleiter für alle Schützen.

- Für Gewehre.
- Verschluss mit neuen, abschliessbaren Klappschlössern.
- Die Anbringung von Bügelschlössern ist mittels integrierter Bohrungen möglich.
- Extra stabil und bruchfest.
- Wasser- und luftdicht durch speziellen O-Ring.
- Integriertes Druckventil.
- Extrabreit.
- Rollen für Easy-Transport.

**Masse:** 137 x 39 x 15 cm
**Gewicht:** 7,1 kg
**Art.-Nr.: 285**

## 6 Gewehrkoffer für 2 Langwaffen

- Gleiche Eigenschaften wie Art. 285.

**Masse:** 119 x 40 x 14 cm
**Gewicht:** 5,8 kg
**Art.-Nr.: 286**

## 7 Transportkoffer ALL WEATHER SERIES

- Für Pistolen.
- Gleiche Eigenschaften wie Art. 285.

**Masse:** 53 x 42 x 23,5 cm
**Gewicht:** 4,5 kg
**Art.-Nr.: 287**

6

7

PLANO

# GEWEHRKOFFER

## 1 Gewehrkoffer SE SERIES für 2 Gewehre

Der leichte und preisgünstige Gewehrkoffer bietet Platz für 2 Gewehre. Er hat Druckverschlüsse, die den Koffer sicher schliessen. Die Anbringung von Bügelschlössern ist mittels integrierter Bohrungen möglich.

**Masse:** 132,5 x 40,5 x 10 cm

**Gewicht:** 3,9 kg

**Art.-Nr.: 255**

## 2 Gewehrkoffer SE SERIES für 1 Gewehr

Das Design des leichten und preisgünstigen Koffers ist so entwickelt, dass Sie ein Luftgewehr inkl. Diopter unterbringen können. Er hat 4 Druckverschlüsse, die den Koffer sicher verschliessen. Die Anbringung von Bügelschlössern ist mittels integrierter Bohrungen möglich.

**Masse:** 133,5 x 29 x 8 cm

**Gewicht:** 1,8 kg

**Art.-Nr.: 250**

## 3 Schalenkoffer SE SERIES

- Leichte, handliche Ausführung.
- Optimaler Schutz für Ihre Waffen durch zwei dicke, weiche Schaumstoffeinlagen.
- Aussenhülle formgespritzt aus sehr schlagfestem Polypropylen.
- Starke, verschleissarme Polypropylen-Scharniere.
- Integrierter Handgriff.
- Vier stabile Abstellfüsse.
- Beidseitige Schutzverzierung.
- Die Anbringung von Bügelschlössern ist mittels integrierter Bohrungen möglich.
- Schiebeverschlüsse garantieren festen Verschluss.

**Masse:** 122 x 28 x 8,5 cm

**Gewicht:** 2,3 kg

**Art.-Nr.: 256**

**Alle angegebenen Koffermasse sind Aussenmass.**

## 4 Pistolenkoffer SE SERIES

- Leichte, handliche Ausführung.
- Optimaler Schutz für Ihre Waffen durch zwei dicke, weiche Schaumstoffeinlagen.
- Aussenhülle formgespritzt aus sehr schlagfestem Polypropylen.
- Starke, verschleissarme Polypropylen-Scharniere.
- Integrierter Handgriff.
- Vier stabile Abstellfüsse.
- Beidseitige Schutzverzierung.
- Die Anbringung von Bügelschlössern ist mittels integrierter Bohrungen möglich.
- Schiebeverschlüsse garantieren festen Verschluss.

**Art.-Nr.: 249** Masse: 42 x 37 x 15 cm
Gewicht: 1,4 kg

**Art.-Nr.: 248** 34,5 x 26 x 7,5 cm
Gewicht: 0,5 kg

1

2

3

5

6

7

8

## PLANO Kofferserie MIL-SPEC CASE

Entwickelt, um militärischen Anforderungen gerecht zu werden, bieten die neuen Plano Gewehrkoffern Serie höchst möglichen Schutz für hochwertige Flinten, Gewehre und Handfeuerwaffen. Ausgestattet mit verstärkter Konstruktion, Wasserundurchlässig-Dichtungen, verstärktem Schaumstoffeinsatz und Verschlusskappen, bieten diese Boxen absolute Sicherheit für Transport und Aufbewahrung von Feuerwaffen.

- Schaumstoff kann individuell zugeschnitten werden
- extra breite Verschlusskappen
- höchste Qualität und Strapazierfähigkeit
- höchster Schutz vor Umwelteinflüssen
- untereinander leicht stapelbar

### 5 MIL-SPEC CASE für 2 Pistolen

- wasserdicht
- für 2 Pistolen mit Zubehör

Masse: 45,5 x 28 x 17,5 cm, Gewicht: 2,6 kg

**Art.-Nr.: 281**

### 6 MIL-SPEC CASE für 2 Pistolen

- wasserdicht
- für 2 Pistolen mit Zubehör

Masse: 49 x 38 x 23 cm, Gewicht: 4,0 kg

**Art.-Nr.: 282**

### 7 MIL-SPEC CASE für 2 Gewehre

- wasserdicht
- für 2 Gewehre
- schwarz
- mit Rollen

Masse: 118 x 46 x 18,5 cm, Gewicht: 9,8 kg

**Art.-Nr.: 283**

### 8 MIL-SPEC CASE für 2 Gewehre

- wasserdicht
- für 2 Gewehre
- schwarz
- mit Rollen

Masse: 143 x 46 x 18,5 cm, Gewicht: 12,0 kg

**Art.-Nr.: 284**

# FUTTERALE

## 1 FUTTERAL für Jäger und Sportschützen

Hochwertiges Gewehrfutteral aus Nylonmaterial schützt Ihr Sportgerät beim Transport. Ein angebrachtes Schloss am Futteral erfüllt die Sicherheitsanforderung nach dem Deutschen WaffenG.

- Strapazierfähiges Nylonmaterial, wasserabweisend.
- Robuster „Zwei-Wege Reissverschluss" zum Öffnen.
- 2 aufklappbare Zubehörtaschen, eine davon mit verschieden grossen Funktionsfächern unterteilt.
- Gepolsterter Haltegriff.
- Abschliessbar nach den Bestimmungen des WaffG.
- Schloss am Futteral befestigt (Zahlenschloss).
- 6 cm dicke abgefütterte Innenpolsterung.
- Trageriemen.

**Innenmasse:** 127 x 28 x 9 cm

**Art.-Nr.: 9213** (Futteral schwarz/blau)

**Alle angegebenen Koffermasse sind Aussenmasse.**

## 2 FUTTERAL für Jäger und Sportschützen

Wie 9213 jedoch ganz in schwarz, ohne Logo.
**Innenmasse:** 127 x 28 x 9 cm

**Art.-Nr.: 9213-S** (Farbe schwarz, ohne Logo)

## 3 GEWEHRFUTTERAL

- Preisgünstiges Gewehrfutteral.
- Inkl. Trageriemen.
- Tasche mit Reissverschluss.
- gepolstert durch glatten Innenbezug, daher leicht zu reinigen.

**Masse:** 120 x 28 x 5 cm

**Art.-Nr.: 9206**

1

2

3

4

## 4 GEWEHRFUTTERAL

- Einfaches und preisgünstiges Futteral.
- Für den Transport von Gewehren inkl. Seitentasche.
- 5 cm Schaum.
- Tasche mit Reissverschluss.

**Masse:** 127 x 26 x 9 cm

**Art.-Nr.: 9202**

5

## 5 TRAGERIEMEN

- Längenverstellbar.

**Art.-Nr.: 9200 TR**

6

## 6 GEWEHRFUTTERAL

- Grosse Aussentasche.
- Vernietete Trageriemen.
- Namensschildtasche.
- Kleinartikeltasche mit Reissverschluss.
- Abschliessbar mit Bügelschloss.
- Aktuelle, modische Farben.
- 6 cm Schaum.

**Masse:** 127 x 26 x 10 cm

**Art.-Nr.: 9204** (blau)
**Art.-Nr.: 9205** (silber)
**Art.-Nr.: 9207** (orange)

## 7 TENZING Gewehrfutteral TZ SR48

Das Zuhause Ihres Gewehres wenn Sie unterwegs sind. Das erweiterte TZ SR48 Futteral gewährleistet höchsten Schutz auf dem Weg zum Training, Wettkampf oder zur Jagd.

- beständiger, wasserdichter Mantelstoff.
- Aufprallschutz im Bodenbereich für maximalen Schutz.
- Ganzraumschaumeinlage ca. 2,5 cm stark.
- abschließbarer Zwei-Wege-Reißverschluss.
- wattierter Tragegriff.
- zusätzliche Zubehörtaschen.

**Masse:** 122 x 33 x 9,5 cm

**Art.-Nr.: 9216**

7

# FUTTERALE

## 1 PICK-UP FUTTERAL

Mit dem ständigen Kontakt und Zusammenarbeit von Spitzenschützen, hat die Firma ahg-Anschütz-Handelsgesellschaft mbH das neue Futteral „PICK-UP“ entwickelt. Das Futteral „PICK-UP“ ist mit einem neuen Reissverschlusssystem und nützlichen eingearbeiteten Details ausgestattet.

Sicher und schonend kann das Sportgewehr und das empfindliche Zubehör untergebracht und transportiert werden. Als besondere Ausstattung ermöglicht ein zusätzliches Trageriemensystem auch das Futteral auf dem Rücken zu tragen.

Ebenfalls können Sie das Futteral als Montageunterlage nutzen um das Gewehr beim Zusammenbau zu schützen.

- Fixierriemen mit Klettverschluss sichert das Gewehr im Futteral.
- Passformgerechter Zuschnitt am Futteral verhindert das Verrutschen des Gewehrs.
- Sortimentschlaufen für das Unterbringen von Werkzeug und Zubehör.
- Integrierte Kartuschenhalterung für Ersatzkartusche.
- Praktischer Tragegriff.
- Trageriemensystem ermöglicht das bequeme Tragen auf dem Rücken.
- Schlaufe ermöglicht das Aufhängen an einem Haken.

**Masse:** 125 x 28 x 9 cm

**Art.-Nr.: 9209** (schwarz)
**Art.-Nr.: 9209-b** (blau)

## 2 BACK-PACK

Ein modischer Rucksack der Ihnen beim Transport von Equipment nützliche Dienste leisten wird. Eine aufgesetzte Vordertasche bietet Platz für Schreibblock und andere Dinge.

**Art.-Nr.: 293-B** (blau)

4

## 3 Rucksack ALL-IN-ONE

Der Pistolenrucksack ALL-IN-ONE von ahg-Anschütz ist für Einsteiger und Profis gemacht, die die Vorteile des handlichen Pistolenschiessens richtig auskosten möchten. In den diversen Fächern findet das komplette Equipment Platz: Pistole im handelsüblichen Koffer, Gehörschützer, Pelletbox, Schützenpass, Schiessschuhe, Schiessbrille, Werkzeug, Kugelschreiber und Schiessscheiben.
Mit diesem ALL-IN-ONE Produkt ist es unmöglich, Ausrüstungsgegenstände zu vergessen, alles ist übersichtlich verstaut. Handy- und Getränkeflaschenhalter komplettieren die innovative Ausstattung.

**Art.-Nr.: 291**

## 4 ahg-Anschütz Range Bag für Kurzwaffen und Zubehör

Die hochwertig verarbeitete ahg-Anschütz Waffentasche bietet ausreichend Platz um 2-3 Kurzwaffen inkl. Munition, Gehörschutz sowie Werkzeug zu transportieren. Zum schnellen Öffnen und Verschließen der Tasche wurden zwei robuste Reißverschlüsse verarbeitet. Mit dem mitgelieferten Zahlenschloss kann man die Tasche verschließen. An der Range Bag außen befinden sich 4 kleinere Fächer mit RV sowie ein großes Seitenfach mit Halterungen für 8 Magazine, auch ein Fach für die Trinkflasche wurde angebracht. Durch den gepolsterten Tragegurt kann man die Tasche sehr komfortabel und angenehm tragen. Bei Bedarf kann dieser abgenommen werden, so dass man die Tasche einfach an den beiden Henkeln tragen kann. In der Tasche befindet sich noch ein separater Hülsenbeutel mit Karabinerhaken zur Aufnahme am Koppel bzw. Gürtel. Im Hauptfach der Waffentasche befindet sich eine herausnehmbare Innentasche mit zwei Zwischenfächern die über Klett verstellbar sind. Ebenfalls besitzt die Innentasche zwei Einschubtaschen mit Reißverschluss sowie einen Tragegurt.

**Technische Daten:**

- Platz für 2 bis 3 Kurzwaffen, Munition, Gehörschutz sowie Werkzeug.
- 4 kleine Fächer mit Reißverschlüssen.
- Großes Seitenfach bietet Platz für bis zu 8 Magazine.
- Herausnehmbare Innentasche mit Hauptfach und 2 verstellbaren Nebenfächern.
- Hülsenbeutel mit Karabinerhaken zum Anhängen an den Gürtel.
- 1 Fach für Trinkflasche.
- 4 Gummifüße.
- Material: hochwertiges, reißfestes Nylon
- Farbe: schwarz

**Masse:** 60 x 37 x 37 cm
**Gewicht:** ca. 3,05 kg

**Art.-Nr.: 299**

5

## 5 SCHIESSSPORTTASCHE mit Rollen

Die modische ahg-Schiesssporttasche mit ausziehbarem Schiebegriff, besitzt alle Eigenschaften, die eine Tasche für Schützen haben sollte:

- Ausreichend Platz für Jacke, Hose, Schuhe, Stativ, Glas, Handschuh usw.
- Robuste Konstruktion des Bodens (aus 5 mm Sperrholz) verleiht der Tasche aussergewöhnliche Stabilität und verhindert das Durchknicken des Bodens.
- 2 Skaterrollen am Boden in Verbindung mit Halte- und Trageriemen ermöglichen eine grosse Auswahlmöglichkeit an verschiedenen Trage- und Rollfortbewegungen.
- Ausziehbarer Griff gewährleistet bequemes Ziehen.

**Masse:** 70 x 40 x 33 cm

**Volumen:** ca. 90 Liter

**Art.-Nr.: 290**

# ROLLTASCHEN

## 1 SPORTTASCHE XXL

Die stabile, rollende Sporttasche XXL von ahg-Anschütz ist rundum gepolstert um Ihr wertvolles Equipment zu schützen.

Die 160 Liter Volumen sind wie folgt unterteilt:

- Im aufgeklappten Deckel befindet sich ein Fach mit Reissverschluss, das ausreichend Platz für Jacke oder Hose bietet.
- Im Hauptfach der XXL Tasche befinden sich am Boden 4 Fachabteile, 3 davon mit RV und eins mit Belüftungslöchern. Sie bieten Platz und Schutz für alle weiteren Produkte. Auf die Fachabteile können weitere Produkte wie Jacke, Stative oder anderes Zubehör verstaut werden.
- Der Unterboden ist aus einem formgespritztem Hartplastik gefertigt und sorgt dafür, dass die ahg SPORTTASCHE XXL bei voller Beladung nicht durchhängt und beim Aufstellen nicht umkippt.
- Kugelgelagerte Rollen aus dem Inliner-Bereich sorgen dafür, dass es leicht läuft und dem Gewicht spielend Stand hält.
- Ein Teleskopgriff zum Ziehen der Tasche sowie etliche Haltegriffe zum Ein- oder Ausladen sind natürlich auch dran.

**Masse:** 85 x 42 x 45 cm

**Volumen:** ca. 160 Liter

**Gewicht:** 7 kg

**Art.-Nr.: 296**

1

1

2

## **2** SPORTTASCHE BIG

Die neue zweiteilige Sporttasche lässt sich von der Mitte mittels Reissverschluss aufklappen und gewährleistet Ihnen im geöffneten Zustand sehr übersichtlichen Einblick auf Ihr Zubehör.

Im einteiligen, grossen, abschliessbaren Fach können Sie Schiessjacke und Schiesshose unter minimalster Faltenbildung einlegen. Das schont Ihre Bekleidung und hält sie länger stabil. Im dreiteiligen Fach können Sie Ihr weiteres wertvolles Zubehör wie Schiessschuhe, Handschuh, Brille etc. übersichtlich einordnen. Kein lästiges und zeitraubendes Suchen mehr. Die Skaterrollen und der ausziehbare Bügel ermöglichen leichtes, kraftsparendes Transportieren der ahg-Sporttasche.

Der starke Kunststoffboden verhindert eine Verformung und schützt Ihre Ausrüstung.

Weitere Utensilien können in den seitlich- oder im Oberteil angebrachten Einschubtaschen verstaut werden.

**Masse:** 80 x 40 x 34 cm

**Volumen:** ca. 108 Liter

**Art.-Nr.: 292**

2

3

## **3** SPORTTASCHE BIG COLOR

Wie Modell 292, jedoch mit anderem Design.

**Masse:** 80 x 40 x 34 cm

**Volumen:** ca. 108 Liter

**Art.-Nr.: 292-C**

3

# MUNITIONS- UND SERVICEBOXEN

## 1 PLANO MUNITIONSBOX

Eine stabile Plastikbox mit Klappdeckel und Individualkammern für bis zu 50 Patronen zur sicheren Unterbringung von Munition. Der Deckel lässt sich leicht öffnen.

Für 50 Patronen div. Kalibers:

.220 Swift, .243 Win , .257 Roberts , .270 WSM, .300 WSM , .243 Win, .308 Win, .35 Rem , .444 Marlin , .45-70 Gov , 7mm-08

**Masse:** 18 x 11 x 8 cm

**Art.-Nr.: 268**

1

## 2 PLANO MUNITIONS FIELD BOX

Für die sichere Aufbewahrung sowie Transport von Munition. Der große Tragegriff ermöglicht eine komfortable Handhabung. Auch das Zubehör findet noch ausreichend Platz. In dem herausnehmbaren Einsatz lassen sich hervorragend Waffenpflegemittel unterbringen. Abschließbar, wasserdicht und staubdicht durch O-Ring im Deckel.

**Masse:** 38 x 20 x 25cm
**Farbe:** Camo

**Art.-Nr.: 539**

2

## 3 SCHÜTZEN SERVICE BOX

- Gross genug, um alle Reinigungsutensilien darin zu verstauen.
- Übersichtliche Ordnung aller darin aufbewahrten Teile.
- Ein „Must-have“ für alle Jäger und Sportschützen.
- Herausnehmbarer Boden.
- Gummierte, aufsteckbare Waffenhalter.

**Masse:** 56 x 36 x 29 cm

**Art.-Nr.: 537**

3

4

## 4 PLANO MUNITIONSBOX

Genauso wichtig wie der sichere Transport eines Matchgewehres ist auch der sichere Transport der dazugehörigen hochwertigen Munition. Ein weiterer Grund sind die gesetzlichen Bestimmungen, die beim Transport von Munition beachtet werden müssen.
(Der Transport muss so erfolgen, dass ein Zugriff Unbefugter nicht möglich ist.)

Die Plano Boxen gewährleisten einen sicheren Transport ihrer Munition und zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Wasserdicht, bruchfest und staubdicht. Gewicht 433 g.
- Leicht zu öffnender Verschluss.
- Gummiauskleidung mit der zusätzlichen Funktion einer O-Ring-Dichtung für noch mehr Schutz.
- Automatisches Druckausgleichsventil - gleicht den Druck im Koffer aus, lässt kein Wasser eindringen.
- Öse für Vorhängeschloss.
- eignet sich für den Transport von bis zu 400 St. KK-Patronen im cal. .22 l.r.

**Masse: 23 x 12 x 8 cm**
**Farbe: orange**
**Gewicht: 433 g**
**Art.-Nr.: 266**

5

## 5 ZUBEHÖR BOX

Eignet sich um Zubehör wie Diopter und Visierungen sicher aufzubewahren. Durch die Polsterung der Box bleiben die wertvollen Zubehörteile geschützt und verrutschen nicht.

**Masse:** 30 x 6 x 18 cm
**Art.-Nr.: 246**

6

## 6 ZUBEHÖR TASCHE

Für Diopter und Hakenkappen.
Die ahg-Zubehörtasche wurde entwickelt um Zubehör wie Hakenkappen und Diopter sicher aufzubewahren. Durch die Polsterung der Tasche bleiben die wertvollen Zubehörteile geschützt und verrutschen nicht. Die Tasche wurde von den Massen so gefertigt, dass sie problemlos in ein Seitenfach der Rolltasche BIG (Art.-Nr. 292) passt.

**Masse:** 32 x 22 x 10 cm
**Art.-Nr.: 295**

# BEOBACHTUNGSGLÄSER

## 1 BEOBACHTUNGSGLAS Nature-Trek

Die Spektive sind in den Ausführungen 24-72 x 70 und 20-60 x 60 erhältlich. Durch die widerstandsfähige Gummiarmierung ist das Gehäuse vollständig wasserdicht. Mitgelifert wird ein Hartschalenkoffer, eine Stoffschutzhülle und ein Stativ.

- Mehrschichtvergütung der Linsen für eine scharfe Bildwiedergabe.
- BAK 4 Porroprismen für leuchtende Farben und hohen Kontrast.
- Stoffschutzhülle gegen Beschädigung.
- heruntklappbare Okularmuscheln und ausziehbare Sonnenblende.
- inkl. Aluminiumstativ.
- widerstandsfähige Gummiarmierung.
- wasserdicht, Stickstofffüllung gegen Innenbeschlag.
- 10 Jahre Hawke Garantie.

**Art.-Nr.: 51.100** (20-60 x 60)
**Art.-Nr.: 51.101** (24-72 x 70)

## 2 BEOBACHTUNGSGLAS 20 x 50

- Hochwertiges Beobachtungsglas mit wasserabweisender Oberfläche und geringem Gewicht 300 g.
- Eignet sich hervorragend für alle Pistolendisziplinen.
- Durch seine kompakte Bauart, 19 cm lang, findet es in jedem Koffer Platz.
- Inkl. Tragetasche und Reinigungstuch.

**Art.-Nr.: 443**

## 3 LIEGENDSTATIV

- Spezielles Stativ für das Liegendschiessen.
- Stabiles, standsicheres Stativ.
- Rutschfeste Stativfüsse.
- Platzsparend zusammenklappbar.
- Geringes Gewicht (275 g).
- Inkl. Kugelgelenk.

**Art.-Nr.: 454**

## 4 BEOBACHTUNGSGLAS 20 x 33

Das hochwertige Beobachtungsglas aus Aluminium mit 45° Schrägeinblick, eignet sich hervorragend für alle Pistolendisziplinen. Mit einem Gesamtgewicht von 266 g und einer Baulänge von 18 cm findet es in jedem Koffer Platz. Inkl. Tragetasche und Stativ.

**Art.-Nr.: 447**

## 5 LIEGENDSTATIV

Die Konstruktion der Klappstreben am Liegendstativ, erlaubt es dem Schützen, das Stativ sehr nah und ergonomisch zum Anschlag zu positionieren.

Ein Kugelgelenk unterstützt dabei die Positionierung des Beobachtungsglases.

Die Klappstreben sowie der Y-Standfuss sind aus Vollaluminium gefräst und können schnell per Stecksystem an- und abgebaut werden.

Mit wenigen Handgriffen lässt sich das Stativ schnell und ohne Werkzeug platzsparend demontieren.

**Gesamtgewicht inkl. Kugelgelenk: 770 g.**

**Art.-Nr.: 463**

1

2

3

4

5



## 6 UNIVERSALSTATIV TWIN

Mehr im Paket zu einem Preis.

Das stabile Universalstativ TWIN kann als Gewehrablage sowie alternativ zur Scheibenbeobachtung in allen 3 Anschlagsarten verwendet werden. Die dazu benötigten Zubehörteile wie Alu Gewehrablageplatte, Teleskopstange, Munitionsablage, Kugelgelenk für Beobachtungsglas, Liegendadapterschraube und Standfuss sind komplett im Lieferumfang enthalten.

Die Excenterspanner arretieren stufenlos die einzelnen Module der Teleskopstange. Mit wenigen Handgriffen lässt sich das Stativ wieder zerlegen und in der mitgelieferten Tasche platzsparend verstauen.

Am Universalstativ TWIN können die individuellen Einstellmöglichkeiten bis auf max. 170 cm Höhe am Teleskop gewählt werden.

**Gesamtgewicht:** 1850 g (inkl. Kugelgelenk)

**Art.-Nr.: 459**

## 7 KUGELGELENK

Die technisch aufwendige Klemmmechanik im Aluminiumkopf kann hohe Kräfte aufnehmen, speziell beschichtete Oberflächen komplettieren die Eigenschaften von Stabilität und Griffigkeit. Der Kugelkopf verfügt über ein Anschlussgewinde 1/4" und 3/8".

**Art.-Nr.: 450**

## 8 GEWEHRABLAGE

Die Gewehrablage besitzt ein Gewinde 1/4" und wird auf die Teleskopstange des ahg-Universalstatives verschraubt.

**Art.-Nr.: 456**

## 9 MUNITIONSABLAGE

Die Munitionsablage wird an die Teleskopstange (Ø 21 mm) des Universalstativs „TWIN" oder des Ablagestativs „GERMANY" geklemmt.

**Art.-Nr.: 459-U1**

## 10 Ablagestativ GERMANY

Das in Deutschland gefertigte Ablagestativ „Germany" zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Extrem leichte und kompakte Bauart 1,5 kg.
- Y-Standfuss aus Vollaluminium gefräst.
- Klappstreben am Standfuss können schnell per Stecksystem an- und abgebaut werden.
- 3-teilige Teleskopstange lässt sich stufenlos von 68 bis 160 cm ausfahren.
- Die Munitionsablage wird an der Teleskopstange befestigt und auf den Anschlag ausgerichtet.
- Aluminiumplatte mit Antirutschbelag gewährleistet ein sicheres Ablegen des Sportgeräts.
- Die Konstruktion des Standfusses erlaubt das Stativ platzsparend und ergonomisch zum Anschlag zu positionieren.
- Mit wenigen Handgriffen lässt sich das Stativ schnell und ohne Werkzeug platzsparend demontieren und in der mitgelieferten Tasche verstauen.

**Art.-Nr.: 460**

## 11 Ablagestativ NEW GENERATION

- Alle Aluminium Teile wurden weiter Gewichtsre-duziert und mittels futuristischem Design gefräst.
- Extrem leicht - durch Fiberglas-Composite-Rohre.
- Extrem stabil - durch ausgeklügelte Fußgeometrie und Extenderhebelverschlüsse.
- Schnell auf- und abbaubar - durch Klappfüße und Hebelverschlußsystem.
- Platzsparend - in mitgelieferter Tasche nur 63 cm lang.
- Stativ kann sehr nah an die Brüstung (Stand) platziert werden - durch ausgeklügelte Fußgeometrie

**Gewicht:** 1.49 kg

**Art.-Nr.: 461**

# IRISBLENDEN

## Gut eingestellt... ist halb gezielt!

Die stufenlos einstellbare Irisblende ermöglicht eine optimale Schärfeneinstellung. Beim Auf- und Zudrehen der Iris sieht der Schütze, wie sich die Zielbildschärfe verändert.

**Im Bereich 1.0 – 2.0 erzielt man die besten Ergebnisse.** Der Bereich über 2.0 kann hilfreich sein, wenn ein Schütze mit dem Auge weit vom Diopter entfernt ist – z.B. beim Stehendschiessen.

Unter 1.0 denkt man, das Irisloch sei unrund, unscharf, eckig oder mit Staubfäden verunreinigt. Doch das ist ein physikalischer Effekt, der bei dem kleinen Durchmesser auftritt. Wenn Sie die Iris bei kleinster Einstellung mit der Lupe prüfen, sehen Sie, dass das Loch einwandfrei rund ist. Für diesen extrem kleinen Bereich gibt es kaum eine Anwendung.




Sehr dunkel.
Unscharfes Bild.

Bestes Zielbild.
Optimale Einstellung möglich.

Irisloch sehr gross.
Grosser Abstand
Diopter / Auge.

### 1 IRISBLENDE

- Augenmuschel mit abschraubbarem Blendring SMALL.
- Verstellbereich 0,5 – 3,0 mm.
- 15 Lamellensegmente
- Extra kurze Baulänge.

**Art.-Nr.: 9775-S** (schwarz)
**Art.-Nr.: 9775-O** (orange)

### 2 IRISBLENDE

Mit 5-Farben-Filter. Eine Kombination der ahg Irisblende Art. 9775 mit 5 Glasfiltern der Farben: hellgrau, dunkelgrau, orange, gelb, C 41 blau.

- Augenmuschel mit abschraubbarem Blendring SMALL.
- Verstellbereich 0,5 – 3,0 mm.
- 15 Lamellensegmente

**Art.-Nr.: 9779-S** (schwarz)
**Art.-Nr.: 9779-O** (orange)

### 3 Für BUSK/SAUER Diopter

IRISBLENDE mit 5-Farben-Filter

**Art.-Nr.: 9779-A/S** (schwarz)
**Art.-Nr.: 9779-A/O** (orange)

### 4 Für BUSK/SAUER Diopter

IRISBLENDE

**Art.-Nr.: 9775-A/S** (schwarz)
**Art.-Nr.: 9775-A/O** (orange)

### 5 IRISBLENDE

Mit 5-Farben-Filter und Vollpolarisation.

- Augenmuschel mit abschraubbarem Blendring SMALL.
- Verstellbereich von 0,5 – 3,0 mm.
- Mit 5-Farben-Filter:
  Hellgrau, dunkelgrau, orange, gelb, C 41 blau.
- Polarisation:
  2 unabhängig verstellbare Pol-Filterscheiben.
- Stufenlose Abdunkelung.
- Abdunkelung und Polarisation sind getrennt einstellbar.
- Beide Scheiben sind ausschwenkbar, so dass freier Durchblick möglich ist.

**Art.-Nr.: 9781-S** (schwarz)
**Art.-Nr.: 9781-O** (orange)

### 6 IRISBLENDE

Mit 5-Farben-Filter. Eine Kombination der ahg-Irisblende 9775 mit 5 Glasfiltern der Farben: hellgrau, dunkelgrau, orange, gelb, C 41 blau.

- Augenmuschel mit abschraubbarem Blendring SMALL.
- Verstellbereich 0,5 – 3,0 mm.
- 15 Lamellensegmente

**Art.-Nr.: 9786-S** (schwarz)
**Art.-Nr.: 9786-O** (orange)

# IRISBLENDEN

7

8

## **7** IRISBLENDE TWIN
### mit 10 Farbfiltern und Vollpolarisation

Wie Art. 9786 jedoch mit integriertem Polarisationsfilter.
- Verbesserte Handhabung durch neue Farbfilter-schaltringe.
- Verstellbereich 0,8 – 1,8 mm.
- 15 Lamellensegmente.

**Art.-Nr.: 9787-S** (schwarz)
**Art.-Nr.: 9787-O** (orange)

## **8** IRISBLENDE

Mit Polarisationsfilter.
- Augenmuschel mit abschraubbarem Blendring SMALL.
- Verstellbar von 0,5 – 3,0 mm.
- 2 unabhängig verstellbare Pol-Filter zur Entspiegelung.
- Stufenlose Helligkeitsregulierung.
- Abdunkelung und Polarisation sind getrennt einstellbar.
- Beide Scheiben sind ausschwenkbar, so dass freier Durchblick möglich ist.

**Art.-Nr.: 9780-S**

9

10

## **9** IRISBLENDE

Mit neuer Linsenoptik.
- Irisblende mit 1,5-facher Vergrösserung (von –4,5 bis +4,5 Dioptrien).
- Erlaubt dem Schützen, das Zielbild exakt auf die Bedürfnisse seines Auges einzustellen.
- Extra kurze Baulänge.

**Art.-Nr.: 9530**

## **10** IRISBLENDE

Mit Vollpolarisation und Optik.

**Art.-Nr.: 9551**

11

12

## **11** IRISBLENDE

Mit 5-Farben-Filter und Optik.

**Art.-Nr.: 9570**

## **12** IRISBLENDE

Mit 5-Farben-Filter, Optik und Vollpolarisation.

**Art.-Nr.: 9575**

## **13** ADAPTER

Nur für Irisblenden mit Optik verwendbar: (Art. 9530, 9551, 9570, 9575), damit diese auch ohne Optik verwendet werden können.

**Art.-Nr.: 9577**

13

14

## **14** IRISBLENDE ERGO
- Irisblende mit 5-Farbfilter (Hellgrau, Grau, Gelb, Peach und C 41 Blau).
- Neue Form, speziell für ältere Schützen designed, optimiertes Handling.
- grosse Zahlen für gute Ablesbarkeit.

**Art.-Nr.: 9788**

Mit 1,5-facher Optik und integriertem Dioptrien-ausgleich (+/– 4,5) erhältlich. (Ohne Abbildung).
**Art.-Nr.: 9789**

# OPTIK

## 1 DUO-IRIS-RINGKORN*

Das Ringkorn lässt sich stufenlos im Innen- und Aussendurchmesser verstellen und bietet dadurch optimale Einstellmöglichkeiten auf jeweilige Scheibengrössen oder Lichtverhältnisse. Durch seinen extrem grossen Verstellbereich (siehe Tabelle) kann das Duo-Ringkorn bei allen Disziplinen eingesetzt werden. Das Duo-Iris-Ringkorn gibt es in 2 Ausführungen als freistehendes Glaskorn Art. 9760/9761 sowie als Fadenkreuz Art. 9750/9751. Das Durchsichtsbild beim Fadenkreuzringkorn lässt sich wie bei Art. 9740 bei Luftgewehrdisziplinen auf Querbalken umschalten.

| **ANSCHÜTZ** Systeme / Ø M18 | | Kornart |
|---|---|---|
| 2.8–4.8 innen/6.4–9.0 aussen | **Art.-Nr.: 9750** | |
| 3.8–5.8 innen/7.6–10.2 aussen | **Art.-Nr.: 9751** | |
| 2.8–4.8 innen/6.4–9.0 aussen | **Art.-Nr.: 9760** | |
| 3.8–5.8 innen/7.6–10.2 aussen | **Art.-Nr.: 9761** | |

| **ANSCHÜTZ** Systeme / Ø M22 | | Kornart |
|---|---|---|
| 2.8–4.8 innen/6.4–9.0 aussen | **Art.-Nr.: 9752** | |
| 3.8–5.8 innen/7.6–10.2 aussen | **Art.-Nr.: 9766** | |
| 2.8–4.8 innen/6.4–9.0 aussen | **Art.-Nr.: 9762** | |
| 3.8–5.8 innen/7.6–10.2 aussen | **Art.-Nr.: 9764** | |

*__FEINWERKBAU__ Systeme, bei Bestellung bitte nach der Art.-Nr.: .... **F** anfügen (z.B. **9750 F**)

*__WALTHER__ Systeme, bei Bestellung bitte nach der Art.-Nr.: .... **W** anfügen (z.B. **9750 W**)

## 2 SUPER-IRIS-RINGKORN

- Zur optimalen Einstellung auf Lichtverhältnisse und Scheibengrössen beim Wettkampf kann der Durchmesser des Ringkorns stufenlos von 2,8 bis 4,8 mm verstellt werden. Die Ringgrösse bleibt dabei konstant.
- Das Durchsichtsbild kann mit dem mitgelieferten Werkzeug von Fadenkreuz auf Querbalken verstellt werden.
- Dieses ahg-Ringkorn wird zusätzlich mit einem silbernen Rändelring geliefert, um einen anderen Kontrast wenn gewünscht zu erhalten
- Das ahg-Iris-Ringkorn wird mit Einschraubgewinde M18 x 0,5 geliefert.

| **Ø M18 x 0,5** | | Ringbreite | Kornart |
|---|---|---|---|
| 2.8–4.8 | **Art.-Nr.: 9740** | 1,6 mm | |
| 2.3–4.3 | **Art.-Nr.: 9742** | 1,6 mm | |
| 3.8–5.8 | **Art.-Nr.: 9743** | 2,0 mm | |

## SUPER-IRIS-GLASRINGKORN

- Wie unser bewährtes ahg-Superringkorn Art. 9740 hat auch das neue ahg Iris-Glasringkorn einen extrem grossen Verstellbereich, der durch die einzigartige 2-Zangen-Konstruktion der Iris ermöglicht wird.
- Das Iris-Glasringkorn wird einfach in den Korntunnel geschraubt und ist stufenlos verstellbar.

| **Ø M18 x 0,5** | | Ringbreite | Kornart |
|---|---|---|---|
| 1.8–4.3 | **Art.-Nr.: 9733** | 1,6 mm | |
| 2.8–4.8 | **Art.-Nr.: 9744** | 1,6 mm | |
| 2.3–4.3 | **Art.-Nr.: 9745** | 1,6 mm | |
| 3.8–5.8 | **Art.-Nr.: 9746** | 2,0 mm | |

| **Ø M22 x 0,5** | | Ringbreite | Kornart |
|---|---|---|---|
| 1.8–4.3 | **Art.-Nr.: 9749** | 1,6 mm | |
| 2.8–4.8 | **Art.-Nr.: 9747** | 1,6 mm | |
| 3.8–5.8 | **Art.-Nr.: 9748** | 2,0 mm | |
| 6.5–8.5 | **Art.-Nr.: 9802** | 2,0 mm | |
| 8.0–10.0 | **Art.-Nr.: 9803** | 2,0 mm | |

## SUPER-IRIS-GLASRINGKORN SQUARE

Verstellbares Ringkorn mit geschliffenen Glasträgern und quadratischer Aussenkontur. Ideal für Auflageschützen.

| **Ø M18 x 0,5** | | Ringbreite | Kornart |
|---|---|---|---|
| 2.8–4.8 | **Art.-Nr.: 9605** | 1,6 mm | |
| 3.8–5.8 | **Art.-Nr.: 9606** | 2,0 mm | |

| **Ø M22 x 0,5** | | Ringbreite | Kornart |
|---|---|---|---|
| 2.8–4.8 | **Art.-Nr.: 9607** | 1,6 mm | |
| 3.8–5.8 | **Art.-Nr.: 9608** | 2,0 mm | |

Ø M18

Ø M22

**1**

**2**

**3**

**4**

## 3 GLASKORN HIGH END

Als Kornträger wird ein geschliffener Glasträger verwendet, der im Gegensatz zu bisher verwendetem Plexiglas absolut verzugs- und verzerrungsfrei ist.
Die Kombination von Glas und matt-schwarzer Lochblende ergibt einen maximalen Kontrast. Durch die Verwendung der Materialien Glas und Metall ist das HIGH END temperaturstabil und somit auch für Grosskalibergewehre ideal. Lieferung ohne Korntunnel.

**Lieferbare Durchmesser:**
Ringbreite von 1,2 mm, in 0,1 mm Schritten.

**Art.-Nr.: 9507** Für M18 x 0,5 (Ø 3,0 – 7,5 mm)
**Art.-Nr.: 9508** Für M22 x 0,5 (Ø 3,0 – 10,0 mm)

## 4 Korntunnel STRONG

Der neue ahg-Korntunnel STRONG zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Besonders stabil.
- Seitliche Einfräsung zum einfachen Einlegen und Entnehmen des Stahl-Lochkornes, ausserdem kann die Grösse des verwendeten Kornes eingesehen werden (Korntunnel M 22 hat keine Einfräsung).
- Neue stabile Klemmung, besonders geeignet für 300 m, Long Range und Armbrust.
- Geeignet für die Modelle 1407 – 1813 (ersetzt Anschütz-Korntunnel Art. 6523).

**Art.-Nr.: 9759** Für Korntunnel M18
**Art.-Nr.: 9763** Für Korntunnel M22

5

## 5 SUPER-IRIS-VARIORINGKORN

Das erste Ringkorn der Welt, bei der die Verkantung jederzeit ohne Werkzeug in wenigen Sekunden eingestellt werden kann.

Das Ringkorn wird von Hand bis zum Anschlag in den Korntunnel eingeschraubt. Eine bestimmte Position muss nicht beachtet werden. Danach wird die Konterschraube mit dem Hakenschlüssel angezogen. Das Rinkorn ist fest, lässt sich aber zur Einstellung der Verkantung um die eigene Achse drehen. (Skala auf dem Gehäuse zur Orientierung).

Das Fadenkreuz bzw. der Querbalken kann durch einfache Verdrehung dem Verkantungsgrad jeder Stellung angepasst und mit einer Markierung auf dem Korntunnel gekennzeichnet werden. Wird die Stellung gewechselt, dreht man das Ringkorn entsprechend der Markierung. Umstellbar (wie Art. 9740) von Fadenkreuz auf Querbalken.

| **Ø M18 x 0,5** | | Ringbreite | Kornart |
|---|---|---|---|
| 2.3 – 4.3 | **Art.-Nr.: 9735** | 1,6 mm | |
| 2.8 – 4.8 | **Art.-Nr.: 9736** | 1,6 mm | |
| 3.8 – 5.8 | **Art.-Nr.: 9737** | 2,0 mm | |
| **Ø M22 x 0,5** | | Ringbreite | Kornart |
| 2.3 – 4.3 | **Art.-Nr.: 9734** | 1,6 mm | |
| 2.8 – 4.8 | **Art.-Nr.: 9738** | 1,6 mm | |
| 3.8 – 5.8 | **Art.-Nr.: 9739** | 2,0 mm | |
| 5.0 – 7.5 | **Art.-Nr.: 9801** | 2,0 mm | |

6

7

8

## SUPER-IRIS-VARIORINGKORN SQUARE

Auf der Basis des Vario-Swing haben wir ein Square entwickelt, dessen quadratische Aussenkontur lässt sich ohne Werkzeug schwenken und somit gegebenenfalls dem Verkantwinkel anpassen.

| **Ø M18 x 0,5** | | Ringbreite | Kornart |
|---|---|---|---|
| 2.8 – 4.8 | **Art.-Nr.: 9601** | 1,6 mm | |
| 3.8 – 5.8 | **Art.-Nr.: 9602** | 2,0 mm | |
| **Ø M22 x 0,5** | | Ringbreite | Kornart |
| 2.8 – 4.8 | **Art.-Nr.: 9603** | 1,6 mm | |
| 5.0 – 7.5 | **Art.-Nr.: 9604** | 2,0 mm | |

9

## 6 IRIS-RINGKORN MIT QUERBALKEN

- Lässt sich optimal auf die jeweiligen Lichtverhältnisse und Scheibengrössen einstellen.
- Durch die Konterschraube kann das Korn so angebracht werden, dass sie das Verkanten des Schützen ausgleicht.

| **Ø M18 x 0,5** | | Ringbreite | Kornart |
|---|---|---|---|
| 2.8 – 4.8 | **Art.-Nr.: 9520** | 1,6 mm | |
| 3.8 – 5.8 | **Art.-Nr.: 9522** | 2,0 mm | |
| **Ø M22 x 0,5** | | Ringbreite | Kornart |
| 2.3 – 4.3 | **Art.-Nr.: 9523** | 1,6 mm | |
| 2.8 – 4.8 | **Art.-Nr.: 9526** | 1,6 mm | |
| 3.3 – 5.8 | **Art.-Nr.: 9527** | 2,0 mm | |

## 8 Korntunnel SWING

Diese absolut neuartige Konstruktion ermöglicht das Drehen des Tunnels um die eigene Achse ohne Werkzeug.

- Das Drehmoment d.h. der Schwerlauf kann an einem griffigen Stellring variabel eingestellt werden.
- Im Korntunnel eingebaute Verkantstifte lassen sich einfach herausnehmen.
- Die Skala auf dem Korntunnel ermöglicht eine exakte Wiederholung der Einstellung unterschiedlicher Verkantwinkel in den verschiedenen Anschlagsarten.
- Sehr angenehmes Zielbild durch absolute Symmetrie und schmalem Steg zwischen Kornfuss und Tunnel.
- Der schmale Steg kann zusätzlich zur Verkantkontrolle dienen.

| | |
|---|---|
| SWING | M18 |
| ANSCHÜTZ | **Art.-Nr.: 9755** |
| FEINWERKBAU | **Art.-Nr.: 9755 F** |
| WALTHER | **Art.-Nr.: 9755 W** |
| SWING | M22 |
| ANSCHÜTZ | **Art.-Nr.: 9756** |
| FEINWERKBAU | **Art.-Nr.: 9756 F** |
| WALTHER | **Art.-Nr.: 9756 W** |

## 7 ahg-ANSCHÜTZ KORNTUNNEL M 18

- Radial schwenkbar mit Schlitz für Metalllochkorne.
- passend für Anschütz Modelle 19xx und 20 xx, sowie Luftgewehre
- Gewinde beidseitig M18.

**Art.-Nr.: 9758**

## 9 Korntunnel SWING PLUS

Wie ahg Korntunnel SWING jedoch mit integrierter Visierlinienerhöhung. Erhöhung 8 mm.

| | |
|---|---|
| SWING PLUS | M18 |
| ANSCHÜTZ | **Art.-Nr.: 9753** |
| FEINWERKBAU | **Art.-Nr.: 9753 F** |
| WALTHER | **Art.-Nr.: 9753 W** |
| SWING | M22 |
| ANSCHÜTZ | **Art.-Nr.: 9757** |
| FEINWERKBAU | **Art.-Nr.: 9757 F** |
| WALTHER | **Art.-Nr.: 9757 W** |

# OPTIK

## 1 SPEZIAL LOCHKORN-SATZ

Ein Satz bestehend aus den Grössen:
Ø 3,3/3,5–3,9/4,1/4,3/4,5 = 9 St.
- Streulichtneutral.
- Absolut blend- und reflektionsfrei.
- Starke Kontraststeigerung.
- Optimale Tiefenschärfe.
- Gleichbleibende Ringbreite.

Für Gewinde M18
**Art.-Nr.: 9724-U8** (gelb)
**Art.-Nr.: 9725-U8** (rot)
**Art.-Nr.: 9726-U8** (blau)
**Art.-Nr.: 9727-U8** (glasklar)

Für Gewinde M22
**Art.-Nr.: 9727F-U8** (glasklar, ohne Klemmschraube)

## 2 TRANSPARENT LOCHKORN-SATZ

Ein Satz, für Gewinde M18 mit den Durchmessern:
3,2 / 3,4 / 3,5 / 3,6 / 3,8 / 4,0 / 4,2 / 4,4.

**Art.-Nr.: 9720-U8** (glasklar)
**Art.-Nr.: 9721-U8** (gelb)
**Art.-Nr.: 9722-U8** (grau)
**Art.-Nr.: 9723-U8** (rot)
**Art.-Nr.: 9719-U8** (rosa)

## 3 SPEZIAL-LOCH-KORNE

Neues, nach optischen Gesichtspunkten weiterentwickeltes Lochkorn mit deutlich höherem Kontrast. Durch die besondere Geometrie der in den Kunststoffkörper eingelassenen Metallhülse werden die auf das Korn auftreffenden Lichtstrahlen nach aussen abgelenkt. Dadurch bleibt der Korninnenbereich praktisch ohne jegliches Streulicht, so dass das Zielbild deutlich kontrastreicher erscheint.

Einzeln von 2,8 bis 5,5 mm. Für Gewinde M18.
Abstufung: 2,8–4,1 in 0,1 mm; 4,3–5,9 in 0,2 mm
**Art.-Nr.: 9724** (gelb)
**Art.-Nr.: 9725** (rot)
**Art.-Nr.: 9726** (blau)
**Art.-Nr.: 9727** (glasklar)

Für Gewinde M22
**Art.-Nr.: 9726F** (blau)
**Art.-Nr.: 9727F** (glasklar)

## 4 STAUBSCHUTZKAPPE

**Art.-Nr.: 9722-2** (für Korntunnel M18)
**Art.-Nr.: 9722-3** (für Korntunnel M22)

## 5 TRANSPARENT LOCHKORNE

Für Gewinde M18.
**Art.-Nr.: 9719** 2,8–6,0 mm (rosa)
**Art.-Nr.: 9720** 2,8–8,0 mm (glasklar)
**Art.-Nr.: 9721** 2,8–4,8 mm (gelb)
**Art.-Nr.: 9722** 2,8–4,8 mm (grau)
**Art.-Nr.: 9723** 2,8–4,8 mm (rot)

Für Gewinde M22
**Art.-Nr.: 9720 F** 2,8–9,1 mm (glasklar)
**Art.-Nr.: 9719 F** 2,8–9,1 mm (rosa)

## 6 KLEMMRING für Lochkorn

Für 9720 bis 9727.

**Art.-Nr.: 9722-1** (M18 x 0,5)
**Art.-Nr.: 9722-4** (M22 x 0,5) (ohne Abb.)

## 7 ZIELOPTIK

**Art.-Nr.: 9505-03** (0,3 Dioptrie / M22)
**Art.-Nr.: 9505-05** (0,5 Dioptrie / M22)
**Art.-Nr.: 9505-075** (0,75 Dioptrie / M22)
**Art.-Nr.: 9513-03** (0,3 Dioptrie / M18)
**Art.-Nr.: 9513-05** (0,5 Dioptrie / M18)
**Art.-Nr.: 9513-075** (0,75 Dioptrie / M18)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

## 8 WASSERWAAGE

- Zwei Grössen M18 und M22.
- Justierung ohne Werkzeug.
- Genaue Reproduktion unterschiedlicher Verkantwinkel.

**Art.-Nr.: 9503** (für M18 Korntunnel)
**Art.-Nr.: 9504** (für M22 Korntunnel)

## 9 WASSERWAAGE

Zur Verkantungskontrolle ohne Änderung der Kopfhaltung. Die Wasserwaage wird direkt vor dem Diopter am Schwalbenschwanz fixiert.

- Stufenlose, leichte Einstellung während des Anschlages durch Rändelschraube.
- Leichte Zentrierung des Korntunnels, da die Libelle im Zielbild nicht sichtbar ist.

**Art.-Nr.: 9506**

11

12



## 10 DIOPTER SPY SHORT

Präzisionsdiopter aus Aluminium inkl. Gegenlichtblende

- Extrem schmal und kompakt.
- 24 Klicks ( 0,02 mm pro Klick).
- Windfahnen lassen sich problemlos im Anschlag beobachten.
- Abbildung zeigt Sonderzubehör Irisblende CRYSTAL.

**Art.-Nr.: 9515** (für Anschütz, Walther, FWB und Steyr)

12

| | | | |
|---|---|---|---|
| **hellgrau** *light grey* | | **gelb** *yellow* | |
| **grau** *grey* | | **orange** *orange* | |
| **dunkelgrau** *dark grey* | | **C41 blau** *C41 blue* | |
| **braun** *brown* | | **C41 UV** *C41 UV* | |
| **grün** *green* | | **C41 pfirsich** *C41 peach* | |

## 11 IRISBLENDE CRYSTAL

Irisblende, kurz, kompakt, transparent

- Kleinste volltaugliche Iris, 0,8 – 1,8 Öffnung.
- Nur 1 cm Durchmesser, extrem kurz.
- Transparentgehäuse.
- Passend für alle gängigen Diopter.
- Abb. zeigt Montagebeispiel an DIOPTER SPY SHORT.

**Art.-Nr.: 9516**

13

## 12 LENS

Einschubfarbfilter für Gegenlichtblende SPY (nur passend für DIOPTER SPY). Leicht zu montieren, leicht zu reinigen.

Lieferbar in den Farben:
hellgrau, grau, dunkelgrau, braun, grün, gelb, orange, C41 blau, C41 UV und C41 pfirsich.

**Art.-Nr.: 9517** (+Farbe)

## 13 KORNTUNNEL CRYSTAL

Transparentes Gehäuse für max. Helligkeit und Kontrast

- Stufenlos schwenkbar um die eigene Achse.
- Einsetzbare Querstifte zur Verkantkontrolle.
- Sensationelles Zielbild.

**Art.-Nr.: 9518** (M18 für Anschütz)
**Art.-Nr.: 9519** (M22 für Anschütz)

14

15

## 15 Irisblende TINY

- Irisblende mit integriertem 5-Farbfilter (grau, dunkel-grau, c41 blau, gelb, peach).
- Extrem kleine Bauweise.
- Speziell entwickelt für Diopter SPY und Diopter SIGHT BASE 10-50.

**Art.-Nr.: 9514**

## 14 Diopter SIGHT BASE „10-50“

Diopter für 10, 50 und 100 Meter.
Geschliffene kugelgelagerte Feingewindespindeln aus Edelstahl garantieren absolute Präzision. Der Sight Base Diopter bietet den Vorteil, dass er dem Schützen den Blick für das Umfeld frei lässt zum Beispiel zur Windbeobachtung. Er lässt dem Schützen den „Überblick“ während der Grobvisierungsphase. Beim Schiessen im Freien, ermöglicht er zudem eine bessere Beobachtung der Wetterverhältnisse wie Wind oder Mirage.

1 Klick auf 10 m entspricht 0,25 mm auf 50 m 1,22 mm. Das Gesamtgewicht des Diopters liegt bei 200 Gramm. Für alle gängigen Sportwaffen verwendbar.

**Art.-Nr.: 9805**

# ZUBEHÖR

## 1 Visierlinienerhöhung TOWER

Durch ein robustes zweiseitiges Zahnprofil lässt sich die Visierlinie der neuen Erhöhung TOWER in acht Stufen solide und einfach ohne Zwischenstücke oder Scheiben verstellen. Dies bietet vor allem im Stehend- und Kniend-Anschlag Vorteile. Beim Anvisieren der Scheibe wird die Verschränkung des Kopfes auf ein Minimum reduziert, dadurch werden Verspannungen im Nacken bzw. Rückenbereich weitgehend vermieden. Die Basishöhe liegt bei 27 mm und kann dann schrittweise um 1,5 mm bis maximal 38 mm erhöht werden.
Aufgrund der langen Führungsschiene des Towers kann der Diopter näher zum Auge gebracht werden das vor allem bei Auflageschützen von Vorteil ist.
Die Visierlinienerhöhung Tower wird mit gefederten Spannpratzen verzugsfrei auf den Lauf- und Verschlussprisma geklemmt.
Die Visierlinienerhöhung Tower darf bei allen Luft- und Kleinkalibergewehr Disziplinen verwendet werden. Es ist jedoch darauf zu achten das man beim der Disziplin Luftgewehr nicht über die erlaubten 60 mm Bauhöhe lt. Sportordnung kommt. Gemessen wird vom Korntunnelzentrum zum Laufzentrum.
Passend für alle ANSCHÜTZ Gewehre.
Gewicht: ca. 119 g

**Art.-Nr.: 6928** (Für ANSCHÜTZ Gewehre)
**Art.-Nr.: 6928F** (Für FWB Gewehre)
**Art.-Nr.: 6928W** (Für Walther Gewehre)

## 2 Visierlinienerhöhung TOWER PLUS für KK Gewehre

Durch die Überbrückung der Lademulde wird die Hülse zusätzlich stabilisiert. Entstehende Schwingungen in diesem Bereich beim Schussabgang werden reduziert, und verbessert dadurch die Schussleistung.
Aufgrund der langen Führungsschiene des Towers kann der Diopter näher zum Auge gebracht werden das vor allem bei Auflageschützen von Vorteil ist. Die Visierlinienerhöhung Tower wird mit gefederten Spannpratzen verzugsfrei auf den Lauf und Verschlussprismen geklemmt.
Die Visierlinienerhöhung darf bei allen Kleinkalibergewehr Disziplinen verwendet werden. Die 165 mm lange Diopterschiene ermöglicht viele Aufspannmöglichkeiten von Visiereinrichtungen und Zubehör.
Gewicht: ca. 200 g

**Art.-Nr.: 6929** (Für ANSCHÜTZ Gewehre)

## 3 Visierlinienerhöhung CLUB

- Höhen- und seitenverstellbare Visierlinienerhöhung.
- Grundhöhe 10 mm.
- Höhe in 4 mm Schritten bis auf 22 mm variabel.
- Visierlinie kann seitlich in einem Schritt um 4 mm versetzt werden.
- Diopterschiene kann 25 mm zurückverlagert werden (Mini-tele).

**Art.-Nr.: 6916** (Für Match 54, 1407–1813)
**Art.-Nr.: 6917** (Für Walther Gewehre)
**Art.-Nr.: 6918** (Für FWB Gewehre)
**Art.-Nr.: 6919** (Für Anschütz Gewehre Mod. 1903–9003)

## 4 Visierlinienerhöhung XXL

Die 20 mm Erhöhung bietet vor allem im Stehend- und Kniend-Anschlag Vorteile. Beim Anvisieren der Scheibe wird die Verschränkung des Kopfes auf ein Minimum reduziert, dadurch werden Verspannungen im Nacken bzw. Rückenbereich weitgehend vermieden.
Die Visierlinienerhöhung darf bei allen Luft- und Kleinkalibergewehr Disziplinen verwendet werden.

**Art.-Nr.: 6922** (Für Anschütz Gewehre Mod. 1903-9003)
**Art.-Nr.: 6921** (Für FWB Gewehre)
**Art.-Nr.: 6920** (Für Walther Gewehre)

## 5 Visierlinienerhöhung TRACK

- Seitlich stufenlos verstellbar.
- Erhöhung 9 mm.

**Art.-Nr.: 6924** (Für Anschütz Gewehre)
**Art.-Nr.: 6925** (Für FWB Gewehre)

1

2

Höhenverstellung bei TOWER und TOWER PLUS

3






4

5

6

7



## 6 VISIERLINIENERHÖHUNG

- 100 %iger Sitz.
- Für Anschütz Mod. 1903-2013.
- Nur 4 mm hoch.

**Art.-Nr.: 6923**

## 7 Visierlinienerhöhung TRACK MAX

Mit der TRACK MAX lässt sich die Visierung seitlich verschieben und somit die Kopfhaltung optimieren.

Die Grundhöhe beträgt 22 mm. In 1mm Schritten lässt sie sich auf 27 mm ausfahren. Seitlich kann stufenlos bis 8 mm ausgelagert werden. Die individuellen Einstellmöglichkeiten erlauben eine noch perfektere Einstellung ihrer Visierung, speziell im Stehend- wie im Kniend-Anschlag. Verspannungen der Muskulatur im Nacken wie Rücken, können nahezu vermieden werden.

**Art.-Nr.: 6926** (Für ANSCHÜTZ Gewehre)
**Art.-Nr.: 6926F** (Für FWB Gewehre)
**Art.-Nr.: 6926W** (Für Walther Gewehre)

8

9

10

11

12

13

14



15

16

## 8 GUMMIBLENDE für Diopter

**Art.-Nr.: 9700**

## 9 ABDECKSCHEIBE

- Hochklappbare Abdeckscheibe für das nichtzielende Auge.
- Gummierter Clip zum rutschfesten und sicheren Anklemmen an jedes gängige Brillengestell.

**Art.-Nr.: 9777-1** (weiss)
**Art.-Nr.: 9777-2** (transparent)

## 10 ABDECKSCHEIBE mit Irisblende

- Hochklappbare Abdeckscheibe.
- Variabel verstellbarer Irisblende.
- Gummierter Clip zum rutschfesten und sicheren Anklemmen an jedes gängige Brillengestell.

**Art.-Nr.: 9778**

## 11 DIOPTERBLENDE inkl. 2 Scheiben

Die ahg-Diopterblende wird einfach auf die vorhandene Iris- oder Diopterscheibe aufgesteckt. Die beiden mitgelieferten Plastikscheiben (transparent und schwarz) können wahlweise individuell ausgeschwenkt werden.

**Art.-Nr.: 9497**

## 12 ABDECKSCHEIBEN

Für Gummiblenden. Die ahg-Abdeckscheiben können einfach auf vorhandene Gummiblenden (ahg 9700 oder JGA 6700-20), die einen Durchmesser von 27 mm haben angebracht werden. Die beiden Plastikscheiben (transparent und schwarz) können nun wahlweise individuell ausgeschwenkt werden.

**Art.-Nr.: 9496**

## 13 BLENDE für Diopterscheibe

- Aus Sikolex oder Lexan.
- Wird einfach an die Irisdiopterscheibe gesteckt, um das nichtzielende Auge abzudecken.
- Die Blende kann individuell zugeschnitten werden.

**Art.-Nr.: 9776-1** (weiss)
**Art.-Nr.: 9776-2** (transparent)

## 14 DIOPTERBLENDE zum Aufstecken

Die Diopterblende wird einfach über die vorhandene Irisblende oder Diopterscheibe gestülpt und deckt das nichtzielende Auge ab. Um die optimale Position dieser Blende für ihren Anschlag zu finden, kann die ahg-Abdeckscheibe 360° Grad um die Gummiblende geschwenkt werden. Die Diopterblende entspricht den Regeln von DSB und ISSF.

**Art.-Nr.: 9492** (transparent)
**Art.-Nr.: 9493** (schwarz)

## 15 Strasserdiopterblende SMALL

- Nach neuer DSB und ISSF Regel.

**Art.-Nr.: 9494** (schwarz)
**Art.-Nr.: 9498** (weiss)
**Art.-Nr.: 9499** (transparent)

## 16 Strasserdiopterblende BIG

**Art.-Nr.: 9500** (schwarz)
**Art.-Nr.: 9501** (weiss)
**Art.-Nr.: 9502** (transparent)

# ZUBEHÖR

## 1 DUPLEX

X-Y-Verstelleinheit zur Aufnahme eines Zentrier-Ringes bzw. einer Zentrier-Iris.

Das Duplex ist, wie eine Irisblende, ein Zubehör-Element, das an einen Diopter adaptiert werden kann, und somit ein Teil des Diopters ist. Bei vielen handelsüblichen Dioptern lässt sich eine Gegenlichtblende anschrauben. Diese Blende stellt das Trägerelement für das Duplex dar, das mittels eines Klemmstückes befestigt wird.

Das Duplex kann verwendet werden mit der Duplex-Iris oder mit dem Duplex-Insert (Ring).

**Art.-Nr.: 9767**

## 2 DUPLEX-Insert

Das Duplex-Insert ist ein Ring, ähnlich wie ein Ringkorn, der optisch gesehen in der Ebene der Iris-Diopteröffnung liegt. Dieser Ring teilt den Lichthof zwischen Iris-Diopteröffnung und Korntunnel. Der Effekt ist ein schärferes Zielbild und das Erkennen von Zielfehlern.

Lieferbar in den Lochgrössen 3,8 bis 4,6.

Die Position der des Duplex-Inserts, ist über die X-Y-Verstelleinheit in der Seite wie in der Höhe verstellbar, um den Ring des Inserts zu zentrieren

**Art.-Nr.: 9768** (gelb)
**Art.-Nr.: 9769** (klar)

## 3 DUPLEX VARIO

Das Duplex-Vario bietet jetzt erstmals einen variablen Zentrierring. Dieser bietet einen Verstellbereich von 3,4 bis 4,4 bzw. 3,8 bis 4,8.

**CENTRA Duplex - hilft Zielfehler zu vermeiden !**

Mit dem neuen Centra Duplex wird die Aufnahme des Korntunnels im Zielbild vereinfacht. Durch den zusätzlichen Ring im Visierbild erkennt der Schütze Unregelmäßigkeiten bei der Zielaufnahme und kann so Zielfehler vermeiden.

**Art.-Nr.: 9767VS** (3,4 - 4,4)
**Art.-Nr.: 9767VL** (3,8 - 4,8)

## 4 DUPLEX-Iris

Die Duplex-Iris realisiert die Eingrenzung und Abschattung des Lichthofs zwischen der Iris-Diopteröffnung und dem Korntunnel. Dadurch wird einigen Sportlern das Zentrieren des Korntunnels in der Iris-Diopteröffnung erleichtert, die Zielpräzision nimmt zu, ältere Schützen sehen Korn und Scheibe schärfer.

Die Position der Duplex-Iris, ist über die X-Y-Verstelleinheit in der Seite wie in der Höhe verstellbar, um die Öffnung der Duplex-Iris zu zentrieren.

**Art.-Nr.: 9770**

## 5 COLIMATOR

Kugelgelenk für Lenshood wird benötigt zur Ausrichtung der Gegenlichtblende (Lenshood) bzw. des Duplex bei unzureichendem Verstellbereich des Duplex.

**Art.-Nr.: 9785**

## COLIMATOR SPY

Gegenlichtblende mit integriertem Kugelgelenk für Diopter Spy als Trägerelement für Duplex.

**Art.-Nr.: 9785-U1** (ohne Abb.)

## 6 LENSHOOD ANS

- Gegenlichtblende passend für centra-sight-base, MEC free-sight und Anschützdiopter (6702/6802).
- Möglichkeit zur Aufnahme von folgendem Zubehör: DUPLEX, LENS, LENSPOL.

**Art.-Nr.: 9772**

LENSHOOD 7020, passend für Diopter 7002.

**Art.-Nr.: 9771**

LENSHOOD FWB, passend für Feinwerkbau Diopter.

**Art.-Nr.: 9774**

1

2

3

4

5

6

Art.-Nr.: 9772

Art.-Nr.: 9771, 9774

**INFO**



falsch justiert | richtig justiert

**ANWENDUNGSBEISPIELE**

7




## 7 MONOFRAME für 25 mm Brillenglas

Für 25 mm Brillenglas. Ihr individuelles korrigiertes Brillenglas wird in den ahg-Monoframe gespannt. Mittels Gewindeadapter und Klemmleiste wird der ahg-Monoframe vor die Diopterscheibe oder Irisblende zentrisch montiert. Ihr Sehfehler wird somit direkt an der Irisblende korrigiert, dadurch werden Zielfehler grösstenteils ausgeschlossen.

Es kann ausschliesslich ein Brillenglas mit einem Aussendurchmesser von 24 mm verwendet werden.

Ab dem Sportjahr 2014 ist die Verwendung des ahg-Monoframe für alle DSB-Disziplinen und in allen Klassen erlaubt! Das Monoframe wird der Brille gleichgestellt. Dies wurde in der neuen Sportordnung so festgelegt.

Das heißt alle Schützen die an DSB Disziplinen teilnehmen können ab dem neuen Sportjahr 2014 als alternative zur Brille ein Monoframe Im Wettkampf verwenden.

Auf Internationalen Wettkämpfen, die nach ISSF Regeln geschossen werden, kann das Monoframe nicht verwendet werden

**Art.-Nr.: 9450** (für alle Diopter)
**Art.-Nr.: 9450 B/B** (Busk/Busk)
**Art.-Nr.: 9450 B/A** (Busk/Anschütz)

**Art.-Nr.: 9450-U1** (Adapterschraube)
**Art.-Nr.: 9450-U2** (Halterung für Zielglasring)
**Art.-Nr.: 9450-U3** (Zielglasring)

7




## 8 Querauslagerung der Visierung

Sollten Sie als Rechtschütze mit dem linken Auge zielen müssen, können Sie diesen Nachteil mit dem neu entwickelten ahg Master-Auge ausgleichen. Mit der seitlich versetzten Visierung ermöglicht man das Zielen mit dem linken Auge für den Rechtsschützen oder rechten Auge für den Linksschützen, wobei der Diopter über der Laufachse montiert bleibt und die Gewichtsmittelachse des Gewehres nur geringfügig verlagert.
Beim Transport im Gewehrkoffer oder Futteral kann das komplette Diopter oder nur die Querauslagerung demontiert werden. Die Querauslagerung und die zweiteilige Adapterschraube besitzen ein Zahnprofil und einen Einstellstift, die Position der Querauslagerung kann mit einer Klemmschraube wiederholgenau fixiert werden. Das Diopter kann ggf. auf dem Gewehr montiert bleiben.

**Art.-Nr.: 1015** (inkl. Korntunnel M 18 passend für alle gängigen Matchgewehre)

**Art.-Nr.: 1016** (inkl. Korntunnel M 22 passend für alle gängigen Matchgewehre)

8

*Besser Sehen mit dem anderen Auge (Master Auge)*

# ZIELFERNROHR KK50

## 1 Zielfernrohr ANSCHÜTZ KK50 4-12x44 AO

- Mehrschichtvergütung der Linsen sowie großes Sichtfeld.
- Schnell fokussierendes Okular.
- Wasserdicht, beschlagfrei und stoßfest (Stickstoff gefüllt).
- Gesamtverstellweg Horizontal und Vertikal 90 MOA.
- BDC Verstelltürme, 3,65 mm Veränderung per Klick auf 50m (¼ MOA).
- Robuster 1" Zielfernrohrkörper 25,4 mm.
- Augenabstand 89 mm bei x 4 facher Vergrößerung und 76 mm bei x12 facher.
- Inkl. extra hohe Montageringe für 9-11 mm Prismenschienen.
- Länge 336 mm, Gewicht: 582 g
- Absehen: KK50
- Sehfeld 10 m / 100 m bei x 4 facher Vergrößerung und 3,3 m / 100 m bei x 12 facher
- Parallaxeausgleich ab 9m bis unendlich
- Stoßfest, feuchtigkeits- und staubresistent
- 10 Jahre Hawke Garantie

Bei 10-facher Vergrößerung beträgt der Innendurchmesser des Ringes 133 mm. Das Absehen ist in der 2. Bildebene eingebaut, so wird durch einen Vergrößerungswechsel der Abstand zwischen dem Ring des Absehens und des Ziels beliebig verändert. Die Einstellräder der BDC Verstelltürme können nach erfolgter Justierung in Nullstellung gebracht werden, um kontrolliert auf Veränderungen zu reagieren.

**Art.-Nr.: HK3026**

1






## 2 Optikaufsatz Winner 10.10

**Vorteile des Optikaufsatz WINNER 10.10**

- Der Durchblick erfolgt im optischen Zentrum des Brillenglases, dadurch wird eine optimale optische Abbildung erreicht.
- Brillenglas ist exakt 90° zur Visierlinie montiert (Der längenverstellbare Systemhalter ist aus einem Stück gefräst).
- Astigmatismuskorrektur: Ausgleich der Kopfneigung durch einfache Verdrehung (Skalierung) der Glasaufnahme.
- Durch das geschlossene, kompakte System keine Veränderung des gewohnten Durchblicks durch den Diopter.
- Durch die stabile Halteschiene kann das System Winner 10.10 beim Transport an der Waffe bleiben.
- Der Schütze mit optischer Korrektur ist dem Schützen ohne Brille faktisch gleichgestellt.
- Korrektur aller Fehlsichtigkeiten möglich: höhere Brillen Korrekturen und Astigmatismen.
- Aufnahme von Filter- oder Zweitglas in zusätzlichem Filteraufsatz möglich.
- Einfacher Tausch von optischen Gläsern für verschiedene Schiessdistanzen.
- Abstand zum Auge individuell einstellbar (Sollabstand: 12 - 14 mm).
- Mehrfachnutzung des Systems bei Standgewehren möglich.

**Art.-Nr.: 9453**

2

# SCHIESSBRILLE Jäggi Nova



Durch Laserskalierung an Brillengestell sowie Zielglasring und Nasensteg wird die Einstellmöglichkeit deutlich verbessert.

**3**

Alle Filterclips werden einfach auf den Zielglasring per Clip aufgesteckt und sind in den Grössen 25, 31 und 42 mm erhältlich.

**4**

| | 25 mm | 31 mm | 42 mm |
|---|---|---|---|
| Gelb | **Art.-Nr.: 9061-25** | **Art.-Nr.: 9031-31** | **Art.-Nr.: 9040-42** |
| Orange | **Art.-Nr.: 9063-25** | **Art.-Nr.: 9035-31** | **Art.-Nr.: 9042-42** |
| ACE Amethyst | **Art.-Nr.: 9066-25** | **Art.-Nr.: 9038-31** | **Art.-Nr.: 9045-42** |
| UV-400 SAR | **Art.-Nr.: 9067-25** | **Art.-Nr.: 9086-31** | **Art.-Nr.: 9046-42** |
| Green shot | **Art.-Nr.: 9068-25** | **Art.-Nr.: 9069-31** | **Art.-Nr.: 9070-42** |

**5**



**6**

**7**

**8**

**9**

**Art.-Nr.: 9032** 25 mm rechts
**Art.-Nr.: 9032-L** 25 mm links
**Art.-Nr.: 9033** 31 mm rechts
**Art.-Nr.: 9033-L** 31 mm links
**Art.-Nr.: 9034** 42 mm rechts
**Art.-Nr.: 9034-L** 42 mm links

**Montage Irisblende**




**Praxisgerechte Konstruktion, einfachste Handhabung und hervorragende Stabilität sind grundlegende Eigenschaften der Schiessbrillen im ahg-Sortiment.**

## Die JÄGGI NOVA Schiessbrille

Erfüllt in ihrer Konzeption all diese Grundlagen und bietet darüberhinaus ein sinnvoll zusammengestelltes Zubehörprogramm, das sowohl bei stärksten Sehfehlern als auch bei extremen Lichtverhältnissen optimale Bedingungen für den Wettkampf gewährleistet.
Mit einem Modell kann durch einfachen und schnellen Wechsel des Zielglasringes – ohne Werkzeug – mit Gewehr, Pistole oder mit offener Visierung geschossen werden.
Durch die Vierkantführung von Brillenleisten und Glasfassung wird ein ungewolltes Verstellen oder Bewegen des Zielglasringes während dem Einsatz sicher verhindert.
Zum Schutz der Jäggi Nova Schiessbrille, werden diese in einem handlichen Kleinkoffer ausgeliefert.

### **3** SCHIESSBRILLE

Schiessbrille für **Gewehr** mit Zielglasring 42 mm, gebogen (39 g leicht), Bügellänge 160 mm, mit aufklappbarer Abdeckscheibe im Kleinkoffer.

**Art.-Nr.: 9000-42** (für Rechtsschützen)
**Art.-Nr.: 9001-42** (für Linksschützen)

Schiessbrille wie oben + Zielglasring 31 mm.
**Art.-Nr.: 9000-31** (für Rechtsschützen)
**Art.-Nr.: 9001-31** (für Linksschützen)

Schiessbrille wie oben + Zielglasring 25 mm.
**Art.-Nr.: 9000-25** (für Rechtsschützen)
**Art.-Nr.: 9001-25** (für Linksschützen)

Schiessbrille für **Pistole** mit Zielglasring 42 mm, gerade (39 g leicht) Bügellänge 160 mm, mit aufklappbarer Abdeckscheibe im Kleinkoffer.

**Art.-Nr.: 9002-42** (für Rechtsschützen)
**Art.-Nr.: 9003-42** (für Linksschützen)

Schiessbrille wie oben + Zielglasring 31 mm.
**Art.-Nr.: 9002-31** (für Rechtsschützen)
**Art.-Nr.: 9003-31** (für Linksschützen)

### **4** FILTERCLIPS

Alle Filterclips werden einfach auf den Zielglasring per Clip aufgesteckt und sind in den Grössen 25, 31 und 42 mm erhältlich.

### **5** ZIELGLASRING

Für Pistole: 31 mm / 42 mm.

**Art.-Nr.: 9015-31**
**Art.-Nr.: 9017-42**

### **6** ZIELGLASRING

Für Gewehr: 25 mm / 31 mm / 42 mm.

**Art.-Nr.: 9014-25**
**Art.-Nr.: 9016-31**
**Art.-Nr.: 9018-42**

### **7** ABDECKSCHEIBE

Für Rechts- und Linksschützen.

**Art.-Nr.: 9084K**

### **8** SEITENSCHUTZBLENDEN

Zum Schutz vor Streulicht können an den Bügeln der Brille Seitenblenden befestigt werden, die den neuesten Regeln von ISSF und DSB entsprechen.

**Art.-Nr.: 9081**

### **9** IRISBLENDE schwenkbar

Die Irisblenden werden auf Titan Trägermaterial verschraubt, dadurch verringert sich das Gewicht deutlich und verbessert den Tragekomfort.

# ZUBEHÖR

## 1 Vorderschafterhöhung Precise Plus

Eine neue Vorderschafterhöhung die unübertroffene Einstellungen ermöglicht. Das Herzstück bildet ein aus hochfestem Aluminium gefertigter Träger mit 5 – einzelnen Rast- bzw. Gewindeverstellungen. Die Vorderschaftserhöhung Precise Plus wird einfach in die Profilschiene des Schaftes geschoben und in der gewünschten Position fixiert. Die beiden Auflageflächen aus Kunststoff sind mit einem Winkel am Aluträger fixiert und können unabhängig voneinander in Höhe, Winkel (Neigung) und Breite eingestellt werden, um den Kontakt zur Stützhand individuell anzupassen. Dies ist besonders wichtig wenn der Schaft auf der Handfläche abgelegt wird. Die Minimalhöhe beträgt 23 mm und kann stufenlos bis auf eine Maximalhöhe von 37 mm verstellt werden. Zum weiterem Lieferumfang gehören 2 Distanzstücke von 10 und 15 mm, dadurch kann eine Maximalhöhe von 62 mm erreicht werden. Die minimale Breite der Vorderschaftserhöhung Precise Plus beträgt 36 mm und kann auf ein Maximalmaß von 68 mm verbreitert werden.

**Art.-Nr.: 1010**




## 2 Verstellbarer Vorderschaft ANGEL

- entspannter Schießen mit 10 oder 15 Grad Winkel.
- bewirkt eine natürliche Handhabung beim Liegend- und Kniend Schießen.
- optimale Druckverteilung Hand – Schaft – Handstopp.
- individuelle Einstellung der Handbreite, 40 bis 50 mm.
- höhenverstellbar (optional), 10 und 20 mm.
- Reduktion der Schmerzen im Handbereich.
- kann mit jedem Gewehrschaft verwendet werden.
- Gewicht ca. 280 g.

**Art.-Nr.: 1017** (10°, 10 Grad Winkel)
**Art.-Nr.: 1018** (15°, 15 Grad Winkel)



## 3 Alti 5

- zusätzliche 5 mm Erhöhung zum Angle 10°/ 15°
- kann kombiniert werden mit Alti 9 oder Alti 5
- Gewicht mit Schrauben, 35 g

**Art.-Nr.: 1019**

## 4 Alti 9

- zusätzliche 9 mm Erhöhung zum Angle 10°/ 15°
- kann kombiniert werden mit Alti 5 oder Alti 9
- Gewicht mit Schrauben, 65 g

**Art.-Nr.: 1020**





## 5 LAUFVERLÄNGERUNG für Anschütz Kurzlauf Systeme 2013-U6

Die Verlängerung der Visierung um 194 mm garantiert präziseres Zielen, und eine verbesserte Tiefenschärfe des gesamten Zielbildes, speziell im Liegendschiessen. Das zusätzliche Gewicht von 107 g, erhöht die Mündungsträgheit beim Schussabgabe und stabilisiert dabei das Gewehr im Anschlag. Das Mündungsrohr kann durch lösen von Klemmschrauben, für Reinigung und für den Transport abmontiert werden.

Gesamtlänge: 440 mm
Visierverlängerung: 194 mm
Gesamtgewicht: ca. 485 g

**Art.-Nr.: 4516**

## 6 Laufmündungsrohr TENMINATOR

Die Verlängerung der Visierung um ca. 250 mm garantiert präziseres Zielen, und eine verbesserte Tiefenschärfe des gesamten Zielbildes, speziell im Liegendschiessen. Das zusätzliche Gewicht von ca. 270 g, erhöht die Mün- dungsträgheit bei der Schuss- abgabe und stabilisiert dabei das Gewehr im Anschlag. Die neu entwickelte, auf den Laufdurchmesser einstellbare Mündungskupplung, erlaubt eine stabile und sichere Befestigung des Mündungsrohres, zwischen 21 bis 26 mm. Somit ist die Montage auf alle gängigen Matchwaffen möglich. Das Mündungsrohr kann durch Lösen von Klemmschrauben für Reinigung und für den Transport abmontiert werden.

6

Eine 8 mm Visiererhöhung für den Diopter, die benötigt wird, ist nicht im Lieferumfang enthalten. Laufmündungsrohr mit variabel klemmbarer Mündungskupplung.

| | |
|---|---|
| Aussendurchmesser: | 40 mm |
| Innendurchmesser: | 35 mm |
| Gesamtlänge: | ca. 300 mm |
| Visierverlängerung: | ca. 250 mm |
| Variable Klemmung: | 21 – 26 mm |
| Gesamtgewicht: | ca. 270 g |

**Art.-Nr.: 4514**

7



## 7 FREE – ADJUST

- Wird zwischen Hakenkappe und Schaftausleger eingebaut.
- Nur vertikalverstellung ist möglichlt, seitliches Schwenken der Kappe ist nicht mehr möglich.
- optimale Einstellmöglichkeiten beim Liegend-/Stehend-/Kniend-Schießen.
- Höhenverstellung mit drei seitlichen Schrauben.
- Verstellung im mm-Bereich möglich.
- Ca. 130 g Zusatzgewicht im hinteren Teil der Waffe.
- Trägt zu einer besseren Balance der Waffe bei.

**Art.-Nr.: 8023**

8

## 8 DIOPTER-DREHKNOPF-SET

Für ANSCHÜTZ Diopter 6805 / 7002.

**Art.-Nr.: 4806-3** (blau)
**Art.-Nr.: 4806-4** (rot)

9

## 9 HANDSTOP INTEGRAL

Um einen guten Wettkampf zu bestreiten, braucht man das richtige Equipment. Der ergonomisch, ideal gestaltete ahg HANDSTOP INTEGRAL kann dazu einen wesentlichen Beitrag leisten, um ihre maximale Leistung herauszuholen. Der allseitig verstellbare Handstop passt sich ihrer Anschlagshand kompromisslos an. Individuelle Einstellungen des Handstops (horizontal, vertikal, axial und radial) verteilen die hohen Kräfte optimal, die vom Schiessriemen zu ihrer Anschlagshand übertragen werden. Für einen präzisen Schuss wird die Konzentration durch eine schmerzende Hand nicht mehr gestört.

**Art.-Nr.: 6229**

10

## 10 HANDSTOP mit Riemenbügel

Die Riemenbügelöse ist ausklinkbar und kann am Schiessriemen verbleiben.

**Art.-Nr.: 6226-1** (silber)
**Art.-Nr.: 6226-2** (lila)
**Art.-Nr.: 6226-3** (blau)
**Art.-Nr.: 6226-4** (orange)

11

## 11 HANDSTOP SMALL mit Riemenbügel

Die Riemenbügelöse ist ausklinkbar und kann am Schiessriemen verbleiben.

**Art.-Nr.: 6225**

12

## 12 RIEMENBÜGEL mit Druckknopf

Passend für Handstop 6225, 6226, 6227, 6229 und 4752.

**Art.-Nr.: 6226-13**

# ZUBEHÖR

## 1 BI-POD

Das Zweibein gewährleistet ein sicheres Abstellen des Sportgeräts bei der Wettkampfvorbereitung. Durch den weiten Kugelabstand, erhält das abgelegte Sportgerät einen sicheren Stand. Zum Transport können die beiden Stützen platzsparend eingeschwenkt werden.

**Art.-Nr.: 9793**



## 2 Zweibein PRECISE

- Einfaches Einklappen der Standfüße durch Betätigen des Druckknopfes.
- Zweibein muss nicht von der Waffe genommen. werden beim Wettkampf (entspricht ISSF Richtlinien).
- Sicheres Abstellen des Sportgeräts während, nach oder vor dem Wettkampf.
- Gewicht: 108 g.

**Art.-Nr.: 9796**

## 3 Zweibein FREE

- Muss nicht von der Waffe genommen werden beim Wettkampf (entspricht ISSF Richtlinien).
- Keine Vibration dank Federtechnik.
- Sicheres Abstellen des Sportgeräts während, nach oder vor dem Wettkampf.
- Grundkörper wurde aus Hartplastik gefertigt, dadurch geringes Gesamtgewicht von nur 95 g.

**Art.-Nr.: 9794**



## 4 UNI TOOL

Enthält alle wichtigen Inbusgrössen und ein Schraubendreher, die zum Verstellen von Schrauben am Gewehr benötigt werden. Inbus SW2,5, SW3, SW4 und ein Schraubendreher.

**Art.-Nr.: 1200**

## 5 DREHMOMENTSCHRAUBER

In neuem Design, hilft beim Anziehen der Schaftbefestigungsschrauben von Matchgewehren, um ein gleichbleibendes Anzugsmoment zu gewährleisten. Einstellbereich von 4 - 12 Nm.

**Art.-Nr.: 4506-SW4** (inkl. 4 mm Einsatz)
**Art.-Nr.: 4506-SW5** (inkl. 5 mm Einsatz)

## 6 STECKEINSÄTZE FÜR ART. 4506

**Art.-Nr.: 4505-1** (SW 4 mm)
**Art.-Nr.: 4505-2** (SW 5 mm)

## 7 SPEZIAL-ABZUGSSCHUH

- Konstante Fingerposition.
- Gleichmässiges Abzugsgewicht.
- 2 Anlagekontakte wählbar (spitz oder rund).

Passend für FWB und Hämmerli.
**Art.-Nr.: 9715**

Passend für Anschütz 1907–2013 mit Abzugszunge.
**Art.-Nr.: 9716**

## 8 ABZUGSSCHUH

Für Anschütz Abzüge 5018/5071.

- Konstante Fingerposition.
- Stufenlos in der Höhe verstellbar.
- Abzugskugel stufenlos um 360° drehbar.
- Abzugszüngel stufenlos längenverstellbar. (weiter nach „Vorne" verstellbar als Original Züngel).

**Art.-Nr.: 9717**



## 9 Mechanischer Abzugsschuh SENSOR

Vorrausetzung ist ein direkt ( ohne Vorzug ) eingestellter Abzug, für die Verwendung des mechanischen Abzugsschuhs. Wertvolle Zeit, kann beim Auslösen des Abzugs durch die direkte Einstellung des Abzuges gewonnen werden. Durch kurze Hebelübersetzung und die Verwendung einer einstellbaren Präzisionsfeder wird der Abzugsvorgang zwischen Vorzugsweg und Druckpunkt sehr rein und klar am Druckpunkt definiert. Ein unkontrolliertes Auslösen (Reissen bei Schussabgabe) z.B. durch Stressmomente wird nahezu vermieden.

- Das Vorzugsgewicht ist einstellbar (Schraube 1) von 10 und 70 Gramm.
- Der Vorzugsweg ist individuell einstellbar (Schraube 2)
- Die Kontaktfläche bzw. Fingeranlage ist in der Höhe verstellbar (Schraube 3)
- Der Abzugsschuh ist seitlich verstellbar (Schraube 4).
- Der Abzugsschuh ist um die Mittelsäule schwenk- und drehbar (Schraube 5).
- Die optimale Einstellung garantiert sicheres und sauberes Auslösen des Abzugs.

**Art.-Nr.: 9718**

## 10 Abzugsschuh SENSIVE

Der Abzugsschuh SENSIVE setzt Massstäbe im Bereich der Abzugszüngel.Durch die beiden angebrachten und patentierten Kugelgelenke, ist es möglich den Abzugszüngel in alle Richtungen stufenlos zu verstellen. Die eigentliche Abzugszunge kann über ZWEI Kugelgelenke in wirklich jede Lage gebracht werden, um den für sie perfekten „Grip“ und das beste Gefühl zu erlangen. Dies ist erforderlich um eine spannungsfreie Handhaltung zu erreichen. Beide Drehpunkte werden mittels eines ausgeklügelten Spann- Gewindestiftes gehalten. Der Abzugszüngel mit eingearbeitetem „Grip“, hat die ergonomische Form des Abzugsfingers. Dieser ermöglicht es dem Schützen bei jedem Auslösen des Abzugs die exakte Position des Fingers, ohne zusätzliche Hilfsmittel wieder zu finden. Die Befestigung des SENSIVE wird über Prismen vollzogen, was es ermöglicht EINEN Abzug für alle Waffenhersteller zu verwenden.

**Art.-Nr.: 1320**

## 11 LAUFGEWICHT

- Gewicht: 200 g.
- Für Laufdurchmesser 20 – 22,5 mm, z.B. für ANSCHÜTZ Mod. 1407 – 1907.
- Filzstreifen verhindert Kratzer.

**Art.-Nr.: 8007**

## 12 Adapter 4980

Adapter zur Montage von runden Anschütz Systemen in eckige Anschütz Schäfte

**Art.-Nr.: 001146**

## 13 ALUMINIUMKUGELN

Zum Aufschrauben auf den Kammerstengel. Gewinde M8.

**Art.-Nr.: 4804-1** (gold)
**Art.-Nr.: 4804-2** (lila)
**Art.-Nr.: 4804-3** (blau)
**Art.-Nr.: 4804-4** (rot)
**Art.-Nr.: 4804-5** (grün)
**Art.-Nr.: 4804-6** (silber)

## 14 Kammerstengelkopf DESIGN

Zum Aufschrauben auf den Kammerstengel. Gewinde M8.

**Art.-Nr.: 4805-3** (blau)
**Art.-Nr.: 4805-4** (rot)
**Art.-Nr.: 4805-6** (silber)

# ZUBEHÖR

## 1 Alu-Schaftkappe Precise

Für Luftgewehrschützen oder für Sportler die eine schlankere Schaftkappenform bevorzugen werden von der Precise Alukappe begeistert sein.

Auf der Vertikalachse der Kappe können alle 6 längenverstellbaren Anlagestifte individuell an Ihre Schulter angepasst werden, um ein optimalen Kontakt zwischen Kappe und Schulter herzustellen. Diese Einstellungen sind kinderleicht und schnell durchzuführen und erfordern keine besonderen technischen Kenntnisse.

Gummieinsätze auf den Anlagestiften verbessern zusätzlich den Halt. Diese Gummieinsätze sind nicht eingeklebt und können ohne weiteres herausgenommen werden. Sollten sie dies nicht wollen empfehlen wir die Gummipfropfen mit Sekundenkleber zu fixieren.

Seitlich angebrachte Klemmschrauben sichern und fixieren die Anschlagsstifte in der gewünschten Position. Eine Führungsplatte mit integrierter Schnellklemmung sichert und fixiert ohne Einsatz von Werkzeugen die Höhen- und Tiefenverstellung der Schaftkappe. Eine zusätzliche Feineinstellschraube ermöglicht eine millimetergenaue Höhenkorrektur im Anschlag. Wiederholgenauer Anschlag und optimale Beherrschbarkeit des Gewehres werden dadurch ermöglicht. Die Schaftkappe kann an alle gängigen Matchgewehre montiert werden.

**Art.-Nr.: 5010**



## 2 Alu-Hakenkappe Precise

Die Liegend-und 3-Stellungskampf Alu Hakenkappe Precise bietet die gleichen Merkmale und Eigenschaften wie die Luftgewehrkappe Art. 5010 mit dem Unterschied das die KK Kappe mit einem ergonomisch vielseitig einstellbarem Haken ausgeliefert wird.

**Art.-Nr.: 5012**






## 3 Gummipfropfen

**Art.-Nr.: 5009**

## 4 Verstellbarer Haken

Für Alu-Schaftkappen PRECISE.

**Art.-Nr.: 5006**



## 5 ahg-clamp Schnellklemmung für Hakenkappen

Im Zeichen der aktualisierten Sportordnung und der nicht nur im Finale, sondern auch im Hauptwettkampf drastische reduzierten Schießzeiten, sind kurze Umbauzeiten zwischen den Stellungen sowie vor und nach dem Wettkampf von Vorteil. Hektik sollte dabei allerdings nicht ausbrechen. Um Zeit zu sparen und die Ruhe bewahren zu können ist es sinnvoll den Umbau auf so wenig wie möglich Handgriffe zu beschränken. Mit unserer neuen ahg-clamp ist dies im Handumdrehen möglich. Die ergonomisch angebrachten drei „Flügel" ermöglichen es jede Schraube schnell, ohne Werkzeug und mit wenig Kraftaufwand zu lösen oder zu befestigen. Mit der ahg-clamp können Sie Schaftkappe oder Backe bequem im Anschlag ohne Werkzeug super einfach und schnell in Höhe, Tiefe und Neigung verstellen.

**Art.-Nr.: 4767** (Schnellklemmung für Hakenkappe 4762 und 4765)

**Art.-Nr.: 4768** (Schnellklemmung für Backenverstellung von Aluschaft 2213/2313)

## 6 Hakenkappe RETRO

Die Anschütz Schaftkappe Mod. 4762 ist unter den Gewehrschützen ein alt bewährtes Zubehörteil. Aufgrund grosser Nachfrage haben wir diese Schaftkappe in Material und Technik überdacht, verfeinert, optimiert und schließlich in neuem Glanz wieder aufgelegt. Die 100% Made in Germany Schaftkappe ist in altbekannter Form extrem stabil und unschlagbar für das Klein- und Großkaliberschiessen.

Die Justierung der Neigung passt die Schaftkappe an Ihre Schulterform an. Die Besonderheit der neuen Kappe ist die neue Konstruktion des Hakens. Sie ermöglicht das reine seitliche Auslagern des Hakens und somit die perfekte Positionierung, des Hinterschaftes senkrecht unter dem Kopf des Schützen. Der wesentliche Vorteil zeigt sich bei der Schussabgabe, deutlich mehr Kontrolle beim Rückschlag der Waffe und ein gleichmäßigeres Sprungverhalten.

Die gummierte Kontaktfläche bietet optimalen Grip zwischen Schulter und Schaftkappe, ein Rutschen der Kappe wird so vermieden.

Die simple und dennoch sehr durchdachte Schaftkappe besticht zudem durch die aufeinander ab gestimmten Materialien – nicht nur im Aussehen, sondern auch in Funktion und Praxis.

**Art.-Nr.: 4762**

# MEC ZUBEHÖR

## 1 MEC „TRIGGER“ ABZUGSSCHUH

- Seitlich schwenkbar.
- Zunge frei beweglich.
- Längsrillen für sichere Haftung.
- Optimale Breite.
- Variable Ringe für die Höhenempfindung.
- Alu-Leichtbau für Funktion und stabile Fixierung.

**Art.-Nr.: 9906** (Für Anschütz)
**Art.-Nr.: 9907** (Für FWB)
**Art.-Nr.: 9908** (Für Walther)

## 2 MEC HANDSTOP

- Seitlich verschiebbar, d.h. die Hand kann individuell am Schaft positioniert werden.
- Variable Höhe, mit Distanzscheiben kann entsprechend der individuellen Anatomie der jeweiligen Hand die Höhe variiert werden.
- Die spezielle Form minimiert den Schmerz.
- Zwei Aufnahmemöglichkeiten für den Riemenbügel, so dass die Option besteht, den Riemenzug aus der Mitte kommen zu lassen (Befestigung in der Rändelschraube) oder der Zug kommt entsprechend der seitlichen Verschiebung nicht aus der Mitte (Befestigung an der „Spule“).
- Skalierung der seitlichen Verschiebung.

**Art.-Nr.: 6227**

## 3 MEC „CONTACT III“

Aluminium-Schaftkappe.

- Stufenlose Anpassung an jeden Anschlag.
- Sehr gute Haftung.
- Passend für alle gängigen Luftgewehre.

**Art.-Nr.: 9903**

## 4 MEC „FREE POSITION“

Schaftkappe für Super-Match und Sportgewehr.

- Unerreichte Variationsmöglichkeit.
- Flügelelemente lassen sich in der Höhe versetzen, im Winkel verstellen und um die Achse drehen.
- Passend für alle gängigen KK-Matchbüchsen.

**Art.-Nr.: 9904**

## 5 MEC „CONTACT IV“

Der Schaftklappen Klassiker geht in eine neue Generation.

- Feinjustierung der Höhenverstellung der Schaftkappe mittels Handschraube.
- Variable Anpassung mit Hilfe zusätzlicher Gelenke.
- Flügelformen austauschbar.
- Flügel Stufenlos höhenverstellbar, neigbar und drehbar.
- Perfekte Haftung der Schaftkappe durch Noppen aus Naturkautschuk.
- Schaftkappe passend für alle gängigen Match-Waffen.
- Luftgewehr Freihand, Dreistellung und Auflage geeignet.

**Art.-Nr.: 9913**

## 6 MEC „FREE POSITION II“

Schaftkappe für Super- Match und Sportgewehr.

- Unerreichte Variationsmöglichkeiten.
- Überarbeitete Form mit Kehlung.
- Flügelhalter aus Stahl.
- Mittelblock überarbeitet.
- Unerreichte Variationsmöglichkeiten.
- Flügelelemente der Schaftkappe lassen sich in der Höhe versetzen, im Winkel verstellen und um die Achse drehen.
- Passend für alle gängigen KK-Matchbüchsen.

**Art.-Nr.: 9904-U1**

1

2

3

4

5

6



7

8

9



10




11




12

13

14

15

## 7 MEC „CONTACT IV LIGHT“

Reduce to the max. Compared to the Contact IV, the light version dispenses with the double joints. This greatly simplifies handling without significantly limiting the range of adjustability.

- Fine-tuning the height adjustment with a hand-operated screw.
- Diverse adjustability options.
- Interchangeable wings.
- Perfect adhesion thank to natural rubber knobs.
- Can be enhanced, e.g. with the “CIV full package”.

**Item No.: 9914**

## 8 MEC „VISOR“

- Schirm aus Neopren.
- Federleichte Abschirmung gegen Streulicht.
- Lässt sich in jede beliebige Form dirigieren.

**Art.-Nr.: 9905**

## 9 Handstütze CHAMPION

- In alle Richtungen verstellbar.
- Handauflage austauschbar.
- Handauflage schwenkt im Radius um die Laufseelenachse.

**Art.-Nr.: 9910**

## 10 MEC „TUBE“

- Visierlinienverlängerung für Luftgewehre.
- Verlängerung der Visierlinie bis zum Maximum.
- Stufenlose Variation der Visierlinie.
- Variation des Gewichtes und der Balance.
- Milderung des Rückstosses.

**Art.-Nr.: 9900** (Für Anschütz)
**Art.-Nr.: 9901** (Für FWB)
**Art.-Nr.: 9902** (Für Walther)

## 11 MENTAL TRAINING IN SHOOTING

Auf 144 Seiten stellt die erfolgreiche Trainerin Anne-Grethe Jeppesen und die Psychologin Anne Marte Pensgaard zusammen, wie wichtig mentale Stärke im Wettkampf ist und wie man sich diese Stärke aneignen kann. Das Buch ist nur in englischer Sprache erhältlich.

**Art.-Nr.: 9915E** (englisch)

## 12 LUFTGEWEHR-SCHIESSEN

Fachbuch für Schützen.

**Art.-Nr.: 9912** (deutsch)
**Art.-Nr.: 9912E** (englisch)

## 13 WEGE DES GEWEHRS

Fachbuch für Schützen. Band 1.

**Art.-Nr.: 9911** (deutsch)
**Art.-Nr.: 9911E** (englisch)

## 14 PISTOL SHOOTING

Fachbuch für Pistolenschützen.

**Art.-Nr.: 9916E** (englisch)

## 15 THE PSYCHE OF A SHOT

Sport Psychologie und Wettkampf.

**Art.-Nr.: 9917E** (English)

# WAFFENSICHERHEIT

## 1 Sicherheitsschnur SIGNAL LINE

Vor einiger Zeit sind die Sicherheitsbestimmungen auf dem Schiessstand dahingehend verschärft worden, dass der Zustand einer ungeladenen Sportwaffe deutlich sichtbar sein muss.
ahg bietet ab sofort die Sicherheitsschnur SIGNAL LINE (vom DSB zugelassen) einsetzbar für alle Kaliber an.
Die rote Signalschnur wird durch die Lager in den Lauf des Gewehres oder der Pistole eingeführt und durch die Laufmündung gezogen und zeigt so an, dass die Waffe nicht geladen sein kann.
Wir liefern die Sicherheitsschnur in Einzelpackungen zu 1m, aber auch in Packungen zu 10m, so dass Sie die Schnur selbst abteilen können.

**Art.-Nr.: 1400** (1 m)
**Art.-Nr.: 1401** (10 m)

## 2 SICHERHEITSSCHLOSS für Abzüge

Sichert Ihre Waffe vor unbefugter Benutzung.
Passend für alle Gewehre.

**ACHTUNG:**
**Nur an einem ungeladenen Gewehr anbringen.**
**Waffen immer ungeladen aufbewahren!**

**Art.-Nr.: 001588**

## 3 BOLT PROTECTOR Schlossschutz

BOLT PROTECTOR aus Spezial-Kunststoff schützt beim Transport das Schloss vor Beschädigungen und Schmutz, die zu Funktionsstörungen führen können.
Aus Sicherheitsgründen sollte das Schloss des Gewehres immer separat, und entriegelt vom Gewehr, transportiert werden. Die meisten Transportunternehmen sowie Air-Lines schreiben den separaten Transport von Gewehr und Schloss schon gesetzlich vor.
Um das Schloss beim separaten Transport vor Beschädigungen und Funktionsstörungen zu schützen, wurde der ahg-Bolt Protector entwickelt.
Der ahg BOLT PROTECTOR besteht aus einer Kunststoffhülse mit eingebauter Schlossführung und abnehmbarer Aluminiumabschlusskappe, die ein einfaches Reinigen der Hülse ermöglicht. Das Schloss wird im gespannten Zustand in den Protector gesteckt und dabei auf der Schlossführung positioniert. Durch Drehen des Kammerstengels wird das Schloss im Protector verriegelt und automatisch Schlagbolzen bzw. Schlagbolzenfeder entspannt.

Für alle Anschütz Matchgewehre Mod. 1407–2013

**Art.-Nr.: 1322**
**Art.-Nr.: 1322-L** (Linksversion)

## 4 SAFETY LOOK

Sicherheit geht vor!
- Kunststoff-Patrone mit Signalfahne.
- Signalisiert, dass sich keine scharfe Patrone im Lauf befindet.
- Verhindert das Auskühlen des Laufes.

In folgenden Kalibern lieferbar:

**Art.-Nr.: 1300** Safety look für cal. .22 l.r.
**Art.-Nr.: 1301** Safety look für Luftgewehr und Pistole
**Art.-Nr.: 1302** Safety look für cal. .32
**Art.-Nr.: 1303** Safety look für cal. .38 / .357
**Art.-Nr.: 1304** Safety look für cal. .44
**Art.-Nr.: 1305** Safety look für cal. .45
**Art.-Nr.: 1306** Safety look für cal. 6 mm BR / .308 Win. / 30.06
**Art.-Nr.: 1307** Safety look für cal. 6,5 x 5,5
**Art.-Nr.: 1308** Safety look für cal. 8 x 57
**Art.-Nr.: 1309** Safety look für cal. 7,5 x 55
**Art.-Nr.: 1310** Safety look für Schrot cal. 12
**Art.-Nr.: 1311** Safety look für cal. 9 mm para

1

2

3

4

# AUFLAGE ZUBEHÖR

5

## 5 AUFLAGEKEIL

Für Schäfte mit schrägem Vorderschaft. Einfach in die Alu-Profilschiene einschieben und festschrauben.
**Art.-Nr.: 1005** (Buche)
**Art.-Nr.: 1006** (Buche schwarz)

## 6 WINKELPLATTE für Auflagekeil CONTACT

Einige Auflageschützen bevorzugen das Gewehr im Anschlag zu verkanten, um einen besseren Sitz der Schaftkappe im Schulterbereich zu erreichen.
Für diese individuelle Feinabstimmung wurde die ahg-Winkelplatte Art. 1024 als zusätzliches Zubehör für den Auflagekeil Art. 1023 entwickelt.
Mit Verwendung der aus Aluminium gefertigten ahg-Winkelplatte wird das Gewehr in Schussrichtung um 10° auf der Auflage geneigt und garantiert dem Schützen einen verspannungsfreien, wiederholgenauen Anschlag. Zusätzlich eingearbeitete Quernuten erlauben, den Schwerpunkt des Gewehres exakt über die Mitte des Auflagekeils einzustellen.

Gewicht: 204 g, Verkantungswinkel: 10°

**Art.-Nr.: 1024** (Abbildung mit 1023-S)

6

7

Art.-Nr. 1028

## 7 Auflagekeil CONTACT

Der Aluauflagekeil Contact, verhindert durch sein Gewicht und der 2 Punktauflage an der Auflagefläche, jegliches Wackeln und Verrutschen des Sportgeräts. Die Softlink Lagerung bekannt aus dem Anschützluftgewehr 9003, reduziert ebenfalls den Rückstoss ihrer Sportwaffe, dies ist besonders spürbar in den KK-Disziplinen.

**Abmessungen:** L = 370 mm, B = 58 mm, H = 14 mm

**Gewicht:** 430 g

**Art.-Nr.: 1023** (silber)
**Art.-Nr.: 1023-S** (schwarz)

Gewichtsträger mit 2 Gewichten (à 30 g)
Gesamtgewicht: 100 g

**Art.-Nr.: 1028**

8

Art.-Nr. 1028

## 8 ahg-AUFLAGEKEIL CONTACT PLUS

Der neue ahg-Aluauflagekeil Contact Plus, verhindert durch sein Gewicht und der 2 Punktauflage an der Auflagefläche, jegliches wackeln und verrutschen des Sportgeräts. Mit der integrierten Winkelverstellung kann das Gewehr seitlich bis zu 15 Grad verkanntet werden.

Als Zubehör kann das Zusatzgewicht Balance Cheek (ca. 90 g) Art. 1028, das auch als Abrutschsicherung dient, verwendet werden.

**Gewicht:** 480 g

**Abmessungen:** L = 370 mm B = 58 mm H = 14 mm.

**Art.-Nr.: 1029** (silber)
**Art.-Nr.: 1029-S** (schwarz)

Gewichtsträger mit 2 Gewichten (à 30 g)
Gesamtgewicht: 100 g
**Art.-Nr.: 1028**

9

## 9 Alu-Auflageschiene MAGNUM

Mit der Alu-Auflageschiene Magnum kann das Gewehr stufenlos auf der Auflage verkantet werden, um einen spannungsfreien und wiederholgenauen Anschlag in der Schulter zu erreichen.
Pro Seite je eine radial einstellbare Auflageleiste ermöglicht einen Verkantungswinkel bis zu 20° des Gewehres. Durch die besondere Anordnung der Achsen auf der Basisleiste ist eine 2 Punktauflage an der Auflagefläche gewährleistet. Die Softlink-Lager in der Basisleiste minimieren den Rückstoss der Sportwaffe, insbesondere bei KK-Disziplinen.

**Gewicht:** 555 g
**Gesamtlänge:** 26 cm

**Art.-Nr.: 1026**

# AUFLAGE ZUBEHÖR

## 1 Auflageschlitten ahg-MAX 300

Der Auflageschlitten ahg-Max 300 kombiniert stufenweise seitlich geneigte Auflageeinstellungen (Verkantung) bis ca. 20°.

Die gefrästen Zahnprofile in Leisten und Trägerteil, mit je zwei seitlich versenkten Edelstahlklemmschrauben, garantieren eine parallele und solide Führung der beiden Leisten.

Das 3-teilige vordere Verbindungsgelenk arretiert in paralleler oder geneigter Einstellung beide Leisten. Eine Stabilisatorstange (40 g) mit zwei klemmbaren Gewichtsringen à 30 g korrigiert den Gesamtschwerpunkt des Gewehres. Gefräste Radien unter den beiden Auflageleisten sichern auch bei verkanteter Einstellung hohe Auflagestabilität des Sportgewehrs.

Der Auflageschlitten ahg-MAX 300 wird mit zwei Nutensteinen in die Profilschiene im Vorderschaft des Gewehres montiert. Die klappbaren Standbeine können als Zweibein, z.B für Montagearbeiten am Gewehr, verwendet werden.

- Neigung/Verkantung max. ca. 20°
- Längen verschiebbar in der T- Nutenschiene
- Auflagebreite 60 mm
- Einfach Montage
- Passend für Gewehre mit T-Nutschiene
- Gesamtgewicht ca. 450 g

**Art.-Nr.: 1027**

1









## 2 BACKENVERSTELLSCHIENE für Schaftbacke

Für die Anschlagoptimierung, speziell beim Auflageschiessen, wird die stabile und stufenlose bis 13 cm nach hinten verstellbare Mechanik an der Original ANSCHÜTZ-Schaftbackenverstellung (2213-8200) montiert. Der stufenlose Verstellbereich ermöglicht dem Schützen seine für Ihn optimale Kopfposition zu finden. Die zurück verstellbare Schaftbacke bietet dadurch einen stabilen, wiederholbaren Anschlag.
Nacken und Halsmuskulatur werden entlastet.
Alle bisherigen Funktionen der Schaftbackeneinstellungen werden nicht beeinträchtigt und können, wie gewohnt, angepasst werden.
Passend für alle Anschütz Gewehre, die mit der Backenverstellung 2213-8200 ausgestattet sind.

**Art.-Nr.: 1025**

2



## 3 Diopterschiene TELE

Visierrückverlagerung für das Aufgelegt-Schiessen.

**Art.-Nr.: 1003** (für Anschütz und Walther Gewehre)
**Art.-Nr.: 1004** (für FWB Gewehre)

3



## 4 DIOPTERHÜLSE

für die Rückverlagerung von Diopterblenden:
Die ahg-Diopterhülse gibt es in 30 und 50 mm Länge. Sie lassen sich in jeden handelsüblichen Diopter einschrauben und verlängern dadurch die Diopterblende nach hinten, um beim Auflageschiessen eine angenehmere und entspannte Kopfhaltung einzunehmen. Die einzelnen Hülsen können aufgrund der Gewinde auch untereinander kombiniert werden, um verschiedene Längenkombinationen zu erhalten.

**Art.-Nr.: 9773-30** (30 mm)
**Art.-Nr.: 9773-50** (50 mm)

4

## 5 VISIERVERLÄNGERUNG für Auflageschiessen

Eine optimale Kombination aus Visierlinienverlängerung und -erhöhung, speziell für das Auflageschiessen entwickelt. Der Blick durch die Visierung erfolgt durch den Auflageschützen grundlegend anders. Durch die Verlegung nach hinten und oben ist eine kompromisslose Anpassung an die unterschiedlichen Anschlagsarten möglich. 200 mm.

Für Modelle 1907, 8002 und Nachfolgende.
**Art.-Nr.: 007065**

Für Modelle 1407–1813 (ohne Abbildung).
**Art.-Nr.: 008551** (Match 54)

5

6

## **6** BR 50 BENCHREST SCHAFT

Für eckige und runde ANSCHÜTZ Hülsen.
ANSCHÜTZ hat speziell für das „Benchrest"-Schiessen einen naturbelassenen Schaft, mit sehr breitem flachen Vorderschaft, entwickelt.

Material: Nuss Natur.

Passend für alle eckigen 2013 und 2007 Systeme
**Art.-Nr.: BR50-U1**

Passend für alle runden 1913 und 1907 Systeme
**Art.-Nr.: BR50-U2**

7

## **7** BR 50 BENCHREST SCHAFT

Passend für alle eckigen 2013 und 2007 Systeme
**Art.-Nr.: BR50-U6**

Passend für alle runden 1913 und 1907 Systeme
**Art.-Nr.: BR50-U7**

8

## **8** Auflageschaft AS 300

Ein für die Disziplin KK-Auflageschiessen konstruierter Schaft mit tiefliegendem Schwerpunkt.

- Längenverstellbare Aluminiumschaftkappe (Art. 5012).
- Feineinstellbare Schaftbacke.
- Rückstossdämmender konkaver Aluminiumauflagekeil (Art. 1023).
- verwendbar für Anschütz Match 54-Systeme mit runder Hülse.
- Modelle 1407–1413, 1807–1813, 1907–1913.

Längeneinstellbarer Nussbaum-Lochschaft mit Precise-Schaftkappe für formgenaue Anpassung der Schaftkappe im Anschlag.

Vertikal einstellbare Precise-Schaftbacke mit Feineinstellung, horizontaler Mikrometerverstellung mit bis ca. 40 mm Rückverlagerung der Schaftbacke.

Fortlaufende, eingravierte Skalierungen gewähren eine verwechslungsfreie Wiederholung der gewünschten Einstellungen.

Die Schaftbackeneinstellungen können ohne Werkzeuge im Anschlag justiert werden.

Der lange Vorderschaft mit integriertem Auflagekeil CONTACT, zeichnet sich durch die breite Zweipunktauflage und die Softlink-Rückstossdämmung aus.

Optional kann die ahg-Winkelplatte (Art. 1024) zusätzlich montiert werden.

**Gesamtlänge:** ca. 880 mm–920 mm

**Gewicht:** ca. 2500 g

**Art.-Nr.: AS-300** (1407–1913)
**Art.-Nr.: AS-300-U2** (mit Gummikappe 1407-1913)
**Art.-Nr.: AS-300-U3** (2007/2013)
**Art.-Nr.: AS-300-U4** (mit Gummikappe 2007-2013)

# PRESSLUFT & KOMPRESSOREN

## 1 PRESSLUFTHANDPUMPE MK4 mit Manometer

Zum einfachen Befüllen der Pressluft-kartuschen von Gewehren oder Pistolen.

**Art. Nr. 8300**
**Art. Nr. 8301** (mit Trockenluftfiltereinheit)

## 2 PRESSLUFTFLASCHEN

Deutsche Herstellung, mit TÜV-Zulassung von 10 Jahren.

5 Liter, 200 bar Pressluftflasche mit Fuss und Tragegriff
**Art.-Nr.: 2120**

10Liter, 200 bar Pressluftflasche mit Fuss und Ventilschutz
**Art.-Nr.: 2121**

20Liter, 200 bar Pressluftflasche mit Fuss und Ventilschutz
**Art.-Nr.: 2122**

10Liter, 300 bar Pressluftflasche mit Fuss und Tragegriff
**Art.-Nr.: 2123** (ohne Abb.)

## 3 SCHUTZVERPACKUNG für Pressluftkartuschen

Die stufig (35,5 bis 57 cm) verstellbare Schutzverpackung schützt ihre Kartusche vor Beschädigung, Staub und Feuchtigkeit. Ventile und Gewinde der Kartusche bleiben dadurch geschützt. Passend für ANSCHÜTZ, FWB, Walther und andere Kartuschen bis zu einem Durchmesser von 33,5 mm. Lieferung ohne Kartusche.

**Art.-Nr.: 1320**

## 4 Kompressor PE100 TW

Sei es als Atemluftkompressor für Tauchgruppen, Feuerwehren und auf Schiffen, oder zum Kartuschenfüllen für Sportschützen:
Die Einsatzmöglichkeiten des PE 100 sind nahezu unbegrenzt. Dank dem geringen Gewicht, der kompakten Bauweise und den kleinen Außenmaßen läßt sich der PE 100 leicht transportieren und passt problemlos in fast jeden Kofferraum. Die ausgereifte Technik ermöglicht besonders lange Wartungsintervalle. Das schont den Geldbeutel und hilft lästige Laufpausen des Kompressors während notwendiger Servicearbeiten auf ein Minimum zu begrenzen.

Betriebsdruck: 225 bar
Liefermenge: 100 l/min
Antriebsmotor: Wechselstrom 220 V
Filtersystem: P11
Gewicht: 44 kg
L x W x H (mm): 780 x 340 x 420
Flaschenfüllungen: ca. 3 x 10-Liter-Flasche 200 bar pro Stunde

FÜLLEINRICHTUNG für PE - TW Schießsport Ausführung bestehend aus:

- 1 Füllschlauch, 1 m lang
- 1 Füllventil ohne Füllventilentlüftung, Enddruckmanometer
- 1 Adapter 2x5/8" zum Anschluss der Kartuschenadapter, passend für alle Fabrikate

**Art.-Nr.: PE100 TW**

## 5 BAUER Junior-Kompressor

Robustheit und Zuverlässigkeit haben den JUNIOR II zu einem weltweiten Klassiker und mit über 30.000 verkauften Anlagen zu einem echten Bestseller gemacht. Das patentierte TRIPLEX® Filtersystem garantiert reinste Atemluft nach Atemluftnorm DIN EN 12021.

Wechselstrom 220 V
Gewicht: 46 kg
Abmessungen: 66 x 36 x 42 cm (L x B x H)
Liefermenge: 100 l/min
Motorleistung: 2,2 kW
Drehzahl: 2300 U/min
Füllzeit: 2 min. für 12 l Flaschen

**Art.-Nr.: JuniorII**

1

Best.-Nr.: 8300

Best.-Nr.: 8301

2

Art.-Nr.: 2120 Art.-Nr.: 2121 Art.-Nr.: 2122

3



4

5

6

## 6 BMC 19: Messtechnik

Das BMC 19 System gehört zur neuesten Generation ballistischer Geschwindigkeits-messsysteme das Zuverlässigkeit und hohe Genauigkeit mit einer sehr komfortablen Bedienung kombiniert. Das BMC 19 ist das Produkt aus 30 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Geschwindigkeits-Messsystemen und wird als Nachfolger des BMC 18/ PVM 21 neue Standards setzen.

**Technische Daten**

- Genauigkeit: < +/- 1% vom Anzeigewert.
- Messbereich: 85 - 1400 m/s, bzw. 280 to 4593 f/s.
- Messfrequenz: 64.0 MHz.
- Nichtflüchtiger interner Speicher für 600 Messungen.
- µSD Karten Slot zum zwischenspeichern von Messwerten.
- Serien export auf µSD Karte als .CSV Datei, diese Daten können in die mitgelieferte Software eingelesen werden.
- Kaliberbereich: 4,5 - 12,7mm, entspricht .17 - .50. (Bei entsprechendem Abstand zur Mündung auch Langwaffenkaliber).
- Geschossgewicht >0 - 100,0 Gramm bzw. >0 - 1543,2 Grain.
- Hintergrundbeleuchtete, 8 stellige LCD Klartextanzeige (Punktmatrix).
- Direkte Anzeige von m/s, f/s, Joule, IPSC und DSB Faktor.
- Stromversorgung: Über mitgeliefertes Weitbereichs Netzgerät (100-240V) oder alternativ mit Batterie (>10V - <16V).
- Stromverbrauch: incl. Lichtschranke nur ca. 2.1 Watt
- Wireless LAN mit internem Accesspoint und DHCP Server.
- Reichweite bei direkter Sichtverbindung: ca. 30 meter
- Umfangreiches Software Paket im Lieferumfang enthalten.
- Temperaturbereich: 0°C 35°C, ohne Kondensation.

**Item No.: BMC 19**

7





## 7 SCATT USB PROFESSIONAL Zielweg-Darstellung

Computergesteuerte Zielweg-Darstellung (Infrarot-System) für fast alle Sportgewehre und Pistolen. Für das Heimtraining (trocken) und das scharfe Schiessen mit Luftdruck. Im Lieferumfang sind enthalten:

- Messrahmen mit Einsatz für LG Scheibe.
- Verbindungskabel zum PC (auch für die Stromversorgung).
- Prozessor mit Verbindungskabel.
- Sensor (nur ca. 30 Gramm) mit Verbindungskabel und 5 Befestigungsbändern für alle Laufdurchmesser.
- Programm auf CD, Handbuch & Installationsanleitung.

Die ausgereifteste Zielwegmethode für professionelle Ansprüche:

- Exakte Messung von 4–12 Metern, einfache Handhabung.
- Klare Menüführung, leichte Kalbrierung.
- USB Anschluss.
- Menüsteuerung Windows, umfangreiche Dateiverwaltung.
- Programme für alle ISSF Wettkämpfe Gewehr, Pistole, Bogen.
- Vielfältige Analysemöglichkeiten.
- Online Hilfe und Update.
- Für die Öffentlichkeitsarbeit.
- Für alle Leistungsklassen.
- Für das professionelle Training.

Mindestanforderungen:
IBM kompatibler PC, Prozessor 350 MHz oder höher, 32 MB RAM, CD-ROM Laufwerk, SVGA Monitor (800x600, 16 bit-color), 2 USB Ports. Windows: 98, 2000, Me, XP, VISTA 32bit. Internet Explorer 4.01 oder höher.

**Art.-Nr.: Scatt-USB**
**Art.-Nr.: Scatt-Wireless**

8

## 8 Auswertemaschine RM-IV

Erkennt die Scheibenart und Disziplin automatisch und druckt das Ergebnis in Zehntel- oder Vollen Ringen auf.

**Art.-Nr.: RM-IV**

9

## 9 SCATT MX02

Training System für statische Scheiben System ermöglicht das Trocken- und Training mit scharfen Schuss. Es ist sowohl für den Indoor als auch für den Outdoor Einsatz konzipiert. Die Anlage funktioniert mit jeder herkömmlichen Scheibe oder einer elektronischen Anlage (wie z.B. Meyton, Sius-Ascor, Disag, Häring). Beim Training mit echten Kugeln besteht keine Gefahr ein teures Gerät zu beschädigen.

**Lieferumfang:**
Optischer Sensor MX-02 für 10, 25 und 50 Meter, Mounting kit für den optischen Sensor, Verbindungskabel

**Art.-Nr.: SCATT MX-02**

# MESSGERÄTE

## 1 ÜBERLAPPUNGS-MESSGERÄT

Lt. ISSF-Regel 7.4.7.8.2

**Art.-Nr.: 572**

## 2 SCHUHMESSGERÄT

Lt. ISSF-Regel 7.4.7.3.4.1

**Art.-Nr.: 575**

## 3 FEDERWAAGE

- Zur Messung der Höhe und Gleichmässigkeit des Abzugswiderstandes.
- Alle Federwaagen sind ausgestattet mit einem Gewichtsanzeiger und mit einem Schleppzeiger, der das Auslösungsgewicht des Abzuges anzeigt.

Federwaage: Einstellbereich:
**Art.-Nr.: 540** 5 – 50g
**Art.-Nr.: 541** 25 – 250g
**Art.-Nr.: 542** 50 – 500g
**Art.-Nr.: 543** 200 – 2000g

## 4 GESCHWINDIGKEITSMESSGERÄT

- Für Luftdruckwaffen.
- Ideal für Trainer zum Überprüfen der Geschwindigkeit des Sportluftgewehres.

**Art.-Nr.: 547**

## 5 PISTOLENBOX

Für alle gängigen Luftpistolen. Lt. ISSF-Regel 8.1.6.0.
Masse: 420 x 200 x 50 mm
**Art.-Nr.: 570**

Für Sportpistolen. Lt. ISSF-Regel 8.1.6.0.
Masse: 300 x 150 x 50 mm
**Art.-Nr.: 571**

## 6 DICKENMESSGERÄT

Lt. ISSF-Regel 7.4.7.7.1.1

**Art.-Nr.: 573**

## 7 DICKEN- UND STEIFIGKEITSMESSGERÄT

Das neue Messgerät kann die Dicke sowie die Steifigkeit Ihrer Schiessbekleidung messen. Lieferung inkl. Koffer.
Lt. ISSF-Regel 7.4.7.7.2.2

**Art.-Nr.: 548**

## 8 ABZUGSPRÜFGEWICHT

- 4-teilig, damit Luftpistole 500 g, Standardpistole 1000 g und Sportpistole 1360 g mit einem Gerät geprüft werden können.
- Inkl. 140 g Ersatzgewicht.

**Art.-Nr.: 545**

## 9 SCHUSSLOCHPRÜFER

Lieferbar in den Kalibern .177 für LP und LG, .22l.r., .32 und .38. Die Schusslochprüfer gibt es wahlweise mit oder ohne Lupe.

**Art.-Nr.: 550** .177 LG mit Lupe
**Art.-Nr.: 551** .177 LP mit Lupe
**Art.-Nr.: 552** .22 l.r. mit Lupe
**Art.-Nr.: 553** .32. mit Lupe
**Art.-Nr.: 554** .38. mit Lupe
**Art.-Nr.: 555** .44. mit Lupe
**Art.-Nr.: 556** .177 LG
**Art.-Nr.: 557** .177 LP
**Art.-Nr.: 558** .22 l.r.
**Art.-Nr.: 559** .32
**Art.-Nr.: 560** .38

## 10 SCHUSSLOCHPRÜFER-SET

Bestehend aus 7 verschiedenen Lehren in den Kalibern .177, .22, .32, .38, .45, sowie negativ Lehren für LG und LP.

**Art.-Nr.: 562**



## 11 SCHUSSLOCHPRÜFER-SET Gross mit Lupe

Bestehend aus 14 verschiedenen Lehren mit und ohne Lupe in den Kalibern .177, .22, .32, .38, .45, sowie negativ Lehren für LG und LP.

**Art.-Nr.: 561**

## 12 Schuhsohlen-Messgerät

Lt. ISSF Regel 7.4.6.7.6.

**Art.-Nr.: 576**

# MUNITIONSBOXEN UND MUNITION

Art.-Nr.: 2104

Art.-Nr.: 2106

## 21 SAFETY-BOX

Safety-Box für Qiang Yuan Plastikrunddose.
Das leidige Problem mit dem Anbringen und Lösen der Klebebändern an den Dosen hat nun ein Ende. Die Dose wird einfach in die Safety-Box geschoben und fertig.

Diese SAFETY-BOX passt auch für die neuen H+N und RWS (R10) Verpackungen.

**Art.-Nr.: 2107**

## 13 MUNITIONSBOX

Die Munitionsbox SB-200 für Munition im cal. .22 l.r., .17 Mach 2 und .17 HMR wurde für das Sportschiessen entwickelt um die Entnahme der Munition zu erleichtern. Besonders gut geeignet bei niedrigen Temperaturen, wenn die Finger etwas steif sind. Die Box hat ein Fassungsvermögen von 100 Patronen plus 2 Schachteln, die in der Mitte Platz finden.

Masse: 22 x 11 x 5 cm.

**Art.-Nr.: 269**

## 14 SAFETY-BOX

Safety-Box für Diabolo Dosen. Das leidige Problem mit dem Anbringen und Lösen der Klebebändern an den Dosen hat nun ein Ende. Die Dose wird einfach in die Safety-Box geschoben und fertig.

**Art.-Nr.: 2101**

## 15 PELLET-BOX

Die sichere Wettkampfpackung.
- Einfach zum Befüllen und leicht zu entnehmen.
- Passend für Kaliber 4,5 mm (.177).
- Für 100 Stück Diabolos.

**Art.-Nr.: 1001** (blau)
**Art.-Nr.: 1001-P** (pink)

## 16 PELLET WOK

Mit der Verwendung des PELLET WOKS wird das Aufnehmen des einzelnen Diabolos aus der Munitionsdose, zum Laden der Sportwaffe vereinfacht. Der ahg-Pellet Wok aus speziellem Kunststoff wird in die Original Munitionsdose eingelegt und mit ca. 100 Diabolos gefüllt. Durch die besondere Form des Woks, werden beim Greifen der einzelnen Diabolos diese vor Deformationen geschützt.

**Art.-Nr.: 2105**

## 17 SPORT PELLETS

Sport Pellets für LG oder LP, made by H+N.
- Nur in Grösse 4,5 mm erhältlich.
- Für Luftgewehr und -pistole.
- Dose mit 500 Diabolos.

**Art.-Nr.: 2103**

## 18 MATCH DIABOLOS

Matchkugeln für LG und LP, made by H&N.
- In Grösse 4,5 mm erhältlich.
- Für Luftgewehr und -pistole.
- Dose mit 500 Diabolos.

**Art.-Nr.: 2102**

## 19 PREMIUM MATCH DIABOLOS

Premium Matchkugeln für LG und LP, made by RUAG (RWS).
- In den Grössen 4,48 / 4,49 und 4,5 mm erhältlich.
- Für Luftgewehr und -pistole.
- Dose mit 500 Diabolos.

**Art.-Nr.: 2100**

## 20 Qiang Yuan Diabolos

Qiang Yuan Diabolos bestechen durch aussergewöhnliche Präzision.
Erhältlich im Kal. 4,5 mm und 4,49 mm / Kal. .177
Gewicht: 0,53 g / 8,2 gr

Einzeln abgepackt in einer Wettkampf Plastikbox à 200 Stück.
**Art.-Nr.: 2104**

Plastikrunddose mit 500 Diabolos.
**Art.-Nr.: 2106**

# WAFFENPFLEGE

## 1 Carbon Putzstock

Dieser Carbon Putzstock zeichnet sich durch hohe Belastbarkeiten wie Zugfestigkeit, Steifigkeit, Flexibilität und Korrosionsbeständigkeit aus. Beschädigungen von Patronenlager und Laufprofil durch Verbiegen des Putzstocks wird nahezu ausgeschlossen. Der leichte Carbon Stab wird spielfrei mit speziell für diese Anwendung konstruierten Axial-Kugellagern im Griffstück geführt, dadurch wird Reibung extrem verringert. Das Reinigungsmedium folgt somit exakt dem Laufprofil (Feld und Zug).

**Technische Daten:**
Ø 5 mm einteilig , Wischlänge 900 mm,
für Kal. .22 l.r. bis 6,5 mm, Aussengewinde 1/8".

Der Carbon Putzstock wird mit dem Reinigungs-Set Art. 581 ausgeliefert.

**Art.-Nr.: 580**

## 2 Bürsten Reinigungs Set

Bestehend aus:
Messingspitze für Baumwoll-Patches, Wollwischer und Federbürste für Kal. .22 l.r. Innengewinde 1/8".

**Art.-Nr.: 581**

## 3 Reinigungzubehör für Putzstock

Adapter für Innengewinde 1/8" auf 8/32".
**Art.-Nr.: 586**

Messingspitze für 1" Baumwoll-Patches,
geeignet für Kal. .22 l.r., Innengewinde 1/8".
**Art.-Nr.: 582**

Federbürste im 3er Pack, geeignet für Kal. .22 l.r., Innengewinde 1/8". Die spezielle Federbürste passt sich dem Innenprofil des Laufes an, folgt exakt dem Drall des Laufes und beseitigt Geschoss- und Pulverrückstände.
**Art.-Nr.: 584**

Messingbürste im 3er Pack,
geeignet für Kal. .22 l.r., Innengewinde 1/8".
**Art.-Nr.: 585**

Wollwischer im 3er Pack,
geeignet für Kal. .22 l.r., Innengewinde 1/8".
**Art.-Nr.: 583**

## 4 Bore Tips

Die Reinigungstips sind für den Lauf neu entwickelte Schwammkolben, die bestens zur schonenden Laufreinigung geeignet sind. Der mit Polyurethan (PUR)-Schaum überzogene, profilierte Polymerkolben führt zu einer formschlüssigen Anpassung des Laufprofils. Öle oder Reinigungsmittel werden rückstandsfrei vom Mantelwerkstoff aufgenommen. Die Reinigungstips können mit Wasser und Seife gereinigt – und mehrfach wieder verwendet werden. Das Schraubgewinde passt auf handelsübliche Putzstöcke mit 8/32"-Gewinde u.U. wird ein Adapter benötigt z.B. unsere Art.-Nr. 586. Die Reinigungstips sind für verschiedene Kaliber lieferbar. Achtung: nicht mit ammoniakhaltigen Lösungsmitteln verwenden

**Technische Information:**

- Oberflächenmaterial: Polyurethan-Schaum
- Basismaterial: Polypropylen-Plastik
- Gewinde: 8/32"

**Art.-Nr.: 590** cal..22
**Art.-Nr.: 591** cal..243
**Art.-Nr.: 592** cal..30 / 7,62 mm
**Art.-Nr.: 593** cal..357 / 9 mm
**Art.-Nr.: 594** cal..40 / 10 mm
**Art.-Nr.: 595** cal..45

## 5 Fluna Tec TFT Optik-Schaumreiniger

Fluna Tec TFT Optik-Schaumreiniger ist ein spezieller Schaum zur Reinigung von Jagd-Optiken, Computer Bildschirm, Mobiltelefonen, Brillen, Laptops sowie diversen Glas- und Kunststoffoberflächen.

**Eigenschaften:**

- Spezial Reinigungsschaum.
- Lang anhaltend.
- Wirkt antistatisch.
- Extrem hohe Standfestigkeit.

1

Art.-Nr.: 581

2

3




4

# Bore-tips™

5

6

7

8

- Hohe Reinigungskraft.
- Dringt nicht ins Gehäuse ein.
- Reinigt rückstandslos und schlierenfrei.
- Enthält keinen Alkohol.
- Einfache Anwendung.

100ml Aerosoldose

**Art.-Nr.: 566**

## 6 Fluna Tec GUN DEGRASER

Kaltreiniger ist ein Spezialreiniger und Spezialentfetter für die Entfernung aller Arten von Ölen, Wachsen und Fetten. FlunaTec Gun Degreaser entfernt auch Pulverschmauch, Verbrennungsrückstände und Staub von Metallen.

Eigenschaften von FlunaTec Gun Degreaser Spezialentfetter:

- Reinigt Rückstandsfrei und entfettet gleichzeitig
- Fluna Gun Cleaner 50ml
- Greift den Gummi und Kunststoffteile nicht an
- Sehr einfache Handhabung
- Kann im Ultraschallbad verwendet werden

**Warnung:** Nicht auf Aluminium und geölten Schäften verwenden!

Inhalt: 100 ml

**Art.-Nr.: 568**

## 7 WAFFENPFLEGESET 1

- ANSCHÜTZ Gun Coating 100ml Aerosol
- Fluna Gun Cleaner 50ml
- Fluna Gun Degreaser 100ml liquid
- Mikrofasertuch 40/40cm
- Inlet mit Produktbeschreibung

**Art.-Nr.: 569** (Aerosol)
**Art.-Nr.: 569-L** (flüssig)

## 8 ANSCHÜTZ Keramik Beschichtung

ANSCHÜTZ Keramik Coat ist eine Keramik Hochleistungsbeschichtung für alle Arten von Schusswaffen und Messern. Trotz extremer Schmiereigenschaft ist Anschütz Keramik Coat rückstandsfrei, es bildet einen unsichtbaren Film auf der Waffe:

Die Polytetrafluorethylen Strukturen gehen eine feste Verbindung mit der Oberfläche ein und schützen die Waffe langfristig vor Korrosion, die Keramikstrukturen sorgen für einen stärkeren Glanz. Die Funktionsleistung bleibt erhalten, die Schusspräzision kann durch Polieren des Laufprofils verbessert werden. ANSCHÜTZ Keramik Coat wirkt auf Metall und Kunststoff. Schon bei der ersten Behandlung – selbst bei älteren Waffen.

- Rückstandsfreie, nicht fettende Beschichtung.
- Verhindert Staubanhaftung.
- Langanhaltende Wirkung.
- Sparsam im Verbrauch.
- Salz- und süsswasserresistent.
- Hoch temperaturbeständig von 40 °C bis +750 °C.
- Reinigung der Waffe wird erleichtert.

ANSCHÜTZ Keramik GunCoating 100 ml Aerosoldose
**Art.-Nr.: 563**
ANSCHÜTZ Keramik GunCoating 100 ml flüssig
**Art.-Nr.: 564**
ANSCHÜTZ Keramik GunCoating 300 ml Aerosoldose
**Art.-Nr.: 565**

## 9 FLUNA TEC GUN CLEANER

Die Fluna Tec Gun Cleaner Hochleistungslaufreinigerpaste ist für alle Schusswaffen geeignet. Die Paste reinigt schnell Pulverrückstände, Blei, Kupfer und Tombak aus Ihrem Lauf.

- einfach in der Handhabnung
- effektiv in der Reinigung
- schnell sichtbares Ergebnis
- ungefährlich für Laufstahl

Inhalt: 100 ml

**Art.-Nr.: 567**

9

10

11

12

## 12 SWAB-ITS Reinigungsschläuche

Die Swab-Its Reinigungsschläuche mit Schwammkolben eignen sich bestens zur schonenden Laufreinigung von Luftgewehren bzw. .22 Gewehren . Der Schlauch wird einfach durch den Lauf gezogen.
Der mit Polyurethan (PUR)-Schaum überzogene Kolben liegt formschlüssig im Lauf an und entfernt Rückstände problemlos. Der Reinigungskolben kann mit Wasser und Seife gereinigt – und mehrfach wieder verwendet werden. Der Schlauch in Signalfarbe kann außerdem als Sicherheitsfahne verwendet werden.
Achtung: nicht mit ammoniakhaltigen Lösungsmitteln verwenden
**Art.-Nr.: 500** (für cal..177, rot)
**Art.-Nr.: 501** (für cal..22l.r., grün)

## 10 REINIGUNGS-SET

Die Reinigungsdochte drücken sich in die Züge des Laufes und beseitigen sämtliche Pulver- und Schmutzrückstände.

- Kein Herausnehmen des Schlosses nötig.
- Für Langwaffen und Pistolen.
- Reissfest bis 60 kg.
- Für alle Kaliber einschliesslich Luftgewehr.
- Sehr leicht und findet überall Platz.
- Einfach und gründlich nur durch Ziehen.
- Kein Zusammenschrauben mehr nötig.

**Art.-Nr.: 507**

## 11 REINIGUNGS-DOCHTE

Nachfüllpack für Art.-Nr. 507.

- 32 Reinigungsdochte für Langwaffen und Pistolen.

**Art.-Nr.: 508**

# WAFFENPFLEGE

## 1 REINIGUNGSSCHLAUCH

Für die Reinigung von Langwaffen und Pistolen.
- Reinigungsschlauch (86 cm) mit Gummiummantelung für Reinigungspads und Reinigungsbürsten.
- Für Kal. 4,5 mm und .22 l.r..
- Inkl. Bürsten für Kal. 4,5 mm und 22 l.r..

**Art.-Nr.: 505**

## 2 Baumwollflanell Patches

Fusselfreie, 1"runde, aus 100% Baumwollflanelll bestehende Patches, geeignet für Kal. 22 l.r., 500 Stück

**Art.-Nr.: 504**

## 3 BAUMWOLL PADS

Die fusselfreien aus 100% Baumwolle bestehenden 1 1/4" Pads. Inhalt: 100 Stück.

**Art.-Nr.: 503**

## 4 REINIGUNGSPATCH

Nachfüllpack für Art.-Nr. 505.
- 50 Reinigungspatches.
- Für die optimale Waffenpflege.
- Saugstark und fusselfrei.

**Art.-Nr.: 506**

## 5 VFG REINIGUNGSPROGRAMM

Das Komplettprogramm für die sorgfältige Reinigung Ihres Sportgerätes.

① **LAUFREINIGER für Büchsen**
**Art.-Nr.: 519** 80 Laufreiniger Kal. .22 l.r.
**Art.-Nr.: 525** 50 Laufreiniger Kal. 6 mm
**Art.-Nr.: 526** 50 Laufreiniger Kal. 7,5 mm
**Art.-Nr.: 527** 50 Laufreiniger Kal. 8 mm
**Art.-Nr.: 528** 40 Laufreiniger Kal. 9,3 mm

② **LAUFREINIGER für Büchsen**
Kal. .22 l.r., 500er Beutel.
**Art.-Nr.: 520**

③ **SUPERINTENSIVREINIGER**
Kal. .22 l.r., 80er Dose.
**Art.-Nr.: 521**

④ **PUTZSTOCK**
Einteilig für Kal. .22 l.r. – 6,5 mm.
**Art.-Nr.: 530**

⑤ **ADAPTER für Putzstock 530**
**Art.-Nr.: 531**

⑥ **SCHNELLREINIGUNGSPFROPFEN**
Für LG und LP Kal. 4,5 mm, 100er Dose.
**Art.-Nr.: 514**

⑦ **SUPERINTENSIV REINIGUNGSPFROPFEN**
Kal. 4 – 4,5 mm, 100er Dose.
**Art.-Nr.: 513**

⑧ **SCHNELLREINIGUNGSPFROPFEN**
Für LG und LP Kal. 4,5 mm, 500er Dose.
**Art.-Nr.: 515**

⑨ **LAUFREINIGER für Büchsen**
Kal. 4 - 4,5 mm, 100er Dose.
**Art.-Nr.: 516**

⑩ **LAUFREINIGUNGSPASTE**
Poliert, restauriert und konserviert, ca. 60 g.
**Art.-Nr.: 511**

⑪ **LUPUS Teflon Fett**
ca. 50 g.
**Art.-Nr.: 510**

1

2

3

4

5




⑫ **KUNSTSTOFF-PUTZSTOCK**
Für LG und LP Kal. 4,5 mm.
**Art.-Nr.: 512**

⑬ **WAFFENUNTERLAGE**
Die waffen- und tischschonende Unterlage aus Filz, Masse: 30 x 100 cm.
**Art.-Nr.: 529**

6

## 6 Kornschwärzer BLACK MATCH

Zum Entspiegeln von Korn, Visier und Lauf.
- Einfache Benützung wie ein Feuerzeug: Anzünden und gewünschte Teile schwärzen.

**Art.-Nr.: 523**

# GEHÖR- UND AUGENSCHUTZ

## 7 Maßgeformte Gehörstöpsel Do-it-yourself Kit

- formt sich in 10 Minuten.
- weich, maßgerecht für dauerhaften Komfort.
- sicher, Hautverträglich und anti-allergisch.
- sehr langfristig verwend- und waschbar.
- detaillierte Beschreibung zur Anwendung (siehe Video auf www.ahg-anschuetz.de).
- NRR 26 dB.

**Art.-Nr.: 309**

## 8 PELTOR TASCHEN-GEHÖRSCHÜTZER

Die schmal gehaltenen Ohrmuscheln sind besonders gut für das Sportschiessen geeignet:

- Sehr leicht (ca. 180 g).
- Bequemer Sitz.
- Keine Behinderung beim Anschlag.
- Erstaunlich gute Dämmeigenschaften.
- Stufenlos verstellbar.

**Art.-Nr.: 313**

## 9 TASCHEN-GEHÖRSCHÜTZER

Ein, von der Schalldämmung her, speziell für Schützen entwickeltes Produkt:

- Sehr leicht (ca. 196 g).
- Zusammenklappbar.
- Breite, weiche Dichtungsringe.
- Keine Behinderung beim Anschlag.
- Bequemer Sitz.

| SNR | H | M | L |
|---|---|---|---|
| 24dB | 28dB | 21dB | 13dB |

**Art.-Nr.: 308** (schwarz)
**Art.-Nr.: 308-B** (blau)
**Art.-Nr.: 308-G** (grün)

## 10 Gehörschutz JELLY PLUG

Der JELLY PLUG-Gehörstöpsel dämpft die Geräusche, die beim Schiessen entstehen, und Sie können sich besser auf Ihren Wettkampf konzentrieren.

- Leicht waschbar.
- Mit Halskordel verbunden.
- Inkl. Plastikdose zur sicheren Aufbewahrung.

**Art.-Nr.: 306**

## 11 Gehörstöpsel CEASE FIRE

Der Gehörstöpsel dämmt bzw. reduziert durch einen eingebauten Filter alle lauten und starken Impulse, ohne jedoch die sprachliche Verständigung zu beeinflussen. Der Gehörschutz ist waschbar und wird für die sichere Aufbewahrung mit einer Plastikdose geliefert.

**Art.-Nr.: 305**

## 12 Mehrweg-Gehörstöpsel

- wiederverwendbarem Gehörstöpsel / Schallschutz.
- optimalen Komfort und Schutz.
- weich, anti-allergisches Material.

**Art.-Nr.: 304**

## 13 SPORTBRILLE

Stabile Sportbrille schützt Ihre Augen und erhöht den Kontrast der Umgebung.

**Art.-Nr.: 1012** (klar)
**Art.-Nr.: 1013** (grau)
**Art.-Nr.: 1014** (gelb)

## 14 SPORTBRILLENSET

Schutzbrille mit 5 verschiedenen Wechselgläsern.

- längenverstellbare Bügel.
- Gummipads an Nasensteg und Bügelenden.
- inkl. Austauschfilter in klar,grau, amber, kupfer und orange.
- inkl. Tragetasche, verstellbare Halskordel und Mikrofaserbeutel.

**Art.-Nr.: 1011**

# ANSCHÜTZ LUFTGEWEHRE

## 1 9015 ONE

Das neue ANSCHÜTZ 9015 ONE ist ein Match-Luftgewehr für alle Schützen und alle Disziplinen, ein Sportgerät für die ganze Familie. Also vom Juniorschützen über den erwachsenen Schützen bis hin zum Senior bzw. Auflageschützen.

**Lieferumfang:** Transport-Gewehrkoffer MEGA, Visierung 6834, ahg-Visierlinienerhöhung XXL, Korntunnel-Steg, Zubehörbox mit folgendem Inhalt: Tube-Gewicht, Laufgewicht, Vorderschaftgewicht, Gewichtsstange inkl. Vier Gewichtsringe, ISSF Füller, Entlüftungsbuchse, Spezialfett, Werkzeug, Bedienungsanleitung mit Original-Schussbild und Service-Nachweisheft.

**Art.-Nr.: 014091** (Griffgrösse S, rechts)
**Art.-Nr.: 014024** (Griffgrösse M, rechts)
**Art.-Nr.: 014093** (Griffgrösse L, rechts)
**Art.-Nr.: 014146** (Griffgrösse S, links)
**Art.-Nr.: 014139** (Griffgrösse M, links)
**Art.-Nr.: 014147** (Griffgrösse L, links)

## 2 9015 Precise

Die neue Precise Schaftgeneration mit neuem Design und den zahlreichen Einstellmöglichkeiten entsprechen allen Anforderungen aus dem modernen Schießsport.

**Art.-Nr.: 014110** (Griffgrösse M)

## 3 8002 S2 Pressluft Alu PRO-Grip

Das Match-Pressluftgewehr, das allen modernen Anforderungen an heutige Wettkampfluftgewehre und dem neuesten Stand der Technik entspricht:

- Das System ist über vibrationsabsorbierende Elastomere in den Systemträger eingebettet, so dass die während des Schusses im Luftgewehrsystem entstehenden Schwingungen wirkungsvoll absorbiert werden.
- Wartungsfreier Stabilisator.
- Neu entwickelte mechanische Abzugseinheit bietet auch bei Temperaturschwankungen ein konstant gutes Abzugsverhalten.
- Der Trockentrainingsmodus kann nur in gespanntem Zustand umgeschaltet werden, so dass ein Entspannen des Systems durch Betätigen des Trockentrainingswippschalters nach Auslösen des Abzugs nicht möglich ist. Dadurch wird eine unbeabsichtigte Schussabgabe vermieden.
- Griff, Backe und Vorderschaft sind aus PRO-Grip® Material.

**Lieferumfang:** Visierung 6834, Visierlinienerhöhung, Laufgewicht und Schiebegewichte, Kunststoff-Gewehrkoffer und Zubehörbox.

**Art.-Nr.: 009259** (Griffgrösse L)
**Art.-Nr.: 009255** (Griffgrösse M)
**Art.-Nr.: 011357** (Linksausführung, Griffgrösse L)

## 4 8002 S2 SOFT-Grip BLACK AIR

- Anatomisch perfekter Schaft mit vibrationsabsorbierenden Elastomeren.
- Ausgestattet mit der ANSCHÜTZ SOFT-Grip Beschichtung.
- Pflegeleicht durch die SOFT-Grip Beschichtung.
- Vielseitig verstellbare Schaftkappen- und Backenverstellung.

**Lieferumfang:** Visierung 6834, Zubehörbox mit Entlüftungsbuche, Fülladapter mit Ablassschraube, Spezialfett, Innensechskantschlüssel, Sicherungsscheiben, O-Ring, Laufgewicht, Bedienungsanleitung mit Original-Schussbild.

**Art.-Nr.: 012956**

## 5 8001 Pressluft VEREIN BUNT

- Bunter rechts/links-Schichtholzschaft.
- Backe ist stufenlos in der Höhe, die Schaftkappe ist stufenlos in der Länge über Stahlsäulen ohne Gewinde verstellbar.
- Spannhebel links oder rechts montierbar.
- Mit Alu-Profilschiene am Schaft.

**Lieferumfang:** Visierung 6834, Zubehörbox mit Entlüftungsbuche, Fülladapter mit Ablassschraube, Speziafett, Innensechskantschlüssel, Sicherungsscheiben, O-Ring, Laufgewicht, Bedienungsanleitung mit Original-Schussbild.

**Art.-Nr.: 009165**

1

2

Abbildung ähnlich.

3

4

5

# ANSCHÜTZ KK-GEWEHRE, Kal. .22 l.r.

**Lieferumfang:** Handstopp 6226, Kappenausleger, Schraubendreher, Innensechskantschlüssel, Bedienungsanleitung und Original-Schussbild. (Visierung siehe Zubehör.)

**Art.-Nr.: 013673**

## **6** 54.30 im Schaft 1918 Alu Precise

Dieses neue ANSCHÜTZ Match Kleinkalibersystem ist die Weiterentwicklung des legendären System Match 54. Im System Match 54.30 vereinen sich neue Ideen und Anforderungen aus dem modernen Schießsport mit jahrzehntelang erprobten und bewährten Komponenten.

**Lieferumfang:** Kunststoff-Gewehrkoffer, Handstopp 6226, Vorderschafterhöhung, Mündungsrohr, Diopterbrücke, Schraubendreher, Innensechskantschlüssel, Bedienungsanleitung und Original-Schussbild. (Visierung siehe Zubehör.)

**Art.-Nr.: 014055** (Griffgrösse M, Schaft braun)
**Art.-Nr.: 014056** (Griffgrösse L, Schaft braun)
**Art.-Nr.: 014057** (Griffgrösse M, Schaft schwarz)
**Art.-Nr.: 014058** (Griffgrösse L, Schaft schwarz)

## **7** 2013/690 im Schaft 2018 Alu Precise

- Schwere, rechteckige Verschlusshülse.
- Massivere Ausführung.
- Kompakte System-/Schaftverbindung durch 4 Systembefestigungsschrauben.
- Grosse Bettungsfläche.
- Sehr lange Lauflagerung.
- Schwerer Matchlauf, Länge: 690 mm.

**Lieferumfang:** Kunststoff-Gewehrkoffer, Handstopp 6226, Vorderschafterhöhung, Schraubendreher, Innensechskantschlüssel, Bedienungsanleitung und Original-Schussbild. (Visierung siehe Zubehör.)

**Art.-Nr.: 010862** (Griffgrösse L)

## **8** 1913 im Schaft 1918 Alu Precise

- Weiterentwicklung des erfolgreichen Systems Match 54.
- Weltweit bevorzugtes Modell der KK-Schützen.
- Individuell feinst einstellbarer Matchabzug 5018.
- Kürzeste Schussentwicklungszeit.
- Extrem leichtgängiges Schloss.
- Schwerer Matchlauf, Länge: 660 mm.

**Lieferumfang:** Kunststoff-Gewehrkoffer, Handstopp 6226, Vorderschafterhöhung, Schraubendreher, Innensechskantschlüssel, Bedienungsanleitung und Original-Schussbild. (Visierung siehe Zubehör.)

**Art.-Nr.: 010863** (Griffgrösse L)
**Art.-Nr.: 010864** (Linksausführung, Griffgrösse L)

## 1907 im Schaft 1918 Alu Precise (ohne Abbildung)

Griff M, inkl. Vorderschafterhöhung und Handstopp.

**Art.-Nr.: 010859** (Griffgrösse M)
**Art.-Nr.: 010860** (Linksausführung, Griffgrösse L)

## **9** 1907 im Schaft 1914

Für Sportgewehr-Disziplin bis 6,5 kg und den 3-Stellungskampf.

**Lieferumfang:** Handstop 6226, Vorderschafterhöhung 4856, Kunststoff-Transport-Gewehrkoffer, Schraubendreher, Innensechskantschlüssel, Bedienungsanleitung und Original-Schussbild. (Visierung siehe Zubehör.)

**Art.-Nr.: 011905**

## **10** 1907 Nuss

Weltweit bevorzugtes Modell der KK-Schützen.

**Lieferumfang:** Handstop 4751, Schraubendreher, Innensechskantschlüssel, Bedienungsanleitung und Original-Schussbild. (Visierung siehe Zubehör.)

**Art.-Nr.: 000123**

## **11** 1903 Nuss natur

- Klassisches KK-Einsteigergewehr.

**Lieferumfang:** Handstopp 6226, Schraubendreher, Innensechskantschlüssel, Bedienungsanleitung und Original-Schussbild. (Visierung siehe Zubehör.)

**Art.-Nr.: 000271**

## **12** 1903 JUNIOR Nuss natur

Wie Modell 1903 Nuss natur, jedoch mit kürzerem Lauf und Kappenausleger mit schwenkbarer Säulenführung und der Gummikappe 4709 A.

# BIATHLON / MORINI PISTOLEN

## 1 ANSCHÜTZ LASER POWER III Biathlon

- Gefahrlose Lasertechnologie Klasse 1.
- Kein Gewehr im Sinne des Waffengesetzes.
- Für alle Altersgruppen geeignet.
- Für freizeitliche Sommer- & Winterbiathlonwettkämpfe.
- Als PR-Attraktion für Messen und Events aller Art.

**Art.-Nr.: 013420** (Set)
**Art.-Nr.: 013421** (Gewehr einzeln)

## 2 STEYR Luftgewehr Biathlon

- Das Luftgewehr STEYR LGB 1 ist die ideale Trainingswaffe für alle Biathleten sowie die perfekte Wettkampfwaffe für Junioren- und Sommerbiathlon. Dank seines individuell einstellbaren Schaftes und einer bis ins Detail perfektionierten Technik besticht das LGB 1 mit grösster Funktionssicherheit bei Sommer- wie Winterbedingungen.
- Qualitätslauf von ANSCHÜTZ.
- Visiereinrichtung mit Schneeschutzklappe für Kornhalter und Diopter.
- Prismenschiene für Handstopp und Schiessriemen.
- Halterung für 8 Magazine.

**Art.-Nr.: LGB1**
**Art.-Nr.: LGB1L** (Linksausführung)

## 3 Morini CM 22 M

- Die Standard Pistole ist in Stahl Ausführung lieferbar.
- Abzugseinheit ist in Alu Ausführung.
- Dank der linearen Einführung der Patrone vom Magazin in das Patronenlager entsteht ein günstigerer Winkel zum Magazin und somit mehr Raum für einen längeren Lauf.
- Einstellbares Puffersystem zwecks Abstimmung auf Patronenstärke.
- Die Hammerfeder ist individuell einstellbar.
- In Höhe und Breite voll verstellbare Visiereinrichtung
- Einfache Zerlegbarkeit: eine Schraube für den Griff, eine weitere für das System.
- Die Pistole hat keine Plastikteile.
- Anatomisch geformter Morini Griff mit verstellbarer Handballenauflage in verschiedenen Grössen für Rechts- und Linksschützen lieferbar.
- Standardkornbreite: 4,0 mm.
- Sonderzubehör: Wechselkorne auch in 3,5 mm und 4,5 mm lieferbar.
- Lieferung im Hartschalenkoffer inklusive Zubehör.

**Art.-Nr.: CM22M** (Gewicht: 1210 g)
**Art.-Nr.: CM-22RF-A** (Gewicht: 750 g)
**Art.-Nr.: CM-22RF** Abzugseinheit aus Stahl (Gewicht: 940 g)

Caliber: .22 l.r.

## 4 Morini CM 162 EI Titanium

- Gleich wie Mod. 162 EI, jedoch in Titanium Ausführung.

**Unterschied zum normalen Ausführung:**

- Kartuschen werden mit digitalem Manometer ausgeliefert.
- Speziell angefertigtes Schlagstück 3.7 g erhöht die Schussentwicklungszeit und reduziert den Rückschlag.

Auslieferung im Hartschalenkoffer inklusive Werkzeug und Messingfülladapter, sowie zwei Pressluft-Kartuschen, beide mit Manometer ausgestattet.

**Art.-Nr.: CM-162EI-TI**

5

Kaliber: .22 l.r.
Gewicht: 1240 g / 1175 g

6

Kaliber: 4,5 mm (.177)
Gewicht: 1020 g

7

Kaliber: 4,5 mm (.177)
Gewicht: 970 g

8




9

**9** Morini Griffmodelierpaste
**Art.-Nr.: CM400** (Dose 125 ml)
**Art.-Nr.: CM401** (Dose 400 ml)

## **5** Morini CM 84 E

- Elektronischer, kugelgelagerter, wartungsfreier und absolut trockener Präzisionsabzug.
- Lieferung mit drei Abzugsfedern. Montiert: 22–160 g. Beiliegend: 0–22 g und 160–300 g.
- Eine Lichtschranke am Abzug sichert gegen das ungewollte Auslösen eines Schusses.
- Stabiler Anschlag und perfekte Ergebnisse durch den höchst schwingungsarmen, als direkte Verlängerung der Handwurzel ausgeführten Präzisionslauf von Lothar Walther.
- Morini-Handschuhgriff aus hochwertigem Nussbaumholz.
- Die verstellbaren Griffe sind in verschiedenen Grössen für Rechts- und Linksschützen lieferbar.
- In der Breite stufenlos verstellbare Kimme zur individuellen Anpassung.
- Standardkorn: 5,0 mm
- Sonderzubehör: Wechselkorne in 3,5–4,0–4,5–5,5–6,0 mm
- Auslieferung im formschönen Hartschalenkoffer, inklusive Werkzeug und Putzstock

**Art.-Nr.: CM84E** (mit Direktabzug)
**Art.-Nr.: CM84E-TS** (mit Druckpunktabzug)
**Art.-Nr.: CM84E-Light** (mit Direktabzug, Gewicht 1175 g)

## **6** Morini CM 162 EI

- Als Treibmittel wird temperaturunabhängige Pressluft verwendet.
- Abnehmbare Wechselkartusche mit eingebautem Manometer.
- Pressluftvorrat 200 bar, reicht für ca. 180 Schuss (pro Kartusche).
- Bei abfallendem Ladedruck wird der Spannhebel durch einen Rasthaken blockiert.
- Elektronischer, wartungsfreier, absolut trockener Präzisionsabzug von 300–700 g einstellbar, max. 1000 g (Druckpunktgewicht von 50–300 g).
- Batterie für mehr als 15000 Schuss ausreichend, mit Schalter zur Batterieschonung, Kontrollleuchte für Batteriezustand.
- Trockentraining problemlos möglich.
- Anatomisch geformter Morini-Nussbaumgriff mit verstellbarer Handballenauflage in verschiedenen Grössen für Rechts- oder Linksschützen lieferbar.
- Gleichmässige Abgangsballistik durch eingebauten Kompensator.
- Kimme in Höhe und Breite verstellbar.
- Standardkornbreite beträgt 5,0 mm.
- Sonderzubehör: Wechselkorne in 3,5–4,0–4,5–5,5–6,0 mm

Auslieferung im Hartschalenkoffer inklusive Werkzeug und Messingfülladapter, sowie zwei Pressluft-Kartuschen, beide mit Manometer ausgestattet.

**Art.-Nr.: CM162EI**

## Morini CM 162 EI (short)

Gleiches Design und Ausstattung wie das bekannte Modell CM-162EI jedoch mit kurzem Lauf und Gewicht nur 970 g. Pressluftvorrat 200 bar, reicht für ca. 150 Schuss (pro Kartusche), näher zur Handwurzel versetzte Visierung.

**Art.-Nr.: CM162EI-SHORT** (ohne Abb.)

## **7** Morini CM 162 MI

Gleiches Design und Ausstattung wie das Modell CM 162 EI jedoch mit mechanischem Abzugssystem.

**Art.-Nr.: CM162MI**

## **8** Morini Gewichte

Ⓐ Kartuschengewicht 60g für Mod. CM-162MI und EI
**Art.-Nr.: CM-106**

Ⓑ Kartuschengewicht 80g für Mod. CM-162MI und EI
**Art.-Nr.: CM-107**

Ⓒ Laufgewichtsträger 60g inkl. 4 Gewichten à 5g für Mod. CM-162MI und EI
**Art.-Nr.: CM-105**

Ⓓ Laufschiebegewichte Set mit 4 Gewichten à 5g
**Art.-Nr.: CM-108**

# ahg F27A

## 1 ahg F27A Precise

In enger Zusammenarbeit mit erfahrenen Sportschützen und den daraus resultierenden Erkenntnissen ist dieses hochpräzise Geradezug KK-Matchgewehr entwickelt worden. Die Verwendung von hochwertigen Materialien in Verbindung mit solider und bewährter Technik geben nicht nur dem Weltklasseschützen die Treffsicherheit, die man braucht, um erfolgreich zu sein. Weltweit schätzen schon Biathleten die Zuverlässigkeit, Präzision und den Bedienungskomfort des Geradezugsverschlusses beim Ladevorgang. Die zentrische Verriegelung des Geradezugverschlusses mit der Hülse nimmt die auftretenden Kräfte bei der Schussabgabe optimal auf. Ein hochfester gefräster Aluminiumschaft aus Vollmaterial, mit schlankem und grossen Radien gefertigter Vorderschaft, für alle Handgrössen geeignet. Die Keilform in Längsachse des Schaftes wurde mit aufwendigen Analyseprogrammen berechnet. Dadurch werden optimales Schwingungsverhalten, Stabilität und Schusspräzision erreicht. Multifunktionale, stabil geführte und stufenlose Schaftbacken-Rasterverstellung mit besonders grossen Verstellbereichen und Feinjustierung der Höhen- und Seitenverstellung, erlaubt eine optimale Anpassung/ Korrektur im Anschlag. Die Schaftbacke kann in zwei unterschiedliche Verstellbereiche eingestellt werden.

**Lieferumfang:**
F27A im Aluschaft Precise, mit Vorderschaftserhöhung und ahg-Handstopp Integral 6229 ohne Visierung.

**Art.-Nr.: F27A-660-Precise**
**Art.-Nr.: F27A-690-Precise**
**Art.-Nr.: F27A-660-Precise-black**
**Art.-Nr.: F27A-690-Precise-black**

## 2 Putzstockführung

Putzstockführung für ANSCHÜTZ Geradezugsystem Modelle 1727 F, 1827 F & ahg F27 A. Die ANSCHÜTZ Putzstockführung erleichtert Ihnen die Reinigung Ihres ANSCHÜTZ Gewehres mit Geradezugverschluss. Durch Verwendung dieser Putzstockführung wird das Patronenlager und die Abzugseinheit vor Kratzern, Reinigungsmitteln- und Rückständen aus dem Lauf geschützt. Die Putzstockführung ist für alle Putzstöcke und Putzaufsätze bis Kaliber .22 l.r. geeignet.

**Art.-Nr.: 013711**

## 3 ahg F27A im G & E Aluschaft

**Lieferumfang:**
F27A im G & E Aluschaft RS II mit Vorderschaftserhöhung und ahg-Handstopp Integral 6229, ohne Visierung.

**Art.-Nr.: F27A-660-G+E**
**Art.-Nr.: F27A-690-G+E**

## 4 ahg F27A im Benchrestschaft

**Lieferumfang:**
F27A im BR50-U7 Schaft.

**Art.-Nr.: F27A-660-BR**
**Art.-Nr.: F27A-690-BR**

## 5 ahg F27A im Auflageschaft AS-300

**Lieferumfang:**
F27A im AS-300 Auflageschaft inkl. Alu Auflageplatte 1023 und Precise Alukappe 5010 ohne Visierung.

**Art.-Nr.: F27A-660-AS300**
**Art.-Nr.: F27A-690-AS300**

| Modell | Schaftart | Kaliber | Lauflänge | Geschossführung | Gesamtlänge | Visierlänge | Gewicht | Ausführung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F27A-660 | Precise | .22 l.r. | 66 cm / 25.9 " | 66 cm / 25.9 " | 106-109 cm / 41.7"-42.91" | 80 cm / 31.4" | 5,3 kg / 11.66 lbs | Einzellader |
| F27A-660 | G & E Alu | .22 l.r. | 66 cm / 25.9 " | 66 cm / 25.9 " | 106-109 cm / 41.7"-42.91" | 80 cm / 31.4" | 5,3 kg / 11.66 lbs | Einzellader |
| F27A-660 | Benchrest | .22 l.r. | 66 cm / 25.9 " | 66 cm / 25.9 " | 106 cm / 41.7" | 80 cm / 31.4" | 5,3 kg / 11.66 lbs | Einzellader |
| F27A-660 | AS-300 | .22 l.r. | 66 cm / 25.9 " | 66 cm / 25.9 " | 106-109 cm / 41.7"-42.91" | 80 cm / 31.4" | 5,3 kg / 11.66 lbs | Einzellader |
| F27A-690 | Precise | .22 l.r. | 69 cm / 27.1 " | 69 cm / 27.1 " | 109-112 cm / 42.91"-44.09" | 83 cm / 32.67" | 5,6 kg / 12.34 lbs | Einzellader |
| F27A-690 | G & E Alu | .22 l.r. | 69 cm / 27.1 " | 69 cm / 27.1 " | 109-112 cm / 42.91"-44.09" | 83 cm / 32.67" | 5,6 kg / 12.34 lbs | Einzellader |
| F27-A-690 | Benchrest | .22 l.r. | 69 cm / 27.1 " | 69 cm / 27.1 " | 109 cm / 42.91" | 83 cm / 32.67" | 5,6 kg / 12.34 lbs | Einzellader |
| F27-A-690 | AS-300 | .22 l.r. | 69 cm / 27.1 " | 69 cm / 27.1 " | 109-112 cm / 42.91"-44.09" | 83 cm / 32.67" | 5,6 kg / 12.34 lbs | Einzellader |

5

6

7

8

9

## 9 LP 10

Ein Stabilisator mit höchstem spezifischem Gewicht eliminiert den Rückstoss. Gleichmässig Schuss für Schuss, ohne jegliche Nachjustierung, unabhängig vom Geschossgewicht.

Vorzugsgewicht und Druckpunktgewicht, Vorzugsweg und Triggerstopp – das tausendfach bewährte STEYR Abzugssystem bietet Ihnen alle Möglichkeiten der stufenlosen Anpassung an Ihre eigene Abzugstechnik.

Es gibt auch für Sie die optimale Visierlänge – je nach Können und Nervenstärke wählen Sie stufenlos zwischen 316 und 365 mm. Ebenso können Sie die Breite (bis zu 5 mm) und Tiefe des Kimmenausschnitts stufenlos ganz auf Ihre Gewohnheiten einstellen.

Verstellen, Schwenken in allen Richtungen – genau so, dass Ihnen der Halt der Waffe perfekt passt. Sie müssen nicht mehr selbst herumschnitzen, biegen oder sonstwie bearbeiten, das STEYR Griffstück passt sich Ihrer Hand perfekt an!

**Art.-Nr.: LP 10**

## 6 Steyr Challenge E

Das einzigartige STEYR CHALLENGE E ist wahrhaftig der große Herausforderer unter den besten Luftgewehren der Welt. Ausgestattet mit einem elketronischen Abzug und einer Reihe exklusiver Features zur perfekten Anpassung der Waffe an dern Schützen, stellt es die logische Weiterentwicklung des STEYR LG 110 dar.

Die Umstellung auf Elektronik schaffte STEYR SPORT schon bei den Luftpistolen in beeindruckender Manier - mit einem Weltcup-Sieg beim ersten Antreten.

All diese Erfahrungen machen sicher auch das STEYR CHALLENGE E zum neuen Shooting-Star.

- Absolute Ruhe bei der Schussabgabe durch patentierten STEYR Stabilisator.
- Unempfindsam gegen Erschütterungen aufgrund minimaler Massenbewegung bei der Schussauslösung (E).
- Schaft individuell auf die Bedürfnisse jedes Schützen einstellbar.
- Fein justierbarer Abzug ab 15 Gramm (E).
- Absolut trocken am Druckpunkt.
- Kein Weg am Druckpunkt (E).
- CONNECT: abnehmbarer Hinterschaft für bequemeren Transport!

**Art.-Nr.: Steyr Challenge E**

## 7 LP 2

Vernickelte Läufe, masseloxierte Alu-Oberflächen und die legendäre Präzision machen die LP 2 zur idealen Matchpistole! Bestes Material und modernste Fertigungstechnik symbiotisch vereint. Auch das Abzugsystem und der Griff sind auf höchstem STEYR Wettkampf-Niveau!

Die LP 2 verzichtet auf Laufmantel, Laufbohrung und Stabilisator, hat jedoch alle Features, die eine konkurrenzfähige Wettkampfpistole ausmachen. Mit dem Ladestiftsystem ist sie bequem zu bedienen und sie lässt sich optimal an den Schützen anpassen: veränderbare Visierlänge, speziell konstruierte Laufgewichte, die wie bei allen STEYR Luftpistolen in der Laufachse liegen.

**Art.-Nr.: LP 2**

## 8 LP 50

Schon die 5-schüssige STEYR LP 50 hatte eine lange und äußerst erfolgreiche Karriere hinter sich. Die weiterentwickelte STEYR LP 50 wurde noch ruhiger und gibt Ihnen in jeder Luftpistolen-Disziplin die Sicherheit einer idealen Wettkampfpistole. Dass sie sich als 5-Schuss-Trainingswaffe auch hervorragend für alle dynamischen Pistolendisziplinen eignet, macht die STEYR LP 50 für Sie noch wertvoller!

- Abzug serienmäßig von 450 g bis 1.050 g einstellbar.
- Drei Laufbohrungen beruhigen die Waffe zusätzlich bei der Schussabgabe.
- Maximale Sicherheit: Schussauslösung nur bei eingefügtem Magazin möglich.
- Stufenlose Visierlänge von 307 bis 350 mm.
- Acht verschiedene Griffe lieferbar.
- Druckbehälter mit deutschem WIKA-Qualitäts-Manometer.

**Art.-Nr.: LP50**

## LP 10 E

- Verschleissfreier Trainingsabzug.
- Optimale Kontrolle der Pistole während der Schussabgabe, da der Auslösedruck am Finger erhalten bleibt.
- Neu entwickelter Kompensator mit 8 Kanälen, um Turbulenzen vor der Mündung zu absorbieren.
- Mehr Fingerfreiheit durch vergrössertes Gehäuse.
- Griffeinstellung bleibt durch flexible Elektronik erhalten.
- Uneingeschränkte Einstellungsmöglichkeiten innerhalb der 500 g Abzugsgewicht.
- Kapazität 35.000 Schuss (2 Standard-Batterien 1,5 V AAA).

**Art.-Nr.: LP 10 E** (ohne Abbildung)

# ANSCHÜTZ ZUBEHÖR

**1** ANSCHÜTZ Visierung 7020
Komplette Visierung mit CENTRA Korntunnel, Universaldiopter 7002. Inkl. Lochkorn-Klemmschraube und transparentem Lochkorn. Passend für alle gängigen Matchgewehre.
**Art.-Nr.: 000937** (10er Klick)
**Art.-Nr.: 000938** (20er Klick)
**Art.-Nr.: 000940** (20er Klick, Linksausführung)

**2** ANSCHÜTZ Visierung 6834
Komplette Visierung mit CENTRA Korntunnel, Universaldiopter 6805. Inkl. Lochkorn-Klemmschraube und transparentem Lochkorn. Passend für alle gängigen Matchgewehre.
**Art.-Nr.: 000934** (10er Klick)

**3** ANSCHÜTZ Universal Mikrometerdiopter 7002/20
Mit Höhen- und Seitenverstellung durch Rasterschrauben.

| | 10er Klick | 20er Klick |
|---|---|---|
| 10 m | 0,4 | 0,2 |
| 50 m | 2,0 | 1,0 |
| 100 m | 4,0 | 2,0 |

**Art.-Nr.: 000968** (20er Klick)

**4** ANSCHÜTZ Präzisionsdiopter 6805/10
Mit Gegenlichtblende. Verstellung von Raste zu Raste 0,4 mm (bei 10 m), 2,0 mm (bei 50 m).
**Art.-Nr.: 000956**

**5** IRISBLENDE 9565
Mit 5-Farben-Filter und Vollpolarisation.
**Art.-Nr.: 001043**

**6** IRISBLENDE 9560 mit 5-Farben-Filter
**Art.-Nr.: 001038**

**7** IRISBLENDE 9510
Stufenlos von 0,8 – 2,2 mm verstellbar.
**Art.-Nr.: 001045**

**8** WASSERWAAGE 6830
Innenliegend, Skala, schwarz/silber.
**Art.-Nr.: 001072**

**9** WASSERWAAGE 6930
Obenliegend, Skala, schwarz/silber.
**Art.-Nr.: 001073**

**10** KORNTUNNEL 6832
Radial schwenkbar.
**Art.-Nr.: 000982** (M18)
**Art.-Nr.: 013695** (M22)

**11** ZIELOPTIK
**Art.-Nr.: 001389** (0,3er Dioptrie)
**Art.-Nr.: 001390** (0,5er Dioptrie)

**12** Gummiblende 6700-20.
**Art.-Nr.: 001405**

**13** Einbausatz
Klemmstück und Schrauben.
**Art.-Nr.: 009279**

**14** GEWICHTSRING
Gewicht: 25 g. Innen-Ø 12 mm.
**Art.-Nr.: 001565**

**15** LAUFGEWICHT 4750
Gewicht: 68 g. Innen-Ø 20 mm.
**Art.-Nr.: 007293** (Gewicht, einzeln)
**Art.-Nr.: 007806** (Schraube, einzeln)

**16** Adapter 4980
Adapter zur Montage von runden Anschütz Systemen in eckige Anschütz Schäfte
**Art.-Nr.: 001146**

**17** PRESSLUFTKARTUSCHE
Aluminium mit Manometer, 410 g leer, 450 g befüllt, 43 cm lang.
**Art.-Nr.: 013359** Silber
**Art.-Nr.: 013358** Blau
**Art.-Nr.: 013357** JUNIOR silber (310 g leer, 335 g befüllt, 29cm lang)








## 18 PRESSLUFTKARTUSCHE STAHL
Stahl mit Manometer, Gewicht: 875 g leer, 925 g befüllt, Länge: 43 cm.
**Art.-Nr.: 013359** schwarz

## 19 ENTLÜFTUNGSBUCHSE
- Zum Entleeren der Pressluftkartusche.
- Passend für ANSCHÜTZ Pressluftgewehre.

**Art.-Nr.: 001520**

## 20 Nachfülladapter
- Adapter mit Druckluftablassschraube und Luftfilter für Nachfüllflasche.
- Passend für Anschütz Pressluftgewehre.

**Art.-Nr.: 001521**

## 21 HANDSTOPP mit Riemenbügel 4751
Individuell verstellbar.
**Art.-Nr.: 001131**

## 22 HANDSTOPP mit Riemenbügel 4752
**Art.-Nr.: 001132**

## 23 VORDERSCHAFTSTÜTZE 4770
**Art.-Nr.: 001098**

## 24 VISIERLINIENERHÖHUNG 6713/2
- Für Matchprodukte mit aufgeschraubtem Prisma.
- Für Modelle 1407 – 1813.

**Art.-Nr.: 009161**

## 25 VISIERLINIENERHÖHUNG 6817
- Extrem stabile Klemmleisten garantieren 100%igen Sitz und eignen sich auch für grosskalibrige Gewehre.
- Für Prismenfräsung 11 bis 13 mm.
- Passend für Anschütz-Modelle ab Baureihe 1913.

**Art.-Nr.: 001064**

## 26 VISIERVERLÄNGERUNG
Eine optimale Kombination aus Visierlinienverlängerung und -erhöhung, speziell für das Auflageschiessen entwickelt. Der Blick durch die Visierung erfolgt durch den Auflageschützen grundlegend anders. Durch die Verlegung nach hinten und oben ist eine kompromisslose Anpassung an die unterschiedlichen Anschlagsarten möglich. 200 mm. Für Modelle 1407–1813.
**Art.-Nr.: 008551** (1407 - 1813)
**Art.-Nr.: 007065** (1907 - 2013)

## 27 Vorderschafterhöhung 2213-8550
24 mm hoch, 315 mm lang, natur/blau, mit Profilschiene.
**Art.-Nr.: 008683**

## 28 Vorderschafterhöhung 2213-8500
47 mm hoch, 170 mm lang, natur/blau.
**Art.-Nr.: 008692**

## 29 Vorderschafterhöhung 4856
Höhe: 22 mm (Direktmontage) oder 32 mm (mit Profilschiene). In der Höhe in Zehn-Millimeter-Schritten erweiterbar durch Einsatz mehrerer Schienen. Lieferung mit einer Profilschiene. Länge: 175 mm, Breite: 50 mm.
**Art.-Nr.: 001140**

## 30 Vorderschaft 4860
PRO-Grip, verstellbar, 20 mm hoch und 248 mm lang.
**Art.-Nr.: 007957**

## 31 Vorderschafterhöhung 4852/1
Schwarz, Höhe 38 mm.
**Art.-Nr.: 001139**

# ANSCHÜTZ ZUBEHÖR

**1** KAPPENAUSLEGER 2213-8300
Mit schwenkbarer Säulenführung für KK-Aluschäfte.
**Art.-Nr.: 001114**

**2** Schwere Stahlsäulen
Ca. 100 g, für Backenverstellung, 71 mm lang.
**Art.-Nr.: 001186**

**3** Schwere Stahlsäulen
Ca. 100 g, für Kappenverstellung, 71 mm lang.
**Art.-Nr.: 001187**

**4** HAKENKAPPE 2213-8700
Komplett mit Führungsplatte.
**Art.-Nr.: 001119**

**5** ALU-SCHAFTKAPPE 4759
**Art.-Nr.: 001127**

**6** Kappenverlängerung für 4759
Für Auflageschiessen.
**Art.-Nr.: 008432**

**7** Gummikappe 4709 A
Gerade, inkl. Führungsplatte 4709 A-U2/1 und Befestigungsschrauben.
**Art.-Nr.: 001468**

**8** Pistolengriff Natur-blau
Für Mod. 2002 und KK-Aluschäfte.
**Art.-Nr.: 008693** Grösse M
**Art.-Nr.: 008694** Grösse L
**Art.-Nr.: 008695** Linksausführung, Grösse M
**Art.-Nr.: 008696** Linksausführung, Grösse L

**9** Pistolengriff PRO-Grip
Für Aluschäfte inkl. Abzugsbügel.
**Art.-Nr.: 008088** Grösse M
**Art.-Nr.: 008087** Grösse L
**Art.-Nr.: 008422** Linksausführung, Grösse L

**10** Führungsplatte 2213-8510
mit Zwischenplatte und Führungssäule.
**Art.-Nr.: 001118**

**11** Zwischenplatte
**Art.-Nr.: 002011**

**12** Gewichtsträger
Für 9003/8002 Kappenausleger und Schaftbacke, ca. 58 g.
**Art.-Nr.: 007557**

**13** Abzugszüngel
**Art.-Nr.: 007434**

**14** Abzugszüngel
**Art.-Nr.: 008541**

**15** Schlagbolzen 1807-12
Mit Feder und Federstütze.
**Art.-Nr.: 008570**

**16** ONE Schaftkappe
Die revolutionäre Schaftkappe besteht aus selbsttragenden Elementen und bietet noch nie dagewesene Einstellmöglichkeiten. Der MEC Anbindungsadapter ermöglicht die Befestigung der ONE Schaftkappe an andere Kappenausleger.

Lieferumfang:
ONE Schaftkappe, Anbindungsadapter, ONE ISSF Füller und Werkzeug.
**Art.-Nr.: 014094**

**17** Putzstockführung 4401
Für KK-Matchgewehre und Zimmerstutzen.
Nicht geeignet für Modelle 1903 und M64.
**Art.-Nr.: 001499**

19



20

21

22

23

24

Länge: 100 mm

25

26

27



28

29

30

31

Abb. mit Gewichtsteine 001514

32

**31** Klemmleisten
Für Schaftverlängerungen 1918/2018 bzw. Gewichtsteinebefestigung, Gewicht: 220 g.
**Art.-Nr.: 011405**

**32** GEWICHTSSTEIN
2013-U82, Gewicht: 75 g.
**Art.-Nr.: 001514**

**18** Tube Gleitfett 4425
**Art.-Nr.: 001489**

**19** INNENSECHSKANTSCHLÜSSEL 4406
SW 4 (wellenförmig).
**Art.-Nr.: 001487**

**20** Druckpunktabzug 5065 4K
- Mit Axialkugellagerung.
- Züngelverstellung, vor/zurück: 22 mm
- Schwenkbarkeit des Züngels, rechts/links: 11 mm
- Abzugsgewicht eingestellt auf: 100 g
- Verstellbereich des Abzugsgewichtes: 30-170 g

**Art.-Nr.: 007433**

**21** Druckpunktabzug 5018
- Züngelverstellung, vor/zurück: 23,5 mm
- Schwenkbarkeit des Züngels, rechts/links: 11 mm
- Abzugsgewicht eingestellt auf: 125 g
- Verstellbereich des Abzugsgewichtes: 60-490 g

**Art.-Nr.: 001205**

**22** PRO-Grip Griff für Precise ALU-Schaft
**Art.-Nr.: 011029** Grösse M
**Art.-Nr.: 011035** Grösse L
**Art.-Nr.: 011036** Linksausführung, Grösse L

**23** Vorderschafterhöhung Alu Precise
Verstellbereich 25 – 38 mm, mit Profilschiene.
**Art.-Nr.: 013650**

**24** Precise Laufverlängerung
Precise Laufverlängerung passend für 1907 und 2007/660 und ab Laufkennzahl (LKZ) 588.
Ø 23,85 mm, inklusive 8 mm Dioptererhöhung.
**Art.-Nr.: 013705**

Precise Laufverlängerung passend für 1913 und 2013/690 und ab Laufkennzahl (LKZ) 588.
Ø 25,65 mm, inklusive 8 mm Dioptererhöhung.
**Art.-Nr.: 013647**

**25** Precise Alu-Säulen
Für Kappenverstellung, Länge 90 mm, 2 Stück, 70 g, Ø 15 mm.
**Art.-Nr.: 011023**

**26** Precise Stahl-Säulen lang
Für Kappenverstellung, Länge: 140 mm, 2 Stück, 330 g, Ø 15 mm.
**Art.-Nr.: 011027**

**27** Precise Kappenausleger mit schwenkbarer Säulenführung
**Art.-Nr.: 011038**

**28** Precise KK-Backenausleger inkl. Backe
**Art.-Nr.: 011037** rechts
**Art.-Nr.: 011140** links

**29** Precise LG-Backenausleger inkl. Backe
**Art.-Nr.: 011794** rechts
**Art.-Nr.: 011795** links

**30** Precise Abzugsbügel für
Für LG und KK.
**Art.-Nr.: 011408**

# JAGD ZUBEHÖR

## MICROTEX

**Die ahg-Funktionsunterwäsche für die bewegungs-intensive Jagdausübung**

Optimal für körperlich jagdliche Aktivitäten wie z.B. Gebirgsjagd, Treibjagd und Revierarbeiten. Funktions- und Thermounterwäsche aus zweilagigem Tactel-Aquator.

Im Gegensatz zu reinen Naturfasern basiert diese Unterbekleidung auf einer zweilagigen

Maschenware. Die innere hautzugewandte Tactel Mikrofaser transportiert die Feuchtigkeit von der Haut ab. Erreicht die Feuchtigkeit die Aussenschicht der Baumwolle, wird sie über einen grossen Flächenbereich verteilt. Somit kann eine rasche Verdunstung erfolgen.

Microtex hält die Haut trocken und verhindert so ein Durchnässen und Auskühlen der Haut.

**Eigenschaften:**
- Feuchtigkeitsregulierend.
- Atmungsaktiv.
- Temperaturregulierend.
- Hautsympatisch.
- Formstabil, elastisch.
- Pflegeleicht.

**Material:** 35 % Polyamid, 65 % Baumwolle

**1** Hemd langer Arm, Grösse S-XXXL
**Art.-Nr.: 10110**

Hose mit Eingriff, Grösse S-XXXL
**Art.-Nr.: 10115**

**2** Hemd kurzer Arm, Grösse S-XXXL
**Art.-Nr.: 10113**

**3** Sturmhaube
**Art.-Nr.: 10120**

**4** Unterziehhandschuhe Grösse S-XXXL
**Art.-Nr.: 10123**

**5** Thermokragen
**Art.-Nr.: 10121**

## ALASKA

**Die ahg-Funktionsunterwäsche für die Ansitzjagd**

Optimal für lange Ansitzjagden bei klirrender Kälte. Funktionsunterwäsche aus Kunstfaser.

Alaska verbindet angenehme Wärme mit erstklassigem Tragekomfort. Im Gegensatz zu reinen Naturfasern speichert das Acryl die Körperfeuchtigkeit nicht in der Faser und sorgt so für mollige Wärme am ganzen Körper. Problemzonen, wie z.B. Gelenke bleiben angenehm warm, selbst bei sehr niedrigen Temperaturen.

Alaska ist somit die ideale Unterwäsche für die kalten Jahreszeiten.

**Eigenschaften:**
- Extrem wärmeisolierend.
- Hautsympatisch.
- Formbeständig.
- Bügelfrei.
- Antirheumatisch.
- Hochelastisch.
- Pflegeleicht.

**Material:** 100 % Polyacryl

**6** Hemd langer Arm, Grösse S-XXXL
**Art.-Nr.: 10100**

Hose mit Eingriff, Grösse S-XXXL
**Art.-Nr.: 10105**

**7** Jagdhandschuh NO WIND PRO

für höchste Ansprüche aus Pittards Carbon Fibre-Leder mit Digital Prägung. Wasserabweisend. Oberhand aus No Wind Pro-Fleece verhindert Auskühlen durch Wind.

**Grössen:** 7,5 – 10,5

**Material**: 45 % Leder, 55 % Polaire Polyester

**Art.-Nr.: 10001**

### 8 Warm Feet Creme

Ab sofort bei uns erhältlich die Warm Feet Creme von Holmenkol, damit sie endlich keine kalten Füße mehr beim Ansitz oder andern Winteraktivitäten haben. Die wärmende und pflegende Fußcreme „Warm Feet" ist das erste Produkt aus der neuen Pflegeserie „Body Care" von der Fa. Holmenkol die exklusive über die ahg Anschütz im Jagd Fachhandel verkauft wird. Dank ihr gehören kalte Füße beim Jagen der Vergangenheit an. Anders als bei bekannten mechanischen Systemen, wird das wärmende Gefühl durch einen rein biologischen Prozess erzeugt und sorgt direkt nach dem Auftragen ganze vier Stunden langfür ein wohlig warmes Gefühl. Aber das neuartige Creme-Gel wärmt nicht nur, sondern besitzt auch eine pflegende Wirkung: Es spendet Feuchtigkeit und hält die durch die Kälte stark beanspruchte Haut geschmeidig weich.

Inhalt: 75 ml

**Art.-Nr.: 22171**

### 9 ANSCHÜTZ Keramik Beschichtung

ANSCHÜTZ Keramik Coat ist eine Keramik Hochleistungsbeschichtung für alle Arten von Schusswaffen und Messern. Trotz extremer Schmiereigenschaft ist Anschütz Keramik Coat rückstandsfrei, es bildet einen unsichtbaren Film auf der Waffe. Schützt die Waffe langfristig vor Korrosion. Anschütz Keramik Coat wirkt auf Metall und Kunststoff schon bei der ersten Behandlung – selbst bei älteren Waffen.

- Rückstandsfreie, nicht fettende Beschichtung.
- Verhindert Staubanhaftung.
- Langanhaltende Wirkung.
- Sparsam im Verbrauch.
- Salz- und süsswasserresistent.
- Hoch temperaturbeständig von 40°C bis +750°C.
- Reinigung der Waffe wird erleichtert.

ANSCHÜTZ Keramik GunCoating 100 ml Aerosoldose
**Art.-Nr.: 563**
ANSCHÜTZ Keramik GunCoating 100 ml flüssig
**Art.-Nr.: 564**
ANSCHÜTZ Keramik GunCoating 300 ml Aerosoldose
**Art.-Nr.: 565**

### 10 Mikrofasertuch

Dieses antibakterielle, extrem saugfähige und schnelltrocknende Mikrofasertuch (40 x 40 cm) wird in einem Beutel mit stabilem Vorder- und Netz-Rückenteil geliefert, damit es durch Luftzirkulation immer trocken bleibt und stets einsatzbereit ist. Der Beutel ist mit einem Karabinerhaken versehen und kann somit überall befestigt werden, am Rucksack, der Jägertasche, der Fischerweste oder an der Gürtelschlaufe.

- Beseitigt 99,9% aller Bakterien und Pilze sowie Schimmel.
- Perfekt zur Reinigung von qualitativ hochwertigen Gläsern wie Ferngläser oder Zielfernrohren.
- Sicheres Reinigen und Abwischen von elektronischen Bildschirmen zuhause oder im Büro.
- Wirkt geruchsabweisend.
- FITI und ECO-TEX getestet.
- Maschinen waschbar.
- Kann fast überall leicht und sicher angebracht werden.

**Material:**
Mikrofasertuch:
85% Polyester, 15% Nylon
Beutel: 100% Nylon
Karabiner: Aluminium

**Art.-Nr.: 70100**

### 11 Schützen SERVICE BOX

- Stauraum für alle Reinigungsutensilien.
- Übersichtliche Ordnung aller darin aufbewahrten Teile.
- Herausnehmbarer Boden.
- Gummierte, aufsteckbare Waffenhalter.

**Grösse:** 56 x 36 x 29 cm

**Art.-Nr.: 537**

### 13 Gewehrauflage

Die kleinste Gewehrauflage der Welt ist vielseitig nutzbar und kann im stehend, liegend und kniend Anschlag verwendet werden. Als Zielauflage wird es an Stöcken oder Ästen angebracht, dient so als zuverlässige und stabile Auflage und erhöht die Treffsicherheit um bis zu 50 %. Klein, leicht und kompakt passt es in jede Jackentasche. Eine Verstellschraube löst und befestigt den Metallring, der auch in der Höhe variabel verstellt werden kann.

**Art.-Nr.: 465-G** (grün)
**Art.-Nr.: 465-O** (orange)

### 12 Pufferpatronen aus Aluminium (2 Stück)

- Schonendes Entspannen der Waffe.
- Gefahrloses Trockentraining.
- Sichere Aufbewahrung.
- Exakte Munitionsmasse.

**Art.-Nr.: 1313** (Kal. .308 Win)
**Art.-Nr.: 1314** (Kal. 8 x 57 IS)
**Art.-Nr.: 1315** (Kal. 9,3 x 62)
**Art.-Nr.: 1316** (Kal. .30-06)
**Art.-Nr.: 1317** (Kal. .223 Rem.)

# HAWKE SPORT OPTICS

## 1 SIDEWINDER 8-32×56 SR PRO

Das Schießen auf lange Distanzen stellt ganz spezielle Anforderungen an die Optik. Die Sidewinder Serie liefert Leistung und Merkmale, die weit über diese Preisklasse hinaus gehen.

**Produkt Merkmale:**
- Hochpräzises Optiksystem für große Schussdistanzen
- 18fach mehrschichtvergütete Optik
- Seitenfokus für Parallaxekorrektur bis unendlich
- 30mm Monorohr-Gehäuse für hohe Festigkeit
- In Glas geätztes Absehen mit rot/grüner Beleuchtung
- Mittige Absehenbeleuchtung mit 5 Helligkeitsstufen
- Arretierbare, rückstellbare Türme
- Arretierbares Okular
- Klapplinsenabdeckungen aus Metall zum Einschrauben
- Stickstofffüllung gegen Beschlag, wasser- und stoßfest
- 10 Jahre Hawke® Garantie

**Lieferumfang:**
Seitenstellrad, CR2032 Batterie, Zeiger, Klapplinsenabdeckungen, 10cm Sonnenblende, Reinigungstuch

**Art.-Nr.: 17231**

## 2 Endurance 30 3-12x56

Die Endurance Zielfernrohrserie bietet Ausführungen und Absehen, die für alles von der Raub- bis Großwildjagd ausgelegt sind.

**Produkt Merkmale:**
- 16fach mehrschichtvergütete Optik
- 30mm Monorohr-Gehäuse für hohe Festigkeit
- In Glas geätztes Absehen mit roter Beleuchtung
- Absehenbeleuchtung mit stufenloser Helligkeitsregelung
- Niedrige Verstelltürme mit ¼ MOA Verstellschritten
- Schnellfokus-Okular
- Klapplinsenabdeckungen aus Metall zum Einschrauben
- Stickstofffüllung gegen Beschlag, wasser- und stoßfest
- 10 Jahre Hawke® Garantie

**Lieferumfang:**
Reinigungstuch, Klapplinsenabdeckungen, CR2032 Batterie, 10cm Sonnenblende

**Art.-Nr.: 16230**

## 3 Versetzmontage

Hawke Versetzmontagen werden aus Aluminium gefertigt und bieten eine größere Flexiblität bei der Montage von Zielfernrohren mit großen seitlichen Einstellrädern. Sie sind auch nützlich bei der Montage von Zielfernrohren um den Augenabstand anzupassen.

**Produktmerkmale:**
- Polsternder Innenstreifen verhindert Oberflächenbeschädigungen.
- Zwei Imbusschrauben fixieren ihr Zielfernrohr.
- Gefederter Stift verhindert Verrutschen der Montage auf der Schiene.
- Umkehrbare Klemmmontage (9-11mm und 3/8").
- Gefertigt aus hochwertigem Aluminium, mattschwarz eloxiert.

## 4 Sport-Montage

Hawke Sportmontage stellen eine kostengünstige aber leistungsfähige Montagelösung dar.

**Produktmerkmale:**
- Polsternder Innenstreifen verhindert Kratzer auf der Oberfläche.
- Zwei Imbusschrauben fixieren ihr Zielfernrohr.
- Gefertigt aus hochwertigem Aluminium, mattschwarz eloxiert.

1

2

3

4

5

6

## 5 Endurance ED

Alle Endurance Modelle bieten ein hervorragendes Optiksystem welches scharfe, klare und helle Bilder bei hoher Lichtdurchlässigkeit liefert. Die Ferngläser der Endurance Serie sind in ihrer Preisklasse der Konkurrenz klar überlegen.

**Produkt Merkmale:**
- Streuungsarme Speziallinsen für ein klares Bild
- Mehrschichtvergütung der Linsen für eine scharfe Bildwiedergabe
- Fokussierung in 1,2 Umdrehungen – Nahfokus ab 2m
- Hochauflösende, phasenkorrigierte BAK 4 Dachkantprismen
- Leichtgewichtiges Gehäuse mit Gummiarmierung
- Integrierte Linsenabdeckungen zum Schutz der Linsen
- Herausdrehbare Okularmuscheln für den optimalen Augenabstand
- Wasserdicht, Stickstofffüllung gegen Innenbeschlag
- 10 Jahre Hawke® Garantie

**Lieferumfang:**
Trageetui, Trageriemen, Reinigungstuch, Linsenabdeckungen

**Art.-Nr.: 36204** (8 x 42, schwarz)

## 6 Endurance HD

- Hochaufl sendes  ptiksystem für ein klares Bild
- Optimale Austrittslinsengröße für schlechte Lichtbedingungen
- Mehrschichtvergütung der Linsen für eine scharfe Bildwiedergabe
- Fokussierung in 1,5 Umdrehungen – Nahfokus ab 2m
- Hochaufl sende, phasenkorrigierte  AK 4 Dachkantprismen
- Robustes Gehäuse mit Gummiarmierung
- Integrierte Linsenabdeckungen zum Schutz der Linsen
- Herausdrehbare Okularmuscheln für den optimalen Augenabstand
- Wasserdicht, Stickstofffüllung gegen Innenbeschlag
- 10 Jahre Hawke® Garantie

**Lieferumfang:**
Trageetui, Trageriemen, Reinigungstuch, Linsenabdeckungen

**Art.-Nr.: 36300** (8 x 56, grün)

HAWKE®

Den kompletten HAWKE Katalog können Sie hier kostenlos herunterladen...

## 7 Endurance ED 20-60 x 85

Ob Ihre Interessen im Sport, in der Naturbeobachtung oder Jagd liegen, die Spektive der Endurance Serie werden jahrelang Ihr treuer Begleiter sein.

**Produkt Merkmale:**

- ED Spezialglas mit sehr niedrigem Streuwert
- Dielektrische Prismenbeschichtung
- Mehrschichtvergütung der Linsen
- Nahfokus ab 5m
- BAK-4 Porroprismen für intensive Farben
- Doppelfokusring für hochpräzise Feinjustierung
- Entlang der Längsachse schwenkbar für optimalen Einblickwinkel
- Weiche Schutzverkleidung gegen Beschädigung
- Herausdrehbare Okularmuschel, ausziehbare Sonnenblende
- Kompatibel mit Digi-Spektiv System für Nutzung mit Kamera
- Wasserdicht, Stickstofffüllung gegen Innenbeschlag
- 10 Jahre Hawke® Garantie

**Lieferumfang:**
Zoom-Okular, Schutzverkleidung, Linsenabdeckungen Reinigungstuch

**Art.-Nr.: 56202** (20-60 x 85)

## 8 Laser Range Finder Professional

- Mehrschichtvergütetes Optiksystem – BK-7 Prismen
- 6x Vergrößerung und einstellbares Diopter
- Ergonomische Handhabung
- Herausdrehbare Okularmuschel für optimalen Augenabstand
- Modi für Luftlinie/Höhe/Winkel – auf +/- 1m genau
- energiesparende Automatikabschaltung
- Wasserdicht, Stickstofffüllung gegen Innenbeschlag
- 1 Jahr Hawke® Garantie

**Lieferumfang:** Trageetui, Handschlaufe, CR2 Batterie, Reinigungstuch

**Art.-Nr.: 41101**

## 9 Rotpunktvisiere

Rotpunktvisiere und Laser erfahren beim Sportschießen und bei der Jagd eine wachsende Beliebtheit. Hawke bietet eine breite Produktpalette für fast jede erdenkliche Anwendung und Anforderung an.

- MOA roter Leuchtzielpunkt mit 5 Helligkeitsstufen
- Digitale Helligkeitsreglung mit Automatikabschaltung
- 25fach mehrschichtvergütete Optik für außerordentliche Bildschärfe
- Feste Brennweite für Pistolen, Selbstlader und Jagdgewehre
- Ultrakompakte und leichtgewichtige Bauweise
- Qualitativ hochwertige Alukonstruktion für Langlebigkeit
- Stoß- und rückstoßfest, beschlägt nicht
- 2 Jahre Hawke® Garantie

**Lieferumfang:** Reinigungstuch, Batteries, Reinigungstuch Imbusschlüssel

**Art.-Nr.: 12131** (Weaver Schiene)

simply the best...

# Kustermann

**Das Schützen-Outfit der Weltmeister und Olympiasieger**

## *Seit über 25 Jahren sind wir weltweit der Garant für Ihren Erfolg!*

Schiesssportbekleidung ist im Sportschiessen sicher nicht alles. Aber ohne eine passende und stabilisierende Bekleidung ist alles nichts. Als ich zum ersten Mal Europa- und Weltmeister im Armbrust-, Kleinkaliber- und Luftgewehrschiessen (mit neuem Weltrekord) wurde, war mir längst klar, welchen Stellenwert gut sitzende Jacken und Hosen haben.

Heute, viele Jahre später, nutze ich meine ganze Erfahrung bei der Entwicklung moderner Schiesssportbekleidung. Die nationalen und internationalen Erfolge, die mit unserer Ausrüstung seit vielen Jahren erzielt werden, sprechen für sich.

Überzeugen auch Sie sich davon, ebenso wie Katerina und Matt Emmons, mehrfache Medaillengewinner bei den Olympischen Spielen 2004 und 2008 und viele erfolgreiche Schützen weltweit.

Wählen Sie aus einem vielfältigen Sortiment an Jacken, Hosen, Schuhen, Handschuhen und Zubehör. Sie werden begeistert sein von der Auswahl und dem Service, den wir Ihnen im Konfektionsbereich und besonders im Massbereich bieten. Hier sind wir weltweit führend im Bezug auf Passform und Qualität. Darauf sind wir stolz!

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit Ihrer KUSTERMANN Ausrüstung, die wir gerne für Sie entwickeln, designen und auf Ihre ganz persönlichen Wünsche abstimmen. Für Ihre Vorschläge und Vorlieben haben wir immer ein offenes Ohr.

Des Weiteren möchten wir Sie noch in Kenntnis setzen, dass wir uns nach reiflicher Überlegung im Zuge der Nachfolgeregelung entschlossen haben, den Vertrieb sämtlicher Produkte der Kustermann GmbH künftig über die Firma ahg-Anschütz Handels GmbH abzuwickeln.

Wir sind der festen Überzeugung, mit der Firma ahg-Anschütz Handels GmbH einen seit Jahrzehnten in der Branche tätigen und kompetenten Partner gefunden zu haben, welcher in der Lage ist, den hohen Qualitätsstandard der Kustermann Produkte weiterhin zu gewährleisten.

Viel Spass beim Blättern wünscht
Ihnen Ihr Kustermann-Team.





**Katerina Emmons**
- Welt- und Europameisterin
- Mehrfache Weltcup Siegerin
- Bronzemedaille bei Olympia 2004
- Gold und Silber Medaillengewinnerin bei Olympia 2008

**Matt Emmons**
- mehrfacher Welt Cup Sieger
- mehrfacher Weltmeister
- Weltrekordhalter liegend mit 600 Ringen
- Gold und Silber Medaillengewinner bei Olympia

**Julian Justus**
- Weltcup Sieger 2010 in Peking
- Bronzemedaille bei der Europameisterschaft 2009 in Osijek

**Dick Boschmann**
- Europameister
- mehrfacher Weltcup Sieger
- mehrfacher niederländischer Meister
- mehrfacher Olympia Teilnehmer

1

## 1 Schiessjacke MONACO FUSION

Das Rückenteil besteht aus einem formstabilen, aber flexiblen Elastomer, das auf einen Baumwollträger kaschiert ist.

- Höchstmögliche Stabilität bei entspannter Körperhaltung.
- Bestmögliche Anpassung für die Anschläge: „liegend-stehend-kniend" durch ausgefeilte Schnitttechnik.
- Top Grip Beläge an Ellenbogen und Schulter sorgen für optimalen Grip.
- Verarbeitung der besten Materialien „Made in Germany".
- Längsgenähtes Rückenteil aus Doppelleinen entlastet die Wirbelsäule.
- Schultergürtel in Rauhleder für angenehmeren Tragekomfort in den Anschlägen.
- Ärmelvorderseite oben in Glattleder unten in Rauhleder.
- Breiter verstellbarer Schulterriemen ermöglicht ein faltenfreies Einsetzen der Schaftkappe im Liegendanschlag.

**Farbkombination:**
blau/weiss/schwarz/gelb

**Material:**
40% Leder, 30% Kautschuk, 30% Baumwolle

**Art.-Nr.: 99150**

simply the best... Kustermann

# MONACO COMFORT

1

## 1 Schiessjacke MONACO COMFORT

Die kombinierte Leder/Leinen-Schiessjacke MONACO COMFORT vereinigt in sich alle nur wünschenswerten und vorstellbaren Details wie:

- Höchstmögliche Stabilität bei entspannter Körperhaltung.
- Bestmögliche Anpassung für die Anschläge: „liegend-stehend-kniend" durch ausgefeilte Schnitttechnik.
- Top Grip Beläge an Ellenbogen und Schulter sorgen für optimalen Grip.
- Verarbeitung der besten Materialien „Made in Germany".
- Längsgenähtes Rückenteil aus Doppelleinen entlastet die Wirbelsäule.
- Schultergürtel in Rauhleder für angenehmeren Tragekomfort in den Anschlägen.
- Ärmelvorderseite in Rauhleder.
- Breiter verstellbarer Schulterriemen ermöglicht ein faltenfreies Einsetzen der Schaftkappe im Liegendanschlag.

**Farbkombination:**
blau/weiss/schwarz – oder nach Ihren Wünschen

**Material:**
60% Baumwolle, 40% Leder
Futter: 100% Baumwolle

**Art.-Nr.: 99145**

Farbkombinations-Beispiele

2

## 2 Schiessjacke MONACO SUBRATEX

MONACO SUBRATEX, die Basis der Verarbeitung ist die gleiche wie unser Erfolgsmodell MONACO COMFORT, jedoch wurde bei dieser Jacke anstelle des Segeltuchs ein neuartiges synthetisches Gewebe verwendet. Es handelt sich hierbei um eine technische Faser, die folgende Eigenschaften aufweist:

- atmungsaktiv
- reissfest
- luftdurchlässig
- abwaschbar
- thermofixiert

Dadurch verändern sich die Trageeigenschaften auch bei Feuchtigkeits- und Temperaturschwankungen nicht.

**Farbkombination:**
grau/schwarz – oder nach Ihren Wünschen

**Material:**
70% Polyestergewebe, 15% PU (Velon),
10% Baumwolle, 5% Leder
Futter: 60% Polyestergewebe,
40% Baumwolle

**Art.-Nr.: 99149**

simply the best... Kustermann

# MONACO SUBRATEX

**1**

## 1 Schiesshose SUBRATEX

Bei der Schiesshose Subratex wurde ein Materialmix aus Subratex außen, mit Leinen Innenfutter kombiniert. Der Hosenbund und der Hosenverschluss aus Leder bewirken mehr Komfort und eine erheblich höhere Strapazierfähigkeit. An jedem Bein ist hinten ein Zwei-Wege Reißverschluss angebracht. Top Grip - Besätze an beiden Knien sowie ein separates Polster für das Gesäss sorgen für einen sicheren Kniendanschlag. Das kräftige Innenfutter gewährleistet beste Haltefähigkeit. Der Hosenbund und Einstieg wird durch einen Klettverschluss geschlossen. Das hat den Vorteil, dass bei Gewichtsschwankungen die Anpassung individuell reguliert werden kann. Diese Schiesshose wurde von uns bis ins Detail nach den Bedürfnissen der Weltmeister und Olympiasieger konzipiert.

**Farb:**
schwarz/rot oder nach Ihren Wünschen

**Material:**
90% Polyestergewebe, 6% Rindleder und 4% PU (Velon)
Futter: 100% Baumwolle

**Art.-Nr.: 99222**

2

## 2 Schiesshose MODELL 1

Diese Doppeleinenhose ist Spitzenqualität! Der Hosenbund und der Hosenverschluss aus Leder bewirken mehr Komfort und erheblich höhere Strapazierfähigkeit. An jedem Bein ist hinten ein Zwei-Wege Reissverschluss angebracht. Top Grip-Besätze an beiden Knien sowie ein separates Polster für das Gesäß sorgen für einen sicheren Kniendanschlag. Der Hosenbund und Einstieg wird durch einen Klettverschluss geschlossen. Das hat den Vorteil, dass bei Gewichtsschwankungen die Anpassung individuell reguliert werden kann. Diese Schiesshose wurde von uns bis ins Detail nach den Bedürfnissen der Weltmeister und Olympiasieger konzipiert.

**Farbkombination:**
schwarz – oder nach Ihren Wünschen

**Material:**
95% Baumwolle, 5% Rindleder
Futter: 100% Baumwolle

**Art.-Nr.: 99220**

## 3 Schiesshose MONACO

Es gibt nichts Besseres! Wenn Sie grössten Wert auf Dauerhaftigkeit und Stabilität legen, empfehlen wir Ihnen unser Modell MONACO. Glattes Vollrindleder auf der Vorderseite garantiert höchsten Tragekomfort. Die Rückseite der Hose ist aus dem sog. MONACO-Doppelleinen (extra hart) gefertigt und gibt deshalb im Anschlag „stehend" optimale Stabilität. Das kräftige Innenfutter gewährleistet beste Haltefähigkeit. An jedem Bein ist hinten ein Zwei-Wege Reissverschluss angebracht. Top Grip-Besätze an beiden Knien sowie ein separates Polster für das Gesäß sorgen für einen sicheren Kniendanschlag. Der patentierte, durch Schraubknöpfe verstellbare Hosenverschluss KUSTERMANN garantiert individuelle Anpassung (keine Druckstellen im Anschlag „liegend").

**Farbkombination:**
vorne blaues Rindleder, hinten weisses MONACO Leinen oder nach Ihren Wünschen

**Material:**
50% Leder, 50% Baumwolle.
Futter: 100% Baumwolle.

**Art.-Nr.: 99210**

3

Farbkombinations-Beispiele



simply the best... Kustermann

# SCHIESSSCHUH

**1**

## 1 Schiessschuh Modell KUSTERMANN

Der Schützenschuh KUSTERMANN besitzt alle wesentlichen Details die einen guten Schießschuh auszeichnen um optimalen Komfort und Standsicherheit zu erreichen.

- Der komplette Schuh ist aus hochwertigem Velours-leder gefertigt, dadurch wird ein Optimum an Tragekomfort erreicht.
- Die bewährte 4-Zonen-Schnürung ermöglicht eine optimale Einstellung im Zehen- Ristbereich, perfekten Fersentiefzug durch Senkelstopper sowie optimale Waden- und Schienbein Anpassung.
- Komfortable, enganliegende Schlaufenschnürung verhindert Druckschmerzen im Kniendanschlag und lässt sich superschnell an jede Fußform anpassen.
- Die Senkelstopper ermöglichen ein noch präziseres Schnüren im Fersentiefzugbereich.
- Klettverschluss im Achillessehnen- Bereich ermöglichen eine individuelle Anpassung des Schuhs an Ihren Fuß.
- Die komplette Schaftzunge ist aus Veloursleder gefertigt. In Kombination mit der Polsterung aus retikuliertem Schaum verbessert es den Tragekomfort, speziell im Kniendanschlag. Diese Kombination macht den Unterschied.
- Die Hinterkappe ist aus thermoplastischem Material, das eine enorme Dauersteifigkeit aufweist.
- Fussbett nach orthopädischen Grundsätzen gestaltet.
- Der Schuh ist mit einem Meindl Ergofit Fußbett ausgestattet, das durch seinen Aufbau sehr gute Stabilisierungs- Eigenschaften aufweist.
- Dieser Schuh entspricht den neuesten ISSF Richtlinien.

**Obermaterial:** 100% Leder
**Laufsohle:** Gummi
**Grössen:** 36–48 (EU) / 3½–13

**Art.-Nr.: 99300**

# SCHIESSHANDSCHUHE

Die Profi-Schiesshandschuhe sind vollkommen neu konzipiert und in ihrer Art einzigartig. Die innovativen High-Tech-Materialien bieten ganz neue Trageeigenschaften. In den Handschuhen gibt es im Sommer kein Schwitzen mehr und im Winter friert man nicht. Durch den neuartigen Windstopper kommt keine Kälte an die Hand. Die Handschuhe sind waschbar und von daher absolut hygienisch. Bei solch einem High-Tech Produkt gibt es natürlich auch spezielle Damen- und Herrenmodelle.

## 2 Schiesshandschuh

Der Stützhandschuh vermittelt einen nie zuvor gekannten, direkten Kontakt zur Waffe. Jede kleine Korrektur wird unmittelbar an die Waffe weitergegeben. Das gleiche gilt für Informationen, die die Waffe dem Schützen liefert. Beim Liegendschiessen gibt es nach Auskunft der Schützen keine eingeschlafenen Finger mehr.

**Material:** 60% Leder, 40% Polyester
Besatz: 100% Nylon

Damenmodelle in den Grössen XXS – M (Grösse 6 – 7½)
**Art.-Nr.: 99481**
Herrenmodelle in den Grössen S – XXL (Grösse 8 – 10)
**Art.-Nr.: 99480**

## 3 Schiesshandschuh

Der Handschuh für die Abzugshand verhindert ein Rutschen am Griff und vermittelt trotzdem das hundertprozentige Gefühl. Das ständige Abwischen der Hand in Folge des Schwitzens entfällt und im Winter friert man nicht mehr an der Hand.

**Material:** 60% Leder, 40% Polyester

Damenmodelle in den Grössen XXS – M (Grösse 6 – 7,5)
**Art.-Nr.: 99471**
Herrenmodelle in den Grössen S – XXL (Grösse 8 – 10)
**Art.-Nr.: 99470**

## 4 Schiesshandschuh

Fingerfrei und schiessergonomischer Spitzen-Handschuh mit neuartigem Antirutschbelag.

**Farbkombination:**
rot / weiss / schwarz

**Material:** 60% Leder, 40% Kunstleder
Innenfutter: 34% Wolle, 33% Viscose, 33% Polyacryl
Besatz: 100% Gummi

**Art.-Nr.: 99450**

## 5 Schiesshandschuh

Fingerfrei und schiessergonomischer Spitzen-Handschuh mit neuartigem Antirutschbelag.

**Farbkombination:**
blau / weiss / schwarz

**Material:** 60% Leder, 40% Kunstleder
Innenfutter: 34% Wolle, 33% Viscose, 33% Polyacryl
Besatz: 100% Gummi

**Art.-Nr.: 99450B**



simply the best... Kustermann

# SCHIESSHANDSCHUHE, SCHIESSRIEMEN UND GÜRTEL

## 1 Schiesshandschuh

Wie Model 99450 jedoch
mit geschlossenen Fingern.

**Farbkombination:**
blau / weiss / schwarz

**Material:** 60% Leder, 40% Kunstleder
Innenfutter: 34% Wolle, 33% Viscose, 33% Polyacryl
Besatz: 100% Gummi

**Art.-Nr.: 99460**

## 2 Schiesshandschuh

MONACO Handschuh mit Top Grip-Besatz.
Nur für Rechtsschützen lieferbar.

**Farbkombination:**
schwarz / blau

**Material:** 100% Leder
Innenfutter: 34% Wolle, 33% Viscose, 33% Polyacryl
Besatz: 100% Gummi

**Art.-Nr.: 99420**

## 3 Schiessriemen

Schiessriemen aus strapazierfähigem Kunstleder mit verstellbaren Verschlüssen an der Oberzugschlinge.

**Farbe:** schwarz

**Art.-Nr.: 99630**

## 4 Gürtel

Gürtel für Schiesshosen aus blauem verzugsfreiem Kunststoffmaterial, individuell in der Länge verstellbar (10 cm) durch Zusatzlöcher an der Schnalle.

**Farbe:** blau
**Gesamtlänge:** 115 cm

**Art.-Nr.: 99620**

Made in GERMANY

# Massanleitung für Schiessjacke und Hose STENVAAG FUSION

**Händler** .....

.....

.....

**Vorname und Zuname** .....

**Adresse** .....

**Fon/Mobil/E-Mail** .....

**Unterschrift** .....

**Datum** .....

**Ort** .....

**Best.-Nr.** .....

**Mann** ☐ **Frau** ☐

**Linkshänder** ☐ **Rechtshänder** ☐

**Körpergrösse** .....

**Konfektionsgrösse** .....

**Gewicht** .....

## Jacke FUSION Art.-Nr.:168

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Brustumfang | |
| 2 | Taillenumfang | |
| 2a | Hüftknochen | |
| 3 | Gesässumfang | |
| 6 | Oberarmumfang | |
| 7 | Unterarmumfang | |
| 7a | Schulterumfang | |
| 8 | Vom Hals bis zum Schultergelenk | |
| 10 | Vom Hals bis zur Taille | |
| 11 | Vom Hals bis zum Fingergelenk | |
| 12 | Schulterbreite | |
| 15 | Vom Ellenbogen zum Handgelenk | |
| 16 | Armlänge bis Mitte Wirbelsäule | |




## Hose FUSION Art.-Nr.:143

| | | |
|---|---|---|
| 2 | Taillenumfang | |
| 3 | Gesässumfang | |
| 4 | Oberschenkelumfang | |
| 4a | Umfang oberhalb vom Knie | |
| 5 | Von Kniemitte bis zum Boden* | |
| 9 | Vom Schritt zum Boden* | |
| 13 | Von Taille zu Taille über Schritt | |
| 14 | Von Taille seitlich zum Boden* | |

***... Bitte ohne Schuhe abmessen!**

**Zusätzliche Angaben**















| Leder |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |

| Canvas |
|---|
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |

| Paspel |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| Knöpfe |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| Fusion |
|---|
| |

Kunststoffriemen ☐

Lederriemen ☐

Zahnriemen ☐

Hosenbeinabschluss Leder ☐

Hosenbeinabschluss Canvas ☐

**Farbenplan**

| | |
|---|---|
| A | F |
| B | L |
| C | L |
| D | L |
| E | L |
| F | C |
| G | L |
| H | L |
| I | L |
| J | L |
| K | F |
| L | C |
| M | L |
| N | C |
| O | F |

| | |
|---|---|
| A | L C |
| B | C |
| C | C |
| D | C |
| E | C |
| F | L |
| G | C |
| H | C |
| I | C |
| J | L C |
| K | F |
| L | C |
| M | C |

| | |
|---|---|
| L = Leder | |
| C = Canvas | |
| F = Fusion | |


**ahg-Anschütz Handels GmbH**
Raiffeisenstrasse 26
89079 Ulm-Wiblingen / Germany

Fon +49 - (0)731 - 420 31
Fon +49 - (0)731 - 420 34
Fax +49 - (0)731 - 420 33

www.ahg-anschuetz.de
info@ahg-anschuetz.de

# Massanleitung für Schiessjacke und Hose ECONOMY

**Händler** .....

.....

.....

**Vorname und Zuname** .....

**Adresse** .....

**Fon/Mobil/E-Mail** .....

**Unterschrift** .....

**Datum** .....

**Ort** .....

**Best.-Nr.** .....

**Mann** ☐ **Frau** ☐

**Linkshänder** ☐ **Rechtshänder** ☐

**Körpergrösse** .....

**Konfektionsgrösse** .....

**Gewicht** .....

## Jacke ECONOMY

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Brustumfang | |
| 2 | Taillenumfang | |
| 2a | Hüftknochen | |
| 3 | Gesässumfang | |
| 6 | Oberarmumfang | |
| 7 | Unterarmumfang | |
| 7a | Schulterumfang | |
| 8 | Vom Hals bis zum Schultergelenk | |
| 10 | Vom Hals bis zur Taille | |
| 11 | Vom Hals bis zum Fingergelenk | |
| 12 | Schulterbreite | |
| 15 | Vom Ellenbogen zum Handgelenk | |
| 16 | Armlänge bis Mitte Wirbelsäule | |




## Hose ECONOMY

| | | |
|---|---|---|
| 2 | Taillenumfang | |
| 3 | Gesässumfang | |
| 4 | Oberschenkelumfang | |
| 4a | Umfang oberhalb vom Knie | |
| 5 | Von Kniemitte bis zum Boden* | |
| 9 | Vom Schritt zum Boden* | |
| 13 | Von Taille zu Taille über Schritt | |
| 14 | Von Taille seitlich zum Boden* | |

***... Bitte ohne Schuhe abmessen!**

**Zusätzliche Angaben**









| Kunstleder | |
|---|---|
| | 41 |
| | 42 |
| | 43 |
| | 44 |
| | 45 |
| | 46 |
| | 47 |
| | 48 |
| | 49 |
| | 50 |

| Canvas | |
|---|---|
| | 19 |
| | 20 |
| | 21 |
| | 22 |
| | 23 |
| | 24 |
| | 25 |
| | 26 |
| | 27 |
| | 28 |
| | 29 |

| Knöpfe | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**Farbenplan**

| | | |
|---|---|---|
| A | C | |
| B | C | |
| C | K | |
| D | C | |
| E | C | |
| F | L | |
| G | C | |
| H | C | |
| I | K | |
| J | C | |
| K | C | |
| L | K | |
| M | K | |
| N | C | |
| O | C | |
| P | C | |
| R | C | |
| S | C | |
| Q | K | |

| | | |
|---|---|---|
| A | C | |
| B | C | |
| C | C | |
| D | C | |
| | | |
| F | C | |
| G | C | |
| H | C | |
| I | C | |
| J | C | |
| K | C | |
| L | C | |

**K = Kunstleder**
**C = Canvas**


**ahg-Anschütz Handels GmbH**
Raiffeisenstrasse 26
89079 Ulm-Wiblingen / Germany

Fon +49 - (0)731 - 420 31
Fon +49 - (0)731 - 420 34
Fax +49 - (0)731 - 420 33

www.ahg-anschuetz.de
info@ahg-anschuetz.de

# Massanleitung für Schiessjacke und Hose EVOTOP

**Händler** .....

.....

.....

**Vorname und Zuname** .....

**Adresse** .....

**Fon/Mobil/E-Mail** .....

**Unterschrift** .....

**Datum** .....

**Ort** .....

**Best.-Nr.** .....

**Mann** ☐ **Frau** ☐

**Linkshänder** ☐ **Rechtshänder** ☐

**Körpergrösse** .....

**Konfektionsgrösse** .....

**Gewicht** .....

## Jacke EVOTOP

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Brustumfang | |
| 2 | Taillenumfang | |
| 2a | Hüftknochen | |
| 3 | Gesässumfang | |
| 6 | Oberarmumfang | |
| 7 | Unterarmumfang | |
| 7a | Schulterumfang | |
| 8 | Vom Hals bis zum Schultergelenk | |
| 10 | Vom Hals bis zur Taille | |
| 11 | Vom Hals bis zum Fingergelenk | |
| 12 | Schulterbreite | |
| 15 | Vom Ellenbogen zum Handgelenk | |
| 16 | Armlänge bis Mitte Wirbelsäule | |




## Hose EVOTOP

| | | |
|---|---|---|
| 2 | Taillenumfang | |
| 3 | Gesässumfang | |
| 4 | Oberschenkelumfang | |
| 4a | Umfang oberhalb vom Knie | |
| 5 | Von Kniemitte bis zum Boden* | |
| 9 | Vom Schritt zum Boden* | |
| 13 | Von Taille zu Taille über Schritt | |
| 14 | Von Taille seitlich zum Boden* | |

***... Bitte ohne Schuhe abmessen!**

**Zusätzliche Angaben**












| Leder | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |

| Evotex | |
|---|---|
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |

| Paspel |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| Knöpfe |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| | |
|---|---|
| Kunststoffriemen | ☐ |
| Lederriemen | ☐ |
| Zahnriemen | ☐ |
| Hosenbeinabschluss Leder | ☐ |
| Hosenbeinabschluss EVOTEX | ☐ |

| Farbenplan | | |
|---|---|---|
| A | L | |
| B | L | |
| C | L | |
| D | E | |
| E | E | |
| F | L | |
| G | E | |
| H | L | |
| I | L | |
| J | L | |
| K | E | |
| L | L | |
| M | L | |
| N | L | |
| O | L | |
| P | L | |
| Q | E | |
| R | E | |
| S | E | |
| S2 | E | |
| S3 | E | |
| T | E | |

| | | |
|---|---|---|
| A | E | |
| B | L | |
| C | L | |
| D | L | |
| E | E | |
| F | E | |
| G | L/E | |
| H | L/E | |
| I | E | |
| J | E | |
| K | E | |
| L | E | |
| M | E | |
| N | E | |
| O | E | |
| P | L | |

L = Leder
E = Evotex


**ahg-Anschütz Handels GmbH**
Raiffeisenstrasse 26
89079 Ulm-Wiblingen / Germany

Fon +49 - (0)731 - 420 31
Fon +49 - (0)731 - 420 34
Fax +49 - (0)731 - 420 33

www.ahg-anschuetz.de
info@ahg-anschuetz.de

**EUR 5.-** Schutzgebühr

Zu beziehen über Ihr Fachgeschäft:


**ahg-Anschütz Handels GmbH**
Raiffeisenstrasse 26
89079 Ulm-Wiblingen / Germany
Fon +49-(0)731-42031
Fon +49-(0)731-42034
Fax +49-(0)731-42033
www.ahg-anschuetz.de
info@ahg-anschuetz.de


D SCHI 5.000 D · 10/2015 · Alle Farb und Massangaben annähernd · Modell- und Preisänderungen ohne vorhergehende Ankündigung vorbehalten · © berstecher **marketing**services