



Luftgewehre 2009/2010

Air Rifles 2009/2010

9003 | 8002 | 8001



Modell 9003 Premium S2 Precise

Model 9003 Premium S2 Precise



LG Modell 9003 Premium S2 Precise:

System:

- Wartungsfreier Stabilisator.
- Revolutionäres Schlagbolzen- und Ventilsystem für noch ruhigere Schussabgabe.
- Optimiertes Strömungsverhalten.
- Rückstoss- und erschütterungsfreies Pressluftsystem.
- Extrem kurze Schussentwicklungszeit.
- Extrem fein einstellbarer Match-Abzug.
- Optimierter Spannvorgang.
- Spezialkonzept für Trockentraining und Sicherung.
- Patentierter Luftfilter gegen Verunreinigungen.
- Wartungsfreundliche Gesamtkonzeption.
- Leicht auswechselbare Druckluftkartusche mit Manometer.
- Vielseitig verstellbares Abzugszüngel.
- Spannhebel links und rechts montierbar.

Schaft:

- Durch Schwingungsanalyse berechnete Systemträgerform.
- Neuartige Lauflagerung am Systemträger.
- Aus hochfesten Aluminiumblöcken gefräster, geschränkter Systemträger.
- Precise Alu-Schaftkappe mit individuellen Einstellmöglichkeiten.
- Multifunktionale Verstellmöglichkeiten der Schaftbacke mit Feinjüstierung.
- Fortlaufende Skalierung vermeidet Verwechslungen der Einstellungen.
- Kraft- und formschlüssige Klemmung der Schaftkappe.
- Grosse Rändelschrauben am Hinterschaft bieten hohen Bedienkomfort.
- Abdeckungen für Einstellschrauben im Wettkampfeinsatz.
- Vorderschaft verschiebbar, verstellbar in Höhe und Verkantung zur optimalen Anpassung an den Körper.

- Vielseitig verstellbarer Pistolengriff.
- PRO-Grip Ausstattung.

Lieferumfang

9003 Premium S2 Precise:

Kunststoff-Gewehrkoffer, Visierung 6834, Visierlinienerhöhung, Abdeckkappen für Bakken- und Kappenverstellung, Zubehörbox mit folgendem Inhalt: Zusatzgewichte, Fülladapter mit Ablassschraube, Entlüftungsbuchse, Spezialfett, Innensechskantschlüssel, Bedienungsanleitung mit Original-Schussbild und Service-Nachweiseft.

9003 Premium S2 AUFLAGE Precise:

Wie 9003 Premium S2 Precise, jedoch mit Visierverlängerung anstatt Visierlinienerhöhung.



Air rifle model 9003 Premium S2 Precise:

Barreled action:

- Maintenance free stabilizer.
- Revolutionary firing pin and valve system for even calmer shot release.
- Optimised flow behaviour.
- Recoil and vibration free compressed air barreled action.
- Extremely short lock time.
- Precisely adjustable match trigger.
- Optimised cocking.
- Special concept for dry firing and safety.
- Patented air filter against pollutions.
- Maintenance-friendly system.
- Easily exchangeable compressed air cylinder with manometer.

- Adjustable trigger blade.
- Cocking lever mountable left and right.

Stock:

- The wedge-shaped design has been calculated by vibration test analysis.
- New barrel bearing in crossed aluminum stock.
- Milled out of high strength quality aluminum.
- Precise aluminum butt plate with individual adjustment possibilities.
- Multifunctional adjustment possibilities with precise adjustment.
- A progressional and millimetre accurate scaling exclude mix-ups of parameters.
- The actuated, positive form and force-fit clamping of butt plate.
- Large knurled head screws at backend offer high operating comfort.

- Cover for adjustment screws for use in competition.
- Fore-end adjustable in height, length and tilted angle for optimum adaptation to the body.
- Adjustable pistol grip.
- PRO-Grip equipment.

Delivered with

9003 Premium S2 Precise:

Plastic rifle case, sight set 6834, sight raiser block, covers for cheek piece and butt plate adjustment, accessory box with: additional weights, filling adapter, air release screw, special grease, Allan key, instruction leaflet with original test target and service manual.

9003 Premium S2 BENCHREST Precise:

Like for 9003 Premium S2 Precise, but with sighting line extension instead of sight raiser block.

More Information
www.anschuetz-sport.com



Dieses Symbol zeigt Ihnen die vielseitigen Möglichkeiten der Balanceveränderung mit original ANSCHÜTZ Zubehör.

This sign shows you the multiple possibilities of adjusting the balance with the help of original ANSCHÜTZ accessories.



DIE MEISTER MACHER



Präzisions-Matchlauf
Precision match barrel

2-teiliges Laufgewicht 4745, 50 g
2-piece barrel weight 4745, 50 g



Laufgewicht 68 g
Barrel weight 68 g



Kornstunnel schwenkbar
Front sight turnable

Visierlinienerhöhung 8 mm
Sight raiser block 8 mm

Druckluftkartusche mit Manometer
Compressed air cylinder with manometer

9003 Premium S2 Precise mit Precise Alu-Schaftkappe.
Lieferung inklusive Visierung 6834.
9003 Premium S2 Precise with Precise aluminum butt plate.
Including sight set 6834.

Best.-Nr.: 011402 Griffgröße L · Grip size L

Best.-Nr.: 011384 Griffgröße M · Grip size M

Best.-Nr.: 011444 Linksausführung, Griffgröße L
Left hand version, Grip size L

Precise Alu-Systemträger
Precise aluminum carrier

Verstellbarer Vorderschaft
Adjustable fore-end stock




9003A Premium S2 AUFLAGE Precise mit Alu-Schaftkappe 4759A.
Lieferung inklusive Visierung 6834 und Visierverlängerung 200 mm.
9003 Premium S2 BENCHREST Precise with aluminum butt plate 4759A.
Including sight set 6834 and sighting line extension 200 mm.

Best.-Nr.: 011420 Griffgröße L · Grip size L

Best.-Nr.: 011419 Griffgröße M · Grip size M

Best.-Nr.: 011445 Linksausführung, Griffgröße L
Left hand version, Grip size L



↑
Schwenkbarer Alu-Vorderschaft, mit
2 Punktauflage, Verkantungswinkel bis zu 20°.
Turnable aluminum fore-end stock, with
2-point-touching, tilted angle up to 20°.

Best.-Nr.: 010045

↑
Precise Abdeckkappen, für LG Backen- und
Kappenverstellung, 2-teilig.
Precise covers, for air rifle cheek piece and
butt plate adjustment, 2-pieces.

Best.-Nr.: 011406

Modell 9003 Premium S2

Model 9003 Premium S2



LG Modell 9003 Premium S2:
Spitzenprodukt aus dem Hause ANSCHÜTZ.
Innovativ und mit allen Feinessen der modernen Technik.

System:

- Entkoppelte und schwingungsämpfende Systembefestigung über Soft-Link®.
- Wartungsfreier Stabilisator.
- Revolutionäres Schlagbolzen- und Ventilsystem für noch ruhigere Schussabgabe.
- Optimiertes Strömungsverhalten.
- Rückstoss- und erschütterungsfreies Pressluftsystem.
- Extrem kurze Schussentwicklungszeit.
- Extrem fein einstellbarer Match-Abzug.
- Optimierter Spannvorgang.
- Spezialkonzept für Trockentraining und Sicherung.


- Patenterter Luffilter gegen Verunreinigungen.
- Wartungsfreundliche Gesamtkonzeption.
- Leicht auswechselbare Druckluftkartusche mit Manometer.
- Vielseitig verstellbares Abzugszüngel.
- Spannhebel links und rechts montierbar.

Schaft:

- Geschränkter Aluminiumschaft.
- Vorderschaft verschiebbar, verstellbar in Höhe und Verkantung zur optimalen Anpassung an den Körper.
- Vielseitig verstellbarer Pistolengriff.
- Komplett mit PRO-Grip Ausstattung.
- Dekoraufkleber zur individuellen Schaftgestaltung.

Lieferumfang:

Kunststoff-Gewehrkofer, Visierung 6834, Visierlinienerhöhung, Zubehörbox mit folgendem Inhalt: Soft Link® Systemverbindung, Zusatzgewichte, Fülladapter mit Ablassschraube, Entlüftungsbuchse, Spezialfett, Innensechskantschlüssel, Bedienungsanleitung mit Original-Schussbild, Service-Nachweisheft und Design-Aufkleber.



More Information
www.anschuetz-sport.com

Air rifle model 9003 Premium S2:
Top class ANSCHÜTZ product.
Innovative and with all features of modern technology.

Barreled action:

- Tension free and vibration damping barrel/stock connection through Soft-Link®.
- Maintenance free stabilizer.
- Revolutionary firing pin and valve system for even calmer shot release.
- Optimised flow behaviour.
- Recoil and vibration free compressed air barreled action.
- Extremely short lock time.

- Precisely adjustable match trigger.
- Optimised cocking.
- Special concept for dry firing and safety.
- Patented air filter against pollutions.
- Maintenance-friendly system.
- Easily exchangeable compressed air cylinder with manometer.
- Adjustable trigger blade.
- Cocking lever mountable left and right.

Stock:

- Crossed aluminum stock.
- Fore-end adjustable in height, length and tilted angle for optimum adaptation to the body.
- Adjustable pistol grip.

- Completely with PRO-Grip equipment.
- Decoration stickers for individual stock design.

Delivered with:

Plastic rifle case, sight set 6834, sight raiser block, accessory box with: Soft Link® shock absorber pads, additional weights, filling adapter, air release screw, special grease, Allan key, instruction leaflet with original test target, service manual and stock design stickers.



Dieses Symbol zeigt Ihnen die vielseitigen Möglichkeiten der Balanceveränderung mit original ANSCHÜTZ Zubehör.

This sign shows you the multiple possibilities of adjusting the balance with the help of original ANSCHÜTZ accessories.



DIE MEISTER MACHER

9003 Premium S2-Version:

Die S2-Version hat verbesserte Luftströmungseigenschaften und benötigt zur Schussabgabe rund **50 % weniger** Schlagenergie zum Öffnen des Ventils. Damit ist das Luftgewehrsystem wesentlich ruhiger und extrem schwingungsarm. Das konnte durch den Austausch folgender Komponenten erreicht werden:

1. Ventil und Ventilstößel (das Ventil ist Echtgold-beschichtet).
2. Verschlusskopf (sichtbar durch die Echtgold-Beschichtung).
3. Verbessertes Schlagstück.
4. Neuer Stabilisator, der eine höhere Masse und einen erweiterten Verstellbereich hat.
5. Neues Federhaus.
6. Neuer Druckregler.

Vorhandene 9003 Premium Modelle können auf die S2-Version umgebaut werden.

9003 Premium S2 version:

The S2 version has improved air flow characteristics and needs about **50 % less impact energy** to open the valve when firing the shot. Thus the air rifle barreled action is subjected to almost no vibrations. This could be reached by changing the following components:

1. Valve body and valve (the valve body is coated with gold).
2. Action head (visible from the golden coating).
3. Improved cocking piston.
4. New stabilizer which has a higher mass and an extended adjusting range.
5. New spring box.
6. New pressure regulator.

It is possible to convert the present 9003 Premium models.

Präzisions-Matchlauf
Precision match barrel

2-teiliges Laufgewicht 4745, 50 g
2-piece barrel weight 4745, 50 g



Laufgewicht 68 g
Barrel weight 68 g



Korntunnel schwenkbar
Front sight turnable

Visierlinienerhöhung 8 mm
Sight raiser block 8 mm

Druckluftkartusche mit Manometer
Compressed air cylinder with manometer

Alu-Systemträger
Aluminum carrier

Verstellbarer Vorderschaft
Adjustable fore-end stock

9003 Premium S2 schwarz/schwarz mit Alu-Schaftkappe 4759.
Inklusive Visierung 6834.

9003 Premium S2 black/black with aluminum butt plate 4759.
Including sight set 6834.

Best.-Nr.: 007844 Griffgröße L · Grip size L

Best.-Nr.: 007845 Griffgröße M · Grip size M

9003 Premium S2 schwarz/Nuss mit Alu-Schaftkappe 4759.
Inklusive Visierung 6834.

9003 Premium S2 black/Walnut with aluminum butt plate 4759.
Including sight set 6834.

Best.-Nr.: 009166 Griffgröße L · Grip size L


Lieferumfang:
Delivered with:



Stabiler Gewehrkoffer
Stable gun case

Design-Aufkleber
Design stickers

Zubehörbox
Accessory box



↑
9003 Systemträger
Aufkleber-Set.
9003 stock design
sticker kit.
Best.-Nr.: 008424

↑
9003 Systemträger
Aufkleber-Set „TECHNIK“.
9003 stock design
sticker kit "TECHNIC".
Best.-Nr.: 008086



Dieses Symbol zeigt Ihnen die vielseitigen Möglichkeiten der Balanceveränderung mit original ANSCHÜTZ Zubehör.

This sign shows you the multiple possibilities of adjusting the balance with the help of original ANSCHÜTZ accessories.



PRO-Grip Material mit Schmirgelpapier individuell bearbeitbar.
PRO-Grip material to be adapted with fine, abrasive paper.

Laufgewicht 68 g
Barrel weight 68 g



Präzisions-Matchlauf
Precision match barrel

Korntunnel schwenkbar
Front sight turnable

Korntunnelerhöhung 8 mm
Front sight raiser block 8 mm

Druckluftkartusche mit Manometer
Compressed air cylinder with manometer

9003 Premium S2 AUFLAGE schwarz/schwarz mit Alu-Schaftkappe 4759A (Auflage).
Inklusive Visierung 6834 und Visierverlängerung 200 mm.
9003 Premium S2 BENCHREST black/black with aluminum butt plate 4759A.
Including sight set 6834 and sighting line extension 200 mm.

Best.-Nr.: 008000 * Griffgröße L - Grip size L

Best.-Nr.: 008001 * Griffgröße M - Grip size M

Alu-Systemträger
Aluminum carrier

Verstellbarer Auflage-Vorderschaft
Adjustable benchrest fore-end stock



↑ Schwere Stahlsäulen, ca. 100 g, für Backenverstellung, 71 mm lang.
Heavy steel columns, approx. 100 g, for cheek piece adjustment, length 71 mm.
Best.-Nr.: 001186



↑ Schwere Stahlsäulen, ca. 100 g, für Kappenverstellung, 71 mm lang.
Heavy steel columns, approx. 100 g, for butt plate adjustment, length 71 mm.
Best.-Nr.: 001187



↑ Schwenkbarer Alu-Vorderschaft, mit 2 Punktauflege, Verkantungswinkel bis zu 20°.
Turnable aluminum fore-end stock, with 2-point-touching, tilted angle up to 20°.
Best.-Nr.: 010045




Lieferumfang:
Delivered with:



Stabiler Gewehrkofter
Stable gun case

Design-Aufkleber
Design stickers

Zubehörbox
Accessory box



← 9003 Systemträger Aufkleber „FLAG“.
9003 stock design sticker "FLAG".
Best.-Nr.: 009124 ALG
Best.-Nr.: 008517 AUT
Best.-Nr.: 008522 CHN
Best.-Nr.: 008512 ESP
Best.-Nr.: 008524 FIN
Best.-Nr.: 008520 FRA
Best.-Nr.: 008523 GER
Best.-Nr.: 008519 ITA
Best.-Nr.: 008521 MAS
Best.-Nr.: 008516 NED
Best.-Nr.: 008518 NOR
Best.-Nr.: 008513 POL
Best.-Nr.: 008514 SUI
Best.-Nr.: 008515 SWE
Best.-Nr.: 008511 USA

Weitere Länder auf Anfrage - Further countries on demand

Modell 8002 S2 Pressluft

Model 8002 S2 Compressed Air



LG Modell 8002 S2:

Ein Gewehr nach dem neuesten Stand der Technik, das allen modernen Wettkampfanforderungen entspricht.

System:

- Revolutionäres Schlagbolzen- und Ventilsystem für noch ruhigere Schussabgabe.
- Optimiertes Strömungsverhalten.
- Rückstoss- und erschütterungsfreies Pressluftsystem.
- Extrem kurze Schussentwicklungszeit.
- Extrem fein einstellbarer Match-Abzug.
- Optimierter Spannvorgang.
- Spezialkonzept für Trockentraining und Sicherung.
- Patenterter Luftfilter gegen Verunreinigungen.
- Wartungsfreundliche Gesamtkonzeption.
- Leicht auswechselbare Druckluftkartusche mit Manometer.
- Vielseitig verstellbares Abzugszüngel.
- Spannhebel links und rechts montierbar.

Schaft:

- Anatomisch perfekte Schäfte mit vibrationsabsorbierenden Elastomeren.
- Vielseitig verstellbare Schaftkappen- und Backenverstellung.
- Vielseitig verstellbarer Pistolengriff.
- Diverse Gewichte zur Einstellung der Balance.
- Aluschaft wahlweise in Rechts- oder Linksausführung, Griff, Backe und Vorderschaftserhöhung aus rutschfestem PRO-Grip Material.
- PRO-Grip Material mit Schmirgelpapier individuell bearbeitbar.

Lieferumfang

8002 S2 Alu silber/schwarz:

Visierung 6834, Visierlinienerhöhung, Zubehör-Box mit Entlüftungsbuchse, Fülladapter mit Ablassschraube, Spezialfett, Innensechskantschlüssel, Sicherungsscheiben, O-Ringe, Laufgewicht und Schiebegewichte (2 Stück unter der Vorderschaftserhöhung), Bedienungsanleitung mit Original-Schussbild.

8002 S2 Alu silber/natur-blau:

wie bei Alu silber/schwarz, jedoch ohne Schiebegewichte und mit Holzbeschlagteilen.

8002 S2 AUFLAGE START:

Wie beim Aluschaft, jedoch mit Visierverlängerung anstatt Visierlinienerhöhung und ohne Schiebegewichte.



Air rifle model 8002:

A rifle according to state-of-the-art technology, that meets all modern competition requirements.

Barreled action:

- Revolutionary firing pin and valve system for even calmer shot release.
- Optimised flow behaviour.
- Recoil and vibration free compressed air barreled action.
- Extremely short lock time.
- Precisely adjustable match trigger.
- Optimised cocking.
- Special concept for dry firing and safety.
- Patented air filter against pollutions.
- Maintenance-friendly system.

- Easily exchangeable compressed air cylinder with manometer.
- Adjustable trigger blade.
- Cocking lever mountable left and right.

Stock:

- Anatomically perfect stocks with vibration absorbing elastomers.
- Multiply adjustable aluminum butt plate and cheek piece adjustment.
- Multiply adjustable pistol grip.
- Various weights to adjust the balance.
- Aluminum stock in right or left hand version, grip, cheek piece and fore-end of antiskid PRO-Grip material.
- PRO-Grip material to be adapted with fine, abrasive paper.

Delivered with

8002 S2 aluminum silver/black:

Sight set 6834, sight raiser block, accessory box with filling adapter, air release screw, special grease 4425, Allan key, safety discs, o-rings, barrel weight and moveable weights (2 pieces under the fore-end raiser block), manual with original test target.

8002 S2 aluminum silver/natural-blue:

Like for aluminum silver/black but without moveable weights and with laminated wood.

8002 BENCHREST START:

Like for aluminum silver/black but with sighting line extension instead of sight raiser block and without moveable weights.



Dieses Symbol zeigt Ihnen die vielseitigen Möglichkeiten der Balanceveränderung mit original ANSCHÜTZ Zubehör.

This sign shows you the multiple possibilities of adjusting the balance with the help of original ANSCHÜTZ accessories.



DIE MEISTER MACHER

8002 S2-Version:

Die S2-Version hat verbesserte Luftströmungseigenschaften und benötigt zur Schussabgabe rund **50 % weniger** Schlagenergie zum Öffnen des Ventils, gegenüber der früheren 8002 Version. Damit ist das Luftgewehrssystem wesentlich ruhiger und extrem schwingungsarm. Das konnte durch den Austausch folgender Komponenten erreicht werden:

1. Ventil und Ventilstößel (das Ventil ist Echtgold-beschichtet).
2. Verschlusskopf (sichtbar durch die Echtgold-Beschichtung).
3. Verbessertes Schlagstück.
4. Neues Federhaus.
5. Neuer Druckregler.

Vorhandene 8002 Modelle können auf die S2-Version umgebaut werden.

8002 S2 version:

The S2 version has improved air flow characteristics and needs about 50 % less impact energy to open the valve when firing the shot. Thus the air rifle barreled action is subjected to almost no vibrations. This could be reached by changing the following components:

1. Valve body and valve (the valve body is coated with gold).
2. Action head (visible from the golden coating).
3. Improved cocking piston.
4. New spring box.
5. New pressure regulator.

It is possible to convert the present 8002 models to the S2 version.

Präzisions-Matchlauf
Match barrel



Druckluftkartusche mit Manometer
Compressed air cylinder with manometer



8002 S2 Pressluft Alu, silber/natur-blau mit Alu-Schaftkappe 4759, inklusive Visierung 6834.
8002 S2 Compressed Air aluminum, silver/natural-blue with aluminum butt plate 4759, including sight set 6834.
Best.-Nr.: 010028 Griffgröße L · Grip size L
Best.-Nr.: 010027 Griffgröße M · Grip size M

Laufgewicht 68 g
Barrel weight 68 g



Kornstunnel schwenkbar
Front sight turnable




Visierlinienerhöhung 8 mm
Sight raiser block 8 mm

Vorderschaftserhöhung mit Profilschiene
Fore-end with grooved rail



8002 S2 Pressluft Alu, silber/schwarz mit Alu-Schaftkappe 4759, inklusive Visierung 6834.
8002 S2 Compressed Air aluminum, silver/black with aluminum butt plate 4759, including sight set 6834.


Best.-Nr.: 009259 Griffgröße L · Grip size L
Best.-Nr.: 011357 Linksausführung, Griffgröße L · Left hand version, grip size L
Best.-Nr.: 009255 Griffgröße M · Grip size M



↑
Vorderschaftserhöhung 4860,
PRO-Grip, 20 mm hoch, 248 mm lang.
Fore-end raiser block 4860,
PRO-Grip, 20 mm high, length 248 mm.
Best.-Nr.: 007957 Schwarz/black




Schiebegewichte (2 Stück) je 180 g
Moveable weights (2 pieces) 180 g each



8002 S2 Pressluft Nuss AUFLAGE START mit Gummikappe 4709A, inklusive Visierung 6834 und Visierverlängerung 200 mm.
8002 S2 Compressed Air Walnut BENCHREST START with rubber butt plate 4709A, including sight set 6834 and sighting line extension 200 mm.
Best.-Nr.: 009266

Für Gewichte
For weights



Modell 8001 Pressluft

Model 8001 Compressed Air



LG Modell 8001 Pressluft:
Das Modell 8001 Pressluft geht aus dem bewährten System des Pressluftgewehrs 8002 hervor. Interessant ist dieses Modell vor allem für Einsteiger und Vereine, die für das Luftgewehrschiessen eine qualitativ sehr hohe, attraktive und dabei aber preisgünstigere Luftgewehrvariante suchen.

Der Spannhebel ist rechts montiert, kann aber ebenso auf der linken Seite angebracht werden. Der Laufmantel ist gleich lang wie beim 8002 Modell, jedoch wird das JUNIOR Modell mit der kürzeren JUNIOR-Kartusche ausgestattet.

Da dieses Einstiegsmodell auf einem Baukastenprinzip beruht, ist es bei steigenden Ansprüchen des Schützen jederzeit möglich, alle Komponenten aus dem ANSCHÜTZ-Zubehörprogramm anzubringen.

Das 8001 Pressluft JUNIOR Bunt ist mit einem bunten Rechts/Links-Schichtholzschaft versehen. Die Backe ist stufenlos in der Höhe über Stahlsäulen ohne Gewinde verstellbar, der Hinterschaft ist mit dem Kappenausleger mit schwenkbarer Säulenführung und der Alu-Schaftkappe 4758 ausgestattet.

Das 8001 Pressluft VEREIN Nuss ist mit einem Rechts/Links-Schaft in Nuss natur versehen. Die Backe ist stufenlos in der Höhe, die Schaftkappe ist stufenlos in der Länge über Stahlsäulen ohne Gewinde verstellbar.

Lieferumfang:
Visierung 6834, Zubehör-Box mit Entlüftungsbuchse, Fülladapter mit Ablassschraube, Spezialfett, Innensechskantschlüssel, Sicherungsscheiben, O-Ringe, Laufgewicht, Bedienungsanleitung mit Original-Schussbild.



Air Rifle Model 8001 Compressed Air:
The model 8001 Compressed Air is derived from the renowned barreled action of the compressed air rifle 8002. This model is especially interesting for beginners and clubs who are looking for a high quality, attractive but low-cost air rifle version.

The cocking lever is at the right side. It is possible, however, to attach it to the left as well. The barrel jacket is as long as the one of the model 8002, the JUNIOR model, however, is equipped with a shorter JUNIOR compressed air cylinder.

As this beginner model is based on a modular principle it is possible for the advanced shooter to attach all of the other ANSCHÜTZ accessory components.

The 8001 Compressed Air JUNIOR
Color is equipped with a colored right/left stock.

The cheek piece is variably adjustable in height via steel columns without thread, the backend is equipped with the butt plate carrier with tiltable column guide and the aluminum butt plate 4758.

The 8001 Compressed Air CLUB is
equipped with a right/left non-stained walnut stock.

The cheek piece is variably adjustable in height, the butt plate is variably adjustable in length via steel columns without thread.

Delivered with:

Accessory box with filling adapter, air release screw, sight raiser block, special grease 4425, Allan key, safety discs, o-rings, barrel weight, manual with original test target.

↑
Alu-Schaftkappe 4759,
inklusive Befestigungselemente.
Aluminum butt plate 4759,
including screws.
Best.-Nr.: 001127

More Information
www.anschuetz-sport.com



Dieses Symbol zeigt Ihnen die vielseitigen Möglichkeiten der Balanceveränderung mit original ANSCHÜTZ Zubehör.

This sign shows you the multiple possibilities of adjusting the balance with the help of original ANSCHÜTZ accessories.

Laufgewicht 68 g
Barrel weight 68 g



Präzisions-Matchlauf
Precision match barrel

Kornstunnel schwenkbar
Front sight turnable

JUNIOR Druckluftkartusche mit Manometer
JUNIOR Compressed air cylinder with manometer

8001 Pressluft JUNIOR BUNT mit Alu-Schaftkappe 4758, inklusive Visierung 6834.
8001 Compressed Air JUNIOR COLOR with aluminum butt plate 4758, including sight set 6834
Best.-Nr.: 010696



8001 Pressluft VEREIN mit Alu-Schaftkappe 4758, inklusive Visierung 6834.
8001 Compressed Air CLUB with aluminum butt plate 4758, including sight set 6834. **Best.-Nr.: 010695**



8001 Pressluft VEREIN mit Gummikappe 4709A, inklusive Visierung 6834.
8001 Compressed Air CLUB with rubber butt plate 4709A, including sight set 6834. **Best.-Nr.: 009165**

Längenverstellbar
Adjustable in length

Höhenverstellbar
Adjustable in height




↑
Kappenausleger 4759-2000, 30 mm, mit schwenkbarer Säulenführung.
Butt plate carrier 4759-2000, 30 mm, with tilting column guide.
Best.-Nr.: 001115



100 g

↑
Schwere Stahlsäulen, ca. 100 g, für Kappenverstellung, 71 mm lang.
Heavy steel columns, approx. 100 g, for butt plate adjustment, length 71 mm.
Best.-Nr.: 001187



25 g

↑
Gewichtsring 4742, 25 g, Innen-Ø 12 mm.
Weight 4742, 25 g, inner Ø 12 mm.
Best.-Nr.: 001565



↑
Irishblende 9510, stufenlos von 0,8 - 2,2 mm verstellbar.
Iris aperture 9510, variably adjustable from 0.8 - 2.2 mm.
Best.-Nr.: 001045


ANSCHÜTZ Zubehör

ANSCHÜTZ Accessories



100 g

↑
Gewichtsträger, für 9003/8002
Kappenausleger und Schaftbacke, ca. 100 g.
Weight carrier, for 9003/8002 hook plate
carrier and cheek piece approx. 100 g.
Best.-Nr.: 007557



180 g

↑
Zusatzschiebegewicht,
für Aluminiumprofilschiene, ca. 180 g.
Sliding weight,
approx. 180 g, for aluminum rail.
Best.-Nr.: 008542




100 g

↑
Schwere Stahlsäulen, ca. 100 g, für Backen-
verstellung, 71 mm lang.
Heavy steel columns, approx. 100 g, for
cheek piece adjustment, length 71 mm.
Best.-Nr.: 001186



100 g

↑
Schwere Stahlsäulen, ca. 100 g, für Kappen-
verstellung, 71 mm lang.
Heavy steel columns, approx. 100 g, for butt
plate adjustment, length 71 mm.
Best.-Nr.: 001187



25 g

↑
Gewichtsring 4742, 25 g,
Innen-Ø 12 mm.
Weight 4742, 25 g, inner Ø 12 mm.
Best.-Nr.: 001565



68 g

↑
Laufgewicht 4750, 68 g, Innen-Ø 20 mm.
Two part barrel weight 4750, 68 g,
inner Ø 20 mm.
Best.-Nr.: 008313



125 g

↑
Laufgewicht gross, 8002/9003,
125 g, Innen-Ø 20 mm.
Barrel weight big, 8002/9003,
125 g, inner Ø 20 mm.
Best.-Nr.: 008543 8002
Best.-Nr.: 008544 9003



↑
Stabilisator, für 9003 S2/8002 S2.
Stabilizer, for 9003 S2/8002 S2.
Best.-Nr.: 008425



↑
Pressluftkartusche,
Aluminium mit Manometer, 430 g, 43 cm lang.
Compressed air cylinder,
aluminum with manometer, 430 g, 43 cm long.
Best.-Nr.: 008293 Silber/silver
Best.-Nr.: 008295 JUNIOR silber/silver
Best.-Nr.: 008649 Blau/blue



↑
Irisblende 9510,
stufenlos von 0,8 - 2,2 mm verstellbar.
Iris aperture 9510,
variably adjustable from 0.8 - 2.2 mm.
Best.-Nr.: 001045



↑
Irisblende 9560 mit 5-Farben-Filter,
gelb, grün, braun, grau und hellgrau.
Iris aperture 9560 with 5-color filter,
yellow, green, brown, grey, light grey.
Best.-Nr.: 001038



↑
Irisblende 9565
mit 5-Farben-Filter und Vollpolarisation.
Iris aperture 9565
with 5-color filter and full polarization.
Best.-Nr.: 001043



↑
Visierung 6834, Diopter 6805,
Korntrichter 6832 und 7 Kerne.
Sight set 6834, rear sight 6805,
front sight 6832 and 7 inserts.
Best.-Nr.: 000934



↑
Visierung 7020, mit Diopter 7002/10 oder 20
(10er oder 20er Klick/Umdrehung), Korntrichter
6832 und 7 Kerne.
Sight set 7020 with rear sight 7002/10 or 20
(10 or 20 clicks/at one turn), front sight 6832
and 7 inserts.
Best.-Nr.: 000937 7020/10
Best.-Nr.: 000938 7020/20
Best.-Nr.: 000940 7020L/20 Linksausführung
Left hand version



↑
Visierlinienerhöhung 6817,
mit starker Klemmung.
Sight raiser block 6817,
with strong clamping.
Best.-Nr.: 001064



↑
Super Irisglasringkorn 9744,
2,8 - 4,8 mm Ø, verstellbar.
Super-iris glass aperture globe front
sight 9744, 2.8 - 4.8 mm Ø, adjustable.
Best.-Nr.: 001383



↑
Einbausatz, Klemmstück und Schrauben.
Extension Set, clamping piece and screws.
Best.-Nr.: 009279



↑
Kappenausleger 4759-2000, 30 mm, mit schwenkbarer Säulenführung.
Butt plate carrier 4759-2000, 30 mm, with tilting column guide.
Best.-Nr.: 001115




↑
Gummikappe 4709 A, gerade, inkl. Führungsplatte 4709 A-U2/1 und Befestigungsschrauben.
Rubber butt plate 4709 A, straight, with guide plate 4709 A-U2/1 and set screws.
Best.-Nr.: 001468



↑
Alu-Schaftkappe 4759, inklusive Befestigungselemente.
Aluminum butt plate 4759, including screws.
Best.-Nr.: 001127



↑
Precise Alu-Schaftkappe 5010, inklusive Befestigungselemente.
Precise aluminum butt plate 5010, including screws.
Best.-Nr.: 011475



↑
Vorderschafterhöhung 4860, PRO-Grip, 20 mm hoch, 248 mm lang.
Fore-end raiser block 4860, PRO-Grip, 20 mm high, length 248 mm.
Best.-Nr.: 007957 Schwarz/black



↑
Schwenkbarer Alu-Vorderschaft, mit 2 Punktauflage, Verkantungswinkel bis zu 20°.
Turnable aluminum fore-end stock, with 2-point-touching, tilted angle up to 20°.
Best.-Nr.: 010045

More Information
www.anschuetz-sport.com

nur für Precise
only for Precise



↑
Precise Abzugsbügel.
Precise trigger guard.
Best.-Nr.: 011408



↑
Precise Schaftverlängerung 9003, für AUFLAGE, Länge 155 mm.
Precise stock extension 9003, for BENCHREST, length 155 mm.
Best.-Nr.: 011410



↑
PRO-Grip Griff Grösse M für Precise ALU-Schaft.
PRO-Grip size M for Precise aluminum stock.
Best.-Nr.: 011029
PRO-Grip Griff Grösse L für Precise ALU-Schaft.
PRO-Grip size L for Precise aluminum stock.
Best.-Nr.: 011035



↑
PRO-Grip Griff Grösse L für Precise ALU-Schaft, Linksausführung.
PRO-Grip size L for Precise aluminum stock, left.
Best.-Nr.: 011036



↑
Precise Stahlsäulen, für Kappenverstellung, Länge 140 mm, 2 Stück 330 g, Ø 15 mm.
Precise steel columns, for butt plate adjustment, length 140 mm, 2 pieces 330 g, Ø 15 mm.
Best.-Nr.: 011027



↑
Precise Alu-Säulen, für Kappenverstellung, Länge 90 mm 2 Stück, 70 g, Ø 15 mm.
Precise aluminum columns, for butt plate adjustment, length 90 mm, 2 pieces 70 g, Ø 15 mm.
Best.-Nr.: 011023



↑
Precise Backenausleger inkl. Backe.
Precise cheek piece including adjustment.
Best.-Nr.: 011037 rechts/right
Best.-Nr.: 011140 links/left



↑
Precise Abdeckkappen, für LG Backen- und Kappenverstellung, 2-teilig.
Precise covers, for air rifle cheek piece and butt plate adjustment, 2-pieces.
Best.-Nr.: 011406

Griffgrößen · Grip sizes

M = Griff mittel · Pistol grip medium
L = Griff gross · Pistol grip large

Hinweis

Alle Luftgewehre inklusive Visierung 6834
Alle Gewichtsangaben ohne Visierung
ALU = Aluminium

Note

All air rifles inclusive sight set 6834
All weights without sight set
ALU = Aluminum

	Best.-Nr. / Item No.	Ausführung / Version	Schaftart / Stock	Holzfarbe / Wood color	PRO-Grip Farbe / PRO-Grip color	Griffgröße / Grip size	Rechtsausführung / Right hand version	Linksausführung / Left hand version	Schaftkappe / Butt plate	Abzug / Trigger	Einzellader / Single loader	Kaliber / Caliber	Lauflänge (cm)	Geschossführung (cm) / Barrel length (inch)	Gesamtlänge (cm) / Total length (inch)	Systemlänge (cm) / Barreled action (inch)	Gewicht (kg) / Weight approx. (lbs)	Hinweis / Note
9003 Premium S2 Precise	011402		ALU Precise	---	schwarz black	L	•	---	Precise	5065A	•	4,5 mm .177	64 25.2	42 16.5	106-111 41.7-43.7	78 30.7	4,5 10	silberne Kartusche silver air cylinder
	011384		ALU Precise	---	schwarz black	M	•	---	Precise	5065A	•	4,5 mm .177	64 25.2	42 16.5	106-111 41.7-43.7	78 30.7	4,5 10	silberne Kartusche silver air cylinder
	011444		ALU Precise	---	schwarz black	L	---	•	Precise	5065A	•	4,5 mm .177	64 25.2	42 16.5	106-111 41.7-43.7	78 30.7	4,5 10	silberne Kartusche silver air cylinder
	011420	AUFLAGE BENCHREST	ALU Precise	---	schwarz black	L	•	---	4759A	5065A	•	4,5 mm .177	64 25.2	42 16.5	106-111 41.7-43.7	78 30.7	4,5 10	silberne Kartusche silver air cylinder
	011419	AUFLAGE BENCHREST	ALU Precise	---	schwarz black	M	•	---	4759A	5065A	•	4,5 mm .177	64 25.2	42 16.5	106-111 41.7-43.7	78 30.7	4,5 10	silberne Kartusche silver air cylinder
	011445	AUFLAGE BENCHREST	ALU Precise	---	schwarz black	L	---	•	4759A	5065A	•	4,5 mm .177	64 25.2	42 16.5	106-111 41.7-43.7	78 30.7	4,5 10	silberne Kartusche silver air cylinder
9003 Premium S2	007844		ALU schwarz ALU black	---	schwarz black	L	•	---	4759	5065A	•	4,5 mm .177	64 25.2	42 16.5	108-111 42.5-43.7	78 30.7	4,4 9.78	silberne Kartusche silver air cylinder
	007845		ALU schwarz ALU black	---	schwarz black	M	•	---	4759	5065A	•	4,5 mm .177	64 25.2	42 16.5	108-111 42.5-43.7	78 30.7	4,4 9.78	silberne Kartusche silver air cylinder
	009166		ALU schwarz ALU black	Nuss walnut	---	L	•	---	4759	5065A	•	4,5 mm .177	64 25.2	42 16.5	108-111 42.5-43.7	78 30.7	4,4 9.78	silberne Kartusche silver air cylinder
	008000	AUFLAGE BENCHREST	ALU schwarz ALU black	---	schwarz black	L	•	---	4759A	5065A	•	4,5 mm .177	64 25.2	42 16.5	108-111 42.5-43.7	78 30.7	4,3 9.46	silberne Kartusche silver air cylinder
	008001	AUFLAGE BENCHREST	ALU schwarz ALU black	---	schwarz black	M	•	---	4759A	5065A	•	4,5 mm .177	64 25.2	42 16.5	108-111 42.5-43.7	78 30.7	4,3 9.46	silberne Kartusche silver air cylinder
8002 S2	009259		ALU silber ALU silver	---	schwarz black	L	•	---	4759	5065A	•	4,5 mm .177	64 25.2	42 16.5	107-110 42.13-43.31	78 30.7	4,6 10.22	blaue Kartusche blue air cylinder
	011357		ALU silber ALU silver	---	schwarz black	L	---	•	4759	5065A	•	4,5 mm .177	64 25.2	42 16.5	107-110 42.13-43.31	78 30.7	4,6 10.22	blaue Kartusche blue air cylinder
	009255		ALU silber ALU silver	---	schwarz black	M	•	---	4759	5065A	•	4,5 mm .177	64 25.2	42 16.5	107-110 42.13-43.31	78 30.7	4,6 10.22	blaue Kartusche blue air cylinder
	010028		ALU silber ALU silver	natur-blau natural-blue	---	L	•	---	4759	5065A	•	4,5 mm .177	64 25.2	42 16.5	107-110 42.13-43.31	78 30.7	4,6 10.22	blaue Kartusche blue air cylinder
	010027		ALU silber ALU silver	natur-blau natural-blue	---	M	•	---	4759	5065A	•	4,5 mm .177	64 25.2	42 16.5	107-110 42.13-43.31	78 30.7	4,6 10.22	blaue Kartusche blue air cylinder
	009266	AUFLAGE BENCHREST	Nuss Walnut	natur non-stained	---	---	•	•	4709A	5065A	•	4,5 mm .177	64 25.2	42 16.5	105-108 41.34-42.52	78 30.7	4,1 9.04	silberne Kartusche silver air cylinder
8001	010696	JUNIOR JUNIOR	Schichtholz Laminated wood	blau-orange blue-orange	---	---	•	•	4758	5065B	•	4,5 mm .177	53 20.87	42 16.5	95-98 37.4-38.58	67 26.38	3,7 8.22	Junior Kartusche junior air cylinder
	010695	VEREIN CLUB	Nuss Walnut	natur non-stained	---	---	•	•	4758	5065B	•	4,5 mm .177	64 25.2	42 16.5	107-110 42.13-43.31	78 30.7	3,8 8.38	silberne Kartusche silver air cylinder
	009165	VEREIN CLUB	Nuss Walnut	natur non-stained	---	---	•	•	4709A	5065B	•	4,5 mm .177	64 25.2	42 16.5	107-110 42.13-43.31	78 30.7	3,8 8.38	silberne Kartusche silver air cylinder

More Information
www.anschuetz-sport.com

Wechselschäfte Various stocks	Best.-Nr. Item No.	Modell Model	Hinweis Note
	008387	8001	Bunt JUNIOR, rechts/links Color JUNIOR, right/left
	008388	8001	Nuss natur VEREIN, rechts/links, mit 4758 Walnut non-stained, CLUB, right/left, with 4758
	009176	8001	Nuss natur VEREIN, rechts/links, mit 4709A Walnut non-stained, CLUB, right/left, with 4709A
	009144	8002	Nuss natur AUFLAGE, rechts/links Walnut non-stained, BENCHREST, right/left
	008655	8002	Silber/schwarz, Griffgrösse L Silver/black, grip size L
	008656	8002	Silber/schwarz, Griffgrösse M Silver/black, grip size M
	011355	8002	Silber/natur-blau, Griffgrösse L Silver/natural-blue, grip size L
	011356	8002	Silber/natur-blau, Griffgrösse M Silver/natural-blue, grip size M
	008082	9003	Schwarz/schwarz, Griffgrösse M Black/black, grip size M
	008081	9003	Schwarz/schwarz, Griffgrösse L Black/black, grip size L
	008090	9003A	AUFLAGE, schwarz/schwarz, Griffgrösse M BENCHREST, black/black, grip size M
	008089	9003A	AUFLAGE, schwarz/schwarz, Griffgrösse L BENCHREST, black/black, grip size L
	011403	9003	Precise, Griffgrösse L Precise, grip size L
	011404	9003	Precise, Griffgrösse M Precise, grip size M
	011456	9003L	Precise, Griffgrösse L, Linksausführung Precise, grip size L, left hand version

Symbol-Beschreibung
Symbol description

-  Schaftholz Bunt
Colored stock
-  Schaftholz Nuss
Walnut stock
-  Aluminium Schaft
Aluminum stock
-  Schafthappen- und Backenverstellung
Cheek piece and butt plate adjustment
-  Gummischafthappe
Rubber butt plate
-  Aluminium Schafthappe 4759
Aluminum butt plate 4759
-  Vorbereitet für Klemmstück
Prepared for clamping piece
-  Durchgehende Aluminiumprofilschiene
Aluminum rail
-  ANSCHÜTZ Präzisions-Matchlauf
ANSCHÜTZ match barrel
-  Match-Druckpunktanzug
Match two stage trigger
-  Sicherung
Safety
-  Lieferung mit Visierung 6834
Delivered with sight set 6834

Griffgrößen · Grip sizes
M = Griff mittel · Pistol grip medium
L = Griff gross · Pistol grip large



Ihr Fachhändler · Your dealer:

ANSCHÜTZ



DIE MEISTER MACHER

J.G. ANSCHÜTZ GmbH & Co. KG
Jagd- und Sportwaffenfabrik
Daimlerstrasse 12
89079 Ulm / Germany
Postfach 1128
89001 Ulm / Germany
www.anschuetz-sport.com