

AT Endura 21-65x75



UNGLAUBLICHE DETAILERKENNUNG – KLARHEIT, DIE ÜBERZEUGT

Erkennen Sie jedes Detail mit absoluter Sicherheit, selbst in großer Entfernung und in schwindendem Licht. Das Teleskop bietet außergewöhnliche Bildschärfe und einen großen Zoombereich mit **21- bis 65-facher** Vergrößerung, sodass Sie Details früher, schneller und präziser erfassen können.



BIRDING

HOCHWERTIGE LEICHTIGKEIT – FÜR LANGE TAGE IN DER NATUR

Mit einem Gewicht von nur **1.510 g** bietet dieses Teleskop außergewöhnliche Mobilität für längere Vogelbeobachtungen. Die ausgewogene, durchdachte Bauweise sorgt dafür, dass Sie Ihr Teleskop stundenlang komfortabel tragen können.



JAGD

VERLÄSSLICHKEIT, AUF DIE SIE ZÄHLEN KÖNNEN – EIN BEGLEITER FÜR JEDES ABENTEUER

Die Jagd verlangt hochwertige Ausrüstung, auf die jederzeit Verlass ist. Das AT Endura ist äußerst robust und der ideale Jagdbegleiter bei jedem Wetter. Die zuverlässige Optik hält selbst extremen Bedingungen stand, während die langlebige Bauweise umfassend getestet wurde – für kompromisslose Leistung im Revier.

SEE THE *UNSEEN*



SWAROVSKI
OPTIK

OPTISCHE SPEZIFIKATIONEN



- 75-mm-Objektivdurchmesser
- Leichte Bauweise (1.510 g)
- 3,1-facher Zoomfaktor (21-65x) für maximale Vielseitigkeit und hohe Vergrößerungsleistung – wenn jedes Detail zählt
- Bewährte Komponenten kombiniert mit einer neuen Optik

VORTEILE

- Vielseitiges Teleskop für zahlreiche Beobachtungssituationen
- Klare, helle Bilder selbst bei anspruchsvollen Lichtverhältnissen
- Flexibel einsetzbar dank des großen Zoombereichs
- Spitzenleistung zu einem attraktiven Preis

DESIGN

- Robustes Aluminiumgehäuse
- Fixokular für einen großen Zoombereich bei gleichzeitig geringem Gesamtgewicht
- Nur mit **Schrägeinblick** erhältlich

HD-OPTIK

- **Natürliche Farbtreue:** Verbesserte Linsenvergütungen sorgen für eine realitätsgetreue, natürliche Farbwiedergabe mit erhöhter Farbgenauigkeit.
- **Optische Leistung:** Liefert helle und kontrastreiche Bilder mit hervorragender Bildschärfe sowie reduzierter Verzeichnung.

LIEFERUMFANG

- Objektivschutzdeckel
- Okularschutzdeckel

ZUBEHÖR



DIGISCOPING

VPA 2 Variabler Phone Adapter

CA-S Klemmadapter



STATIVBEINE (Arca-Swiss-Verbindung)

CCT Kompakt-Carbonstativ

PCT Profi-Carbonstativ



STATIVKOPF

CTH Kompakt-Stativkopf

PTH Profi-Stativkopf


SOC SCHUTZHÜLLE AT ENDURA

Ab Herbst 2026 erhältlich



WIE IST ES GELUNGEN, DAS GEWICHT SO GERING ZU HALTEN?

Eine der größten Stärken des AT Endura ist sein hervorragendes Verhältnis von Leistung zu Gewicht. Bei der Frontlinse handelt es sich um eine 75-mm-Monolinse (statt eines achromatischen Linsensystems). In Kombination mit einer weiter hinten angeordneten achromatischen 62-mm-Linse bildet sie das Objektivsystem. Durch die kleinere Linse verringert sich das Glasvolumen, wodurch auch das Gesamtgewicht reduziert wird. Bei dieser neuen optischen Lösung kommt außerdem eine neue Glasart zum Einsatz.



Bei den optischen Komponenten bietet das AT Endura gegenüber dem ATS 20-60x80 einen Gewichts-vorteil von rund 40 %. Das Gesamtgewicht der Glaskomponenten des AT Endura liegt zudem fast 40 g unter dem des kompakten ATS 20-60x65.

BIETET DAS AT ENDURA EIN WEITWINKEL-SEHFELD?

Die optische Auslegung des Okulars des 21-65x AT Endura beruht auf dem bekannten und bewährten 20-60x-Okular. Da sich ein großer Zoombereich naturgemäß auf das Sehfeld auswirkt, bietet das AT Endura kein Weitwinkel-Sehfeld über den gesamten Vergrößerungsbereich. Dies ist ein deutlicher Unterschied zu den ATX/STX-Topmodellen.

Das 20-60x-Okular hat sich mit seinem großen Zoombereich seit langem bewährt und ist daher sehr beliebt sowie vielseitig einsetzbar. Vor diesem Hintergrund wurde das AT Endura mit einem beeindruckenden 3,1-fachen Zoomfaktor (21-65x) entwickelt. Diese maximale Vielseitigkeit macht es zu einem echten Allrounder.

WARUM GIBT ES NUR DIE VERSION MIT SCHRÄGEINBLICK?

Die Verkaufszahlen belegen, dass Teleskope mit Schrägeinblick deutlich beliebter sind als Modelle mit geradem Einblick, deren Anteil in den letzten Jahren kontinuierlich zurückgegangen ist. Diese Entscheidung basiert auf den Verkaufsdaten und unserem Streben, weiterhin ein fokussiertes Produktportfolio anzubieten.

WAS DEN SCHRÄGEINBLICK SO BELIEBT MACHT:

Der Schrägeinblick sorgt für hohen Beobachtungs-komfort, wenn das Teleskop auf einem Stativ in angenehmer Sitz- oder Stehhöhe genutzt wird. Das Design mit Schrägeinblick ist besonders vielseitig: Es lässt sich mühelos von Nutzer:innen unterschiedlicher Körpergrößen verwenden und sorgt zugleich für mehr Komfort bei Beobachtungen in steilem Winkel – etwa beim Abglesen von Baumwipfeln nach Vögeln oder beim Aufspüren von Gamswild oder Dickhornschafen im Gebirge. Die Möglichkeit, das Setup niedriger und kompakter zu halten, verbessert die Gesamtstabilität – ein entscheidender Vorteil bei Wind oder anspruchsvollen Witterungsverhältnissen.


WEITERE INFORMATIONEN

Die Herstellung von optischem Glas verursacht in der Regel einen vergleichsweise hohen CO₂-Fußabdruck. Die Verringerung des Glasvolumens mindert daher nicht nur das Gewicht, sondern senkt auch den CO₂-Fußabdruck deutlich.

DIE TELESKOPE VON SWAROVSKI OPTIK IM VERGLEICH



KOMPAKT ALLROUNDER SPEZIALIST



ATX/STX/BTX

Maximale Flexibilität dank austauschbarer Module und unterschiedlichen Modellen
Maximale optische Leistung – SWAROVISION Technologie
Zur Verwendung in Kombination mit einem Stativ

ATC/STC

Kompakte Leichtigkeit (< 1 kg) und geringes Packmaß
Maximale optische Leistung – SWAROVISION Technologie
Am besten für den Einsatz bei Tageslicht geeignet

AT/ST Balance

Bildstabilisierung im handlichen Design – SWAROBALANCE
Maximale optische Leistung – SWAROVISION Technologie
Batteriebetriebenes Stabilisierungssystem – Beobachten ganz ohne Stativ

AT Endura

Leichter Allrounder mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis
Auf das Wesentliche reduziert, mit hoher Vergrößerungsleistung
HD-Optik

LEGENDE:

- A schräg
- S gerade
- B binokulares Sehen
- X maximale Flexibilität
- C kompakt



AT ENDURA	
Vergrößerung	21-65x
Wirksamer Objektiv-Ø	75 mm
Austrittspupillen-Ø	3,5-1,2 mm
Austrittspupillenabstand	20 mm
Sehfeld	33-18 m/1.000 m
Sehfeld (Grad)	1,90-1,00°
Sehfeld für Brillenträger (Grad)	1,90-1,00°
Augenseitiges Sehfeld (Grad)	40-65°
Kürzeste Einstellentfernung	4,1 m
Dioptriekorrektur bei ∞	> 5 dpt
Lichttransmission	90 %
Länge ca.	383 mm
Gewicht ca.	1.510 g
Funktionstemperatur	-20/+50 °C
Lagertemperatur	-30/+70 °C
Druckwasserdichtheit	4 m

GARANTIE

SWAROVSKI OPTIK gewährt für dieses Produkt ab Kaufdatum für den Zeitraum von 10 Jahren Garantie- und Kulanzleistungen gemäß den jeweils geltenden SWAROVSKI OPTIK Garantiebedingungen. Mehr Details zum AT Endura, zu weiteren Produkten von SWAROVSKI OPTIK sowie zu Reparatur- und Serviceleistungen finden Sie unter myservice.swarovskioptik.com.

